



Amica



Speciální nabídka spotřebičů

2017/1

Amica

Ladí se životem



Speciální nabídka spotřebičů 2017/1
s bezplatným servisem 2+2 roky navíc



DŮVĚRYHODNÁ ZNAČKA

Ve výzkumu zaměřujícím se na spokojenost zákazníků s domácími spotřebiči vyhraje značka Amica každý rok zlatou sošku a získá tak titul Nejdůvěryhodnější značky domácích spotřebičů.



ŠIROKÁ A ROZMANITÁ ŘADA SPOTŘEBIČŮ

Amica nabízí sporáky, trouby, varné desky, chladničky, myčky, pračky a sušičky, které perfektně splňují požadavky dnešních spotřebitelů z pohledu designu i nejnovějších technologií.

V našem portfoliu najdete přes 2000 produktů, které se prodávají ve více než 50 zemích světa.



MYSLÍME GLOBÁLNĚ, JEDNÁME LOKÁLNĚ

Po více než 70 let Amica usnadňuje a zpřjemňuje život milionům lidí na celém světě.

Amica

Ladí se životem



DESIGN, KTERÝ UDÁVÁ SMĚR

Ocenění Red Dot v největší světové soutěži designu jsme získali v roce 2015 za novou exkluzivní řadu vestavných spotřebičů Amica IN. a v roce 2012 za unikátní řadu Zen.




reddot design award
best of the best 2012



reddot award 2015
winner

CODE.



VYSOKÁ KVALITA

Produkty Amica jsou uznávány pro svou vysokou kvalitu, jak potvrzují nesčetné certifikáty. Každá součástka vyrobená v našich továrnách je certifikována pro bezpečnost použití, elektromagnetickou kompatibilitu a energetickou úspornost dle platných norem. Toto dává našim zákazníkům jistotu, že se na kvalitu našich výrobků mohou vždy spolehnout.



SCHOTT
CERAN®

SPORÁKY

8 - 23




VOLNĚ STOJÍCÍ
MYČKY

24 - 29



VOLNĚ STOJÍCÍ
A VESTAVNÉ
CHLADNIČKY

30 - 35



VESTAVNÉ TROUBY

36 - 43



VESTAVNÉ
MIKROVLNNÉ
TROUBY

44 - 47



VARNÉ DESKY

48 - 55



ODSAVAČE PAR

56 - 61



VESTAVNÉ
MYČKY

62 - 65





VOLNĚ STOJÍCÍ
SPORÁKY

8 - 23



XXL objem trouby

Naše trouby se mohou pochlubit kapacitou až 66 l.



Místo i pro velké hrnce

Pod každou troubou je praktický úložný prostor, kam lze umístit nejen plechy, ale i větší pánve či hrnce.



Rozmrazování

Skvělá funkce pro rozmrazování masa, ryb, chleba či koláčů.




Super rychlý ohřev

Tuto funkci využijete, abyste dosáhli požadované teploty v co nejkratším čase. Trouba se zahřeje na 150°C za 4 minuty, o 20% rychleji než při standardním ohřevu. Můžete se tak soustředit na přípravu jídla místo čekání, až trouba dosáhne správné teploty.



Otočný rožň

Neocenitelná pomůcka zejména pro milovníky grilovaného masa. Umožňuje připravit lahodně křupavé a zlatavé maso, je vhodná zejména pro přípravu drůbeže. Nejlepšího výsledku dosáhnete při použití otočného rožně se zapnutým grilem.



Plechvy Procook

Speciální antiadhezní struktura plechu Procook ve tvaru plástve medu, umožní přípravu zdravých potravin, neboť díky němu se potraviny nepřipalují a nesmaží ve vlastním tuku.



Více funkcí

Na ovládacím knoflíku lze nyní najít více funkcí včetně rychlého ohřevu a rozmrazování. Díky nim jsou i netradiční úkony jako rozmrazování hračkou.



Programátory Ta

Programátory umožňují nastavit dobu pečení i automatické zapnutí a vypnutí trouby.



Ergonomická rukojeť

Rukojeť na našich sporácích je nejen ergonomická, ale najdete na ní i praktický háček pro zavěšení chňapky.




Trojité sklo dveří

Dveře trouby tvořená třemi skly zůstávají zvenčí stále bezpečné na dotek.



Teleskopické výsuvy

Dvě úrovně teleskopických výsuvů usnadňují vysunutí plechů i pokud jsou naplněny, vše samozřejmě při zajištění maximální bezpečnosti.



Snadno čistitelný smalt

Toto řešení usnadňuje čištění vnitřku trouby díky extra hladkému povrchu.



Kombinované volně stojící sporáky

Se značkou Amica jsou dokonce i tradiční produkty krásné, atraktivní, a hlavně bezpečné.



- Automatické zapalování v knoflíku – stačí zmáčknout a otočit knoflíkem a hořák se díky elektrickému zapalování ihned zažehne.
- Litinové rošty – jsou robustní, stabilní a velmi snadno čistitelné. Garantují pohodlí a bezpečnost užívání.
- Bezpečnostní pojistka plynu – když je plamen z důvodu větru nebo vytečení tekutiny nečekaně zhasnut, bezpečnostní zařízení automaticky zastaví přívod plynu. Díky tomu nedojde k nebezpečnému unikání plynu.



>> SHM 51571A B

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / antracit



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Mechanická minutka - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Teleskopické výsuvy plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51571A W

Kombinovaný sporák šíře 50 cm / slonová kost



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Mechanická minutka - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Teleskopické výsuvy plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 5774PA X

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Teleskopické výsuvy plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51084DA W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Skleněný poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 5774PA W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Teleskopické výsuvy plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 5774DA W

Kombinovaný sporák šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 5106N Xx

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní smaltované rošty - Výklopný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 2,9 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51074 W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní smaltované rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51071 W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní smaltované rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 576TAA X

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní litinové rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 2,9 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51084D W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní smaltované rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Skleněný poklop varné desky	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM 51065 W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý




Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Plynová varná deska - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrické zapalování v každém knoflíku - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 2 stabilní smaltované rošty - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Poklop varné desky	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Malý hořák (0,65 kW) - 1x - Střední hořák (1,4 kW) - 2x - Velký hořák (2,4 kW) - 1x - Příkon 2,9 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHM5761 W

Kombinovaný sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Plynová varná deska • Elektrické zapalování v každém knoflíku • Elektrická multifunkční trouba • Počet funkcí trouby: 8 • Super rychlý ohřev • Lehce čistitelný smalt uvnitř • Počet skel dveří trouby: 3 • 2 stabilní smaltované rošty • Výklopný odkládací prostor	• Hluboký plech - 1x • Mělký plech - 1x • Rošt - 1x • Poklop varné desky	• Objem trouby 65 l • Gril 2000 W • Horní topné těleso 900 W • Spodní topné těleso 1100 W • Malý hořák (0,65 kW) - 1x • Střední hořák (1,4 kW) - 2x • Velký hořák (2,4 kW) - 1x • Příkon 2,9 kW • Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

Přehled funkcí na straně 70





Sklokeramické volně stojící sporáky



- Programátor - umožňuje nastavit dobu pečení i automatické zapnutí a vypnutí trouby.
- Velké varné zóny - některé sporáky Amica jsou vybaveny varnými deskami s dvojitými a oválnými varnými zónami, díky kterým dosáhnete perfektních výsledků při přípravě pokrmů i ve velkých varných nádobách.
- Zbytkové ukazatele tepla - některé sklokeramické sporáky Amica jsou pro vyšší bezpečnost vybaveny ukazateli zbytkového tepla varných zón přímo na desce.



>> SHC 5784D X

Sklokeramický sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska sklokeramická - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Ukazatele zbytkového tepla - Boční závěsné lišty plechů - Katalytické samočistící desky - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - HiLight zóna (1,2 kW) - 2x - HiLight duální zóna (1,7 kW) - 1x - HiLight oválná zóna (1,8 kW) - 1x - Příkon 9,2 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHC 5884 X

Sklokeramický sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska sklokeramická - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Ukazatele zbytkového tepla - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - HiLight zóna (1,2 kW) - 2x - HiLight duální zóna (1,7 kW) - 1x - HiLight oválná zóna (1,8 kW) - 1x - Příkon 9,2 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHC 51074D W

Sklokeramický sporák, šíře 50 cm / bílý



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska sklokeramická - Digitální displej - Typ programátoru Ta - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Ukazatele zbytkového tepla - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - HiLight zóna (1,2 kW) - 2x - HiLight duální zóna (1,7 kW) - 1x - HiLight oválná zóna (1,8 kW) - 1x - Příkon 9,2 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHC 586N Xx

Sklokeramický sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska sklokeramická - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - HiLight zóna (1,2 kW) - 2x - HiLight duální zóna (1,7 kW) - 2x - Příkon 8,7 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SHC 5861 W

Sklokeramický sporák, šíře 50 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Varná deska sklokeramická • Elektrická multifunkční trouba • Počet funkcí trouby: 8 • Super rychlý ohřev • Ukazatele zbytkového tepla • Lehce čistitelný smalt uvnitř • Počet skel dveří trouby: 3 • Výsuvný odkládací prostor	• Hluboký plech - 1x • Mělký plech - 1x • Rošt - 1x	• Objem trouby 65 l • Gril 2000 W • Horní topné těleso 900 W • Spodní topné těleso 1100 W • HiLight zóna (1,2 kW) - 2x • HiLight duální zóna (1,7 kW) - 2x • Příkon 8,7 kW • Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm

Přehled funkcí na straně 70





code.

Indukční volně stojící sporáky



- Bezpečnost – indukční zóny nezačnou hřát dříve než je na ně umístěna varná nádoba.
- Úspora – indukční desky jsou charakterizovány nejvyšší efektivitou při vaření. Indukční zóna rozpozná velikost varné nádoby a upraví výkon. Ušetříte čas i elektřinu.
- Pohodlné užívání – díky používání indukční desky je udržování čistoty v kuchyni hračka. I pokud něco přeteče, nikdy se to na mírně ohřátý povrch desky nepřipálí.



>> SIB 18M W

NOVINKA

Indukční sporák, šíře 50 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska indukční - Digitální displej - Typ programátoru Tab - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Senzorové ovládání desky - Ukazatele zbytkového tepla - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Indukční zóna Booster 16 cm (1,2 / 1,4 kW) - 1x - Indukční zóna Booster 18 cm (1,4 / 2 kW) - 1x - Indukční zóna Booster 21 cm (2,3 / 3 kW) - 3x - Příkon 10,2 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



>> SIB 18M X

NOVINKA

Indukční sporák, šíře 50 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Varná deska indukční - Digitální displej - Typ programátoru Tab - Elektrická multifunkční trouba - Počet funkcí trouby: 8 - Super rychlý ohřev - Senzorové ovládání desky - Ukazatele zbytkového tepla - Boční závěsné lišty plechů - Lehce čistitelný smalt uvnitř - Počet skel dveří trouby: 3 - Výsuvný odkládací prostor	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 65 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Indukční zóna Booster 16 cm (1,2 / 1,4 kW) - 1x - Indukční zóna Booster 18 cm (1,4 / 2 kW) - 1x - Indukční zóna Booster 21 cm (2,3 / 3 kW) - 3x - Příkon 10,2 kW - Rozměry (VxŠxH): 85 x 50 x 60 cm



VOLNĚ STOJÍCÍ
MYČKY NÁDOBÍ

24 - 29



Maximální tichost

Nejnovější technologie použité v myčkách Amica zajišťují velmi nízkou úroveň hluku. Nyní Vás myčka nebude rušit ani v případě, že je kuchyň spojená s obývacím pokojem.



maxi
space3

maxi
space3

Maxi space 3

Pro komfort uživatelů nahradila Amica tradiční koš na příbory, umístěný v dolním koši, dodatečným samostatným třetím košem. Uložení příborů do myčky je tak velmi snadné a navíc získaný prostor v dolním koši lze využít dle aktuální potřeby.

Koš na příbory je instalován na vodících lištách s plným výsuvem. MaxiSpace3 znamená vysokou účinnost mytí, komfort používání a dodatečnou kapacitu mytí.



Výškově nastavitelný horní koš

Nevejdou se Vám vysoké sklenice do horního koše? Žádný problém! Díky systému Up&Down snadno snížíte či zvýšíte polohu horního koše i pokud je již naplněný.



Vnitřní LED osvětlení

Při otevření dveří se automaticky rozsvítí vnitřní světlo, díky kterému je vnitřní prostor myčky vždy perfektně přehledný.



3D mytí

Tři nezávislá sprchovací ramena garantují excelentní výsledky mytí. Dodatečné třetí rameno tak zajišťuje ještě lepší účinnost mytí.



Aquastop

Ochrana aquastop automaticky uzavře přívod vody, dojde-li k poruše přístroje. Zabrání tak případnému úniku vody.



>> ZWM 428IED

Volně stojící myčka, šíře 45 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • LED osvětlení • 8 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Sensor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Aquastop • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 – třetí koš • Aqua spray – 3 nezávislá sprchující ramena • Výškově nastavitelný horní koš	• Kapacita 10 sad nádobí • Spotřeba energie 0,74 kWh • Hluková hladina 45 dB • Spotřeba vody 8 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 44,8 x 60 cm



>> ZWM 428WED

Volně stojící myčka, šíře 45 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • LED osvětlení • 8 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Sensor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Aquastop • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 – třetí koš • Aqua spray – 3 nezávislá sprchující ramena • Výškově nastavitelný horní koš	• Kapacita 10 sad nádobí • Spotřeba energie 0,74 kWh • Hluková hladina 45 dB • Spotřeba vody 8 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 44,8 x 60 cm



>> MV 427 AEGX

NOVINKA

Volně stojící myčka, šíře 45 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • 7 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Sensor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 – třetí koš • Aqua spray – 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 10 sad nádobí • Spotřeba energie 0,74 kWh • Hluková hladina 47 dB • Spotřeba vody 8 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 44,8 x 60 cm



>> MV 427 AEGW

NOVINKA

Volně stojící myčka, šíře 45 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • 7 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Sensor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 – třetí koš • Aqua spray – 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 10 sad nádobí • Spotřeba energie 0,74 kWh • Hluková hladina 47 dB • Spotřeba vody 8 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 44,8 x 60 cm



>> MV 627 AEGX

NOVINKA

Volně stojící myčka, šíře 60 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • 7 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Senzor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 - třetí koš • Aqua spray - 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 14 sad nádobí • Spotřeba energie 0,93 kWh • Hluková hladina 47 dB • Spotřeba vody 10 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 59,8 x 60 cm



>> MV 627 AEGW

NOVINKA

Volně stojící myčka, šíře 60 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED Displej • 7 mycích programů • Odložený start 1-24 hodin • Indikátor množství leštidla a soli • Aqua Senzor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Zónové mytí	• Maxi space 3 - třetí koš • Aqua spray - 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 14 sad nádobí • Spotřeba energie 0,93 kWh • Hluková hladina 47 dB • Spotřeba vody 10 l • Rozměry (VxŠxH): 84,5 x 59,8 x 60 cm





Amica

8°C
-8°C


VOLNĚ STOJÍCÍ
A VESTAVNÉ
CHLADNIČKY

30 - 35



Energetická třída A+ / A++

Chladničky Amica najdete v úsporných energetických třídách A+ nebo A++. Nízká spotřeba energie šetří Vaši peněženku, neboť chladnička je spotřebič, který je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.



LED displej

Skutečné řídicí centrum lednice. Umožňuje nezávislé nastavení teploty v lednici a mrazničce. Snadno na něm také aktivujete řadu praktických funkcí jako například funkce rychlé mrazení, prázdniny, či dětskou pojistku. Navíc alarm otevřených dveří nebo poklesu teploty zajišťují, že potraviny jsou vždy chráněny.



Rychlé chlazení

Díky této funkci lze rychle zchladit velké množství potravin. Užitečnost tohoto řešení oceníme především v létě, kdy se vracíme s velkým nákupem. Díky rychlému chlazení si potraviny uchovávají chuť, vůni i nutriční hodnoty. Jakmile je dosaženo požadované teploty, funkce se automaticky sama vypne.



Safety Glass

Police v chladničkách Amica jsou vyrobené ze zesíleného skla, které zajišťuje zvýšenou odolnost a bezpečnost pro uživatele.



Výdejník vody

Zapomněli jste dát chladit lahev do chladničky a teď není nic vychlazeného k pití? Žádný problém. Nyní máte k dispozici vždy vychlazenou vodu přímo z výdejníku vody ve dveřích.



Držák na lahve

Praktický závěsný držák na lahve Vám ušetří místo v policích a zajistí, že víno bude mít perfektní teplotu.



Rychlé mrazení

Rychlý a efektivní způsob jak potraviny zamrazit. Snížením času potřebného k zamrazení potravin je maximálně zachována jejich čerstvost a výživová hodnota. Jakmile je dosaženo požadované teploty, funkce se automaticky sama vypne.



Funkce Prázdniny

Použití této funkce se doporučuje v případech, kdy zařízení nebude po delší dobu používáno (například po dobu dovolené). Díky této funkci bude zařízení pracovat v úsporném režimu. Po její deaktivaci bude chladnička pracovat opět ve standardním režimu.



Alarm otevřených dveří

Pokud zapomenete zavřít dveře od lednice déle jak několik minut, zvukový signál Vás na to upozorní.



LED osvětlení

LED osvětlení užívané v Amica chladničkách je mnohem jasnější a bělejší než tradiční osvětlení žárovkou.



No Frost

Chytrý způsob chlazení bez vlhkosti, ledu nebo námrazy. Tato technologie zahrnuje kontinuální cirkulaci chladného vzduchu uvnitř chladničky. Díky tomu se na stěnách neusazuje námraza nebo led, takže nepotřebuje rozmrazování a produkty tak zůstanou déle čerstvé.



>> VC 1852 AFDX

NOVINKA

Kombinovaná chladnička / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- No Frost - LED displej - Osvětlení LED - Funkce rychlé chlazení - Funkce rychlé mrazení - Funkce Prázdniny - Akustický alarm při nedovření dveří - Možnost otočení pantů dveří L/P - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 4 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Drátěný držák na lahve - Počet výsuvných šuplíků v mrazničce - 3	- Objem netto celkem 301 l - Objem netto chladnička 220 l - Objem netto mraznička 81 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,625 kWh/24h - Mrazící výkon 5 kg/24h - Hladina hluku 42 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 21 h - Rozměry (VxŠxH): 185,5 x 59,5 x 63,8 cm



>> VC 1852 AFDBG

NOVINKA

Kombinovaná chladnička / černá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- No Frost - LED displej - Osvětlení LED - Funkce rychlé chlazení - Funkce rychlé mrazení - Funkce Prázdniny - Akustický alarm při nedovření dveří - Možnost otočení pantů dveří L/P - Skleněné dveře - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 4 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet výsuvných šuplíků v mrazničce - 3	- Objem netto celkem 301 l - Objem netto chladnička 220 l - Objem netto mraznička 81 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,63 kWh/24h - Mrazící výkon 5 kg/24h - Hladina hluku 42 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 21 h - Rozměry (VxŠxH): 185,5 x 59,5 x 63,8 cm



>> VC 1852 AFDWG

NOVINKA

Kombinovaná chladnička / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- No Frost - LED displej - Osvětlení LED - Funkce rychlé chlazení - Funkce rychlé mrazení - Funkce Prázdniny - Akustický alarm při nedovření dveří - Možnost otočení pantů dveří L/P - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 4 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Drátěný držák na lahve - Počet výsuvných šuplíků v mrazničce - 3	- Objem netto celkem 301 l - Objem netto chladnička 220 l - Objem netto mraznička 81 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,625 kWh/24h - Mrazící výkon 5 kg/24h - Hladina hluku 42 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 21 h - Rozměry (VxŠxH): 185,5 x 59,5 x 63,8 cm



>> VD 1442 AM

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / béžová



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 213 l - Objem netto chladničky 168 l - Čistý objem mrazení 45 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,47 kWh/24h - Mrazící výkon 2,5 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 12 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm



>> VD 1442 AB

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / černá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 213 l - Objem netto chladničky 168 l - Čistý objem mrazení 45 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,47 kWh/24h - Mrazící výkon 2,5 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 12 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm



>> VD 1442 AR

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / červená



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 213 l - Objem netto chladničky 168 l - Čistý objem mrazení 45 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,47 kWh/24h - Mrazící výkon 2,5 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 12 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm



>> VD 1442 AI

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / vínová



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 213 l - Objem netto chladničky 168 l - Čistý objem mrazení 45 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,47 kWh/24h - Mrazící výkon 2,5 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 12 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 55 x 61,5 cm



>> VD 1441 AWW

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Možnost otočení pantů dveří L/P - Výdejník vody ve dveřích - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 204 l - Objem netto chladnička 160 l - Objem netto mraznička 44 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,578 kWh/24h - Mrazící výkon 2 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 21 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 54,6 x 57,1 cm



>> VD 1441 AWW

NOVINKA

Dvoudveřová chladnička / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Automatické odmrazování chladicí části - Třída mrazícího prostoru 4 - Možnost otočení pantů dveří L/P - Výdejník vody ve dveřích - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 4 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 3 - Počet šuplíků na zeleninu - 1 - Počet polic v mrazničce - 1	- Objem netto celkem 204 l - Objem netto chladnička 160 l - Objem netto mraznička 44 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,578 kWh/24h - Mrazící výkon 2 kg/24h - Hladina hluku 40 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 21 h - Rozměry (VxŠxH): 144 x 54,6 x 57,1 cm



>> BK 316.3AA

Vestavná chladnička kombinovaná / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Mechanické ovládání termostatu - Osvětlení LED - Automatické odmrazování chladicí části - Možnost otočení pantů dveří L/P - Třída mrazícího prostoru 4 - Safety glass	- Počet polic v prostoru chladničky - 5 - Počet přihrádek ve dveřích chladničky - 4 - Počet šuplíků na zeleninu - 2 - Drátěný držák na lahve - Počet výsuvných šuplíků v mrazničce - 3	- Objem netto celkem 260 l - Objem netto chladnička 190 l - Objem netto mraznička 70 l - Spotřeba energie dle reg. EU: 0,58 kWh/24h - Mrazící výkon 3,5 kg/24h - Hladina hluku 41 dB - Udržení teploty při výpadku proudu 11 h - Rozměry (VxŠxH): 176,6 x 54 x 54 cm



VESTAVNÉ
TROUBY

36 - 43



Aqualytic system – snadné a rychlé čištění

4 kroky k čisté troubě

- nalijte na dno trouby 0,5 l vody (použijte hluboký plech, nebo jinou nádobu vhodnou pro pečení v troubě)
- nastavte teplotu na 90 °C a čas na 30 min
- zapněte funkci Clean na displeji
- otřete mastnotu z povrchu trouby čistícím hadříkem



Velký objem, až 66 litrů

Vnitřek trouby byl navržen tak, aby byl co nejprostornější a Vy jste tak mohli připravovat pokrmy všech rozměrů a také troubu snadno čistit.



Termosonda

Každý, kdo rád připravuje velké kusy masa, bude teplotní sondu v našich troubách milovat. Tato funkce za něj průběžně hlídá teplotu uvnitř pokrmu, aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků.



Ovládací panely (pro řady Integra, Fusion)



Programátor Ty

Ovládací panel kombinuje dotykový displej s tradičními knoflíky. Hladký ovládací panel umožňuje velmi snadno vybrat a upravit nastavení teploty. Displej je také vybaven dětským zámek a 10 funkcemi pečení.



Programátor Tts

Při vašich každodenních kuchyňských činnostech Vám pomůže senzorový programátor Tts s LED displejem. Díky termosondě budete mít jistotu, že jídlo je již upečené. Trouba má také funkci odloženého startu či nastavení doby pečení.



Programátor Ts

Díky použití senzorového programátoru Ts je údržba ovládacího panelu velmi snadná. Jednoduše také nastavíte potřebný čas pečení.





Více funkcí

Na ovládacím knoflíku lze nyní najít více funkcí včetně rychlého ohřevu a rozmrazování. Díky nim jsou i netradiční úkony jako rozmrazování hračkou.



Recepty na dveřích

Užitečná pomůcka díky které snadno a rychle zkontrolujete parametry pečení přímo na dveřích trouby.



Super rychlý ohřev

Tuto funkci můžete využít, abyste dosáhli požadované teploty za co nejkratší čas. Na 150°C se trouba rozežřeje do 4 minut, což je o 20% rychleji než při standardním programu. Už se můžete soustředit na vaření místo čekání, až bude mít trouba správnou teplotu.



Rozmrazování

Ideální program pro rozmrazování masa, ryb, chleba či koláčů. Jedním stisknutím tlačítka.




Otočný rožeň

Nepostradatelný pomocník pro gurmány. Otočný rožeň Vám umožní připravit křupavé, do zlatova opečené maso. Přijde vhod zejména při přípravě drůbeže. Nejlepšího výsledku dosáhnete zapojením rožně, funkce grilu a horního topného tělesa zároveň.



Supergril

Nečekaně efektivní řešení pro milovníky grilovaného jídla. Supergril udělá z přípravy grilované ryby, špízu nebo párečků zábavu.



Plechý Procook

Speciální antiadhezní struktura plechu Procook ve tvaru plástve medu, umožní přípravu zdravých potravin, neboť díky němu se potraviny nepřipalují a nesmaží ve vlastním tuku. Díky modernímu lehce čistitelnému smaltu uvnitř trouby bude její čištění snadné a rychlé.



Halogenové osvětlení

Jasně halogenové osvětlení uvnitř trouby Vám umožní lépe kontrolovat připravovaný pokrm.



Snadno vyjmutelné dveře

S novým designem dveří trouby je vyndávání skel dveří ještě bezpečnější a snazší. Dveře jsou opatřeny dvěma klipy v horní části, které snadno vycvaknete a vyjmutí skla je už hračka.



Boční závěsné lišty

Nerezové postranní lišty usnadňují manipulaci plechů a zajišťují jejich větší stabilitu. Mohou být také snadno vyndány a umyty i v myčce.



Teleskopické výsuvy

S ohledem na bezpečnost a komfort jsme naše trouby vybavili teleskopickými výsuvy, které umožní vysunout plech i pokud je plně naložen.



Katalytické samočistící desky

Na stranách trouby jsou umístěny katalytické desky, které absorbují mastnotu a špínu. Jsou také odnímatelné. Drhnutí znečištěných stěn trouby je tak již minulostí.



NOVINKA

>> TIY 110 TOAKX

Multifunkční trouba INTEGRA / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Ty / Senzorové ovládání - Počet funkcí trouby: 10 - Teleskopické výsuvy plechů - Funkce Aqualytic - Počet skel dveří trouby: 3	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Zamačkávací podsvícené knoflíky - Reflexní sklo dveří trouby	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



NOVINKA

>> TIY 110 TOAKB

Multifunkční trouba INTEGRA / černá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Ty / Senzorové ovládání - Počet funkcí trouby: 10 - Teleskopické výsuvy plechů - Funkce Aqualytic - Počet skel dveří trouby: 3	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Zamačkávací podsvícené knoflíky - Reflexní sklo dveří trouby	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



NOVINKA

>> TIY 110 TOAKW

Multifunkční trouba INTEGRA / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Ty / Senzorové ovládání - Počet funkcí trouby: 10 - Teleskopické výsuvy plechů - Funkce Aqualytic - Počet skel dveří trouby: 3	- Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Zamačkávací podsvícené knoflíky - Reflexní sklo dveří trouby	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



NOVINKA

>> TITS 110 TSKX

Multifunkční trouba INTEGRA / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Tts / Senzorové ovládání - Počet funkcí trouby: 10 - Super rychlý ohřev - Termosonda - Teleskopické výsuvy plechů - Počet skel dveří trouby: 3	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Zamačkávací podsvícené knoflíky - Reflexní sklo dveří trouby	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TITS 110 TSCB

Multifunkční trouba INTEGRA / černá

NOVINKA



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Tts / Sensorové ovládání - Počet pečících programů: 10 - Super rychlý ohřev - Teleskopické výsuvy plechů - Katalytické samočistící desky - Počet skel dveří trouby: 3	- Pečící termosonda - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x - Zamačkávací podsvícené knoflíky - Reflexní sklo dveří trouby	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TEF 1535 AA

Multifunkční trouba / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Tts / Sensorové ovládání - Počet pečících programů: 10 - Super rychlý ohřev - Zamačkávací knoflíky - Teleskopické výsuvy plechů - Katalytické samočistící desky - Počet skel dveří trouby: 3	- Pečící termosonda - Otočný rožeň - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TEF 1534 AA

Multifunkční trouba / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Tts / Sensorové ovládání - Počet pečících programů: 10 - Super rychlý ohřev - Zamačkávací knoflíky - Teleskopické výsuvy plechů - Počet skel dveří trouby: 3	- Pečící termosonda - Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TAF 1633 W AA

Multifunkční trouba / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
- Typ programátoru Ts / Sensorové ovládání - Počet pečících programů: 10 - Super rychlý ohřev - Zamačkávací knoflíky - Teleskopické výsuvy plechů - Počet skel dveří trouby: 3	- Hluboký plech - 1x - Mělký plech - 1x - Rošt - 1x	- Objem trouby 66 l - Gril 2000 W - Horní topné těleso 900 W - Spodní topné těleso 1100 W - Zadní kruhové topné těleso 2000 W - Příkon 3,1 kW - Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TEF 1533 AA

Multifunkční trouba / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Typ programátoru Ts / Senzorové ovládání • Počet pečících programů: 10 • Super rychlý ohřev • Zamačkávací knoflíky • Teleskopické výsuvy plechů • Počet skel dveří trouby: 3	• Hluboký plech – 1x • Mělký plech – 1x • Rošt – 1x	• Objem trouby 66 l • Gril 2000 W • Horní topné těleso 900 W • Spodní topné těleso 1100 W • Zadní kruhové topné těleso 2000 W • Příkon 3,1 kW • Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



>> TEF 1632 AA

Multifunkční trouba / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Typ programátoru Ts / Senzorové ovládání • Počet pečících programů: 8 • Super rychlý ohřev • Zamačkávací knoflíky • Boční závěsné lišty plechů • Počet skel dveří trouby: 3	• Hluboký plech – 1x • Mělký plech – 1x • Rošt – 1x	• Objem trouby 66 l • Gril 2000 W • Horní topné těleso 900 W • Spodní topné těleso 1100 W • Příkon 3,1 kW • Rozměry (VxŠxH): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm



VESTAVNÉ
MIKROVLNNÉ
TROUBY

44 - 47



>> AMM 25 BI

Mikrovlnná trouba vestavná / nerez

Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED displej • Elektronické ovládání • 8 programů • 5 stupňů výkonu • Digitální minutka 95 min. • Rozmrazování váhové automatické • Akustický signál ukončení programu • Dětská pojistka • Maximální průměr talíře 31,5 cm	• Otočný talíř • Grilovací mřížka	• Objem 25 l • Mikrovlnný výkon 900 W • Gril 1000 W • Rozměry (VxŠxH): 38,8 x 59,5 x 40 cm



>> TMI 20 AIX

NOVINKA

Mikrovlnná trouba vestavná / nerez

Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED displej • Elektronické ovládání • 8 programů • 5 stupňů výkonu • Digitální minutka 95 min. • Rozmrazování váhové automatické • Akustický signál ukončení programu • Dětská pojistka • Maximální průměr talíře 24,5 cm	• Otočný talíř • Grilovací mřížka	• Objem 20 l • Mikrovlnný výkon 800 W • Gril 1000 W • Rozměry (VxŠxH): 38,2 x 59,5 x 34,4 cm



>> TMI 20 AFB

NOVINKA

Mikrovlnná trouba vestavná / černá

Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED displej • Elektronické ovládání • 9 programů • 7 stupňů výkonu • Digitální minutka 95 min. • Rozmrazování váhové automatické • Akustický signál ukončení programu • Dětská pojistka • Maximální průměr talíře 24,5 cm	• Otočný talíř • Grilovací mřížka	• Objem 20 l • Mikrovlnný výkon 700 W • Gril 900 W • Rozměry (VxŠxH): 38,9 x 59,4 x 32,4 cm





VARNÉ DESKY

48 - 55

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



Litinové rošty

Litinové rošty jsou robustní, stabilní a velmi snadno čistitelné. Garantují pohodlí a bezpečnost užívání.



Automatické zapalování v knoflíku

Všechny plynové desky mají elektrické zapalování v ovládacím knoflíku. Stačí zmáčknout a otočit knoflíkem a vybraný hořák se automaticky zapálí.



Ergonomické prvky

Plynové desky Amica umožňují snadné a komfortní používání. Sešikmený ovládací panel umístěný vpředu a ergonomický tvar knoflíků zajišťují maximální funkčnost.



Speciální hořák WOK

Vysoce výkonný trojitý hořák je perfektní zejména k vaření ve velkých nádobách, jako jsou např. pánve WOK.



Plyn na skle

Plynové hořáky na sklokeramické desce snoubí výhody vaření na plynu s estetikou skleněného povrchu. Snadné čištění desky značně zvyšuje komfort uživatele.



Bezpečnostní pojistky hořáků

Přívod plynu je ihned uzavřen dojde-li k zhasnutí planeme například vinou přetečení hrnce.





>> PVCZ 6411

Plynová varná deska na skle / černá



Popis

- Elektrické zapalování v každém knoflíku
- 4 samostatné stabilní litinové rošty
- Bezpečnostní pojistky hořáků
- WOK hořák

Technické údaje

- Malý hořák 5,3 cm (1,0 kW) – 1x
- Střední hořák 7,3 cm (1,8 kW) – 2x
- WOK hořák 13,8 cm (2,8 kW) – 1x
- Rozměry (VxŠxH): 9,8 x 60 x 52 cm



>> DP 6411 BG

Plynová varná deska na skle / černá

NOVINKA



Popis

- Elektrické zapalování v každém knoflíku
- 2 samostatné stabilní litinové rošty
- Bezpečnostní pojistky hořáků
- WOK hořák

Technické údaje

- Malý hořák 5,3 cm (1,0 kW) – 1x
- Střední hořák 7,3 cm (1,8 kW) – 2x
- WOK hořák 13,8 cm (2,8 kW) – 1x
- Rozměry (VxŠxH): 9,8 x 60 x 52 cm



>> DP 6412 Z

Plynová varná deska / nerez

NOVINKA



Popis

- Elektrické zapalování v každém knoflíku
- 2 samostatné stabilní litinové rošty
- Bezpečnostní pojistky hořáků
- WOK hořák

Technické údaje

- Malý hořák 4 cm (1,0 kW) – 1x
- Střední hořák 6,5 cm (1,8 kW) – 2x
- WOK hořák 13 cm (3,5 kW) – 1x
- Rozměry (VxŠxH): 5,2 x 59 x 52 cm

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



SCHOTT
CERAN®



Díky inovativnímu procesu výroby vyvinutému a patentovanému firmou SCHOTT, jsou všechny keramické desky značky Amica vyráběny bez použití arzenu a těžkých kovů. Toto řešení, ve světě unikátní, zajišťuje jasné výhody pro životní prostředí. Po skončení jejich dlouhé životnosti tak mohou být keramické desky Amica recyklovány a znovu použity jako konstrukční materiál.

Pečujte o životní prostředí díky značkám SCHOTT Ceran a Amica.





Funkce Slider

Plynulá regulace výkonu nahradila dosavadní postupnou. Tato vyspělá technologie garantuje snadnou obsluhu a větší pohodlí při ovládání spotřebiče. Stačí se dotknout stupnice Slideru a zvolit požadovanou úroveň ohřevu.



Dětský zámek

Tato funkce slouží k ochraně vypnutého varného pole před náhodným zapnutím, například dětmi. Díky tomu chráníte sebe a své blízké před zraněním a máte jistotu, že Váš domov i jeho obyvatelé jsou v bezpečí.



Varné desky Plug&Play

Indukční deska, kterou můžete zapojit na 230V. Chcete si pořídit nejekonomičtější verzi varné desky, ale nemáte možnost jiného připojení? Žádný problém, tato indukční deska je řešením právě pro Vás.



Booster

Funkce booster umožňuje zvýšit výkon varné zóny, takže jídlo je připraveno rychleji a udrží si tak větší výživovou hodnotu. Litr vody přivedete do varu do 4 minut.




Časovač

Tato funkce umožňuje nastavit čas přípravy pro každou zónu desky, čímž je příprava několika pokrmů naráz snadnější než kdy předtím.



Senzorové ovládání

Kromě snadné údržby pracovní plochy Vám dotykové ovládání na našich deskách přináší řadu funkcí: přesné nastavení výkonu v devíti stupních, automatické funkce či dětský zámek.



Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla upozorní na to, že plocha varné zóny je ještě horká, ačkoliv byla již vypnuta. Vaření je tak ještě bezpečnější.



Úspora

Indukční desky jsou charakterizovány nejvyšší efektivitou při vaření. Indukční zóna rozpozná velikost varné nádoby a teplo vytváří rovnou v jejím dně, čímž minimalizuje tepelné ztráty. Uvařit dva litry vody trvá jen třetinu času oproti plynové desce a polovinu oproti sklokeramické desce.



Funkce Bridge

Tato funkce je velmi užitečná, pokud potřebujete připravovat pokrm ve velkých nádobách přesahujících jednu tradiční varnou zónu. Ze dvou varných zón tak uděláte jednu a ovládáte je zároveň.



Funkce Stop&Go

Stává se Vám, že občas potřebujete opustit kuchyň, když vaříte? Velmi praktická funkce Stop&Go funguje jakou pauzu, vypne varnou desku, ale zároveň si uchová její aktuální nastavení. Jedním stiskem ji pak opět zapnete a obnovíte nastavení ve všech varných zónách.



Podsvícená hrana

Elegantní podsvícení hrany varné desky informuje o tom, zda je deska horká. Jedná se tedy nejen o krásný dekorativní, ale i bezpečnostní prvek.



Tři přednastavené programy

Tato možnost Vám umožňuje rychle upravit teplotní nastavení tak, aby byl optimalizován proces přípravy. Teplota 42 °C je ideální pro rozpouštění másla a čokolády, 70 °C pro ohřívání polévky a omáček a 94 °C pro přípravu těstovin či rýže.



>> DI 7411 FSBB

NOVINKA

Indukční varná deska 77 cm / černá


Popis

- Senzorové ovládání Slider
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Funkce udržování tepla
- Funkce Bridge 1x
- Funkce Pauza
- Ukazatel zbytkového tepla
- Automatické programy 42°C, 70°C, 94°C
- Možnost propojení desky s odsavačem



Technické údaje

- 4 varné zóny
- Příkon 7,4 kW
- Indukční zóna Booster 19 x 22 cm (2,2 / 3,5 kW) - 2x
*nebo Bridge 22 x 39 cm (5,5 kW)
- Indukční zóna Booster 21 cm (2,0 / 3,0 kW) - 1x
- Indukční zóna Booster 26 cm (2,1 / 3,4 kW) - 1x
- Rozměry (VxŠxH): 5,5 x 77 x 51,8 cm



>> PI 6109 LW

Indukční varná deska Plug & Play 60 cm / bílá

Popis

- Senzorové ovládání
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Ukazatel zbytkového tepla
- Možnost připojení na 230 V



Technické údaje

- 4 varné zóny
- Příkon 3,7 kW
- Indukční zóna Booster 18 cm (1,085 / 1,4 kW) - 2x
- Indukční zóna Booster 22 cm (1,5 / 2,3 kW) - 1x
- Indukční zóna Booster 22 cm (2,3 / 3 kW) - 1x
- Rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8 cm



>> DI 6421 HSBB

NOVINKA

Indukční varná deska 60 cm / černá

Popis

- Senzorové ovládání Slider
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Funkce udržování tepla
- Funkce Bridge 2x
- Ukazatel zbytkového tepla - podsvícená přední hrana
- Funkce Pauza
- Automatické programy 42°C, 70°C, 94°C



Technické údaje

- 4 varné zóny
- Příkon 7,4 kW
- Indukční zóna Booster 22 x 19 cm (3,5 kW) - 4x
*nebo Bridge 22 x 39 cm (5,5 kW)
- Rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8 cm



>> DI 6421 SBB

NOVINKA

Indukční varná deska 60 cm / černá

Popis

- Senzorové ovládání Slider
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Funkce udržování tepla
- Funkce Bridge 2x
- Ukazatel zbytkového tepla
- Funkce Pauza
- Automatické programy 42°C, 70°C, 94°C



Technické údaje

- 4 varné zóny
- Příkon 7,4 kW
- Indukční zóna Booster 22 x 19 cm (3,5 kW) - 4x
*nebo Bridge 22 x 39 cm (5,5 kW)
- Rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8 cm



>> KMI13311 C

Indukční varná deska 60 cm / černá



Popis

- Senzorové ovládání
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Funkce udržování tepla
- Ukazatel zbytkového tepla

Technické údaje

- 4 varné zóny
- Příkon 7,1 kW
- Indukční zóna Booster 18 cm (1,2 / 1,4 kW) - 2x
- Indukční zóna Booster 22 cm (2,0 / 3,0 kW) - 2x
- Rozměry (VxŠxH): 5,5 x 57,6 x 51,8 cm



>> DDI 3201 B

NOVINKA

Indukční varná deska Domino 30 cm / černá



Popis

- Senzorové ovládání
- Časovač
- Dětský zámek
- Automatické rozpoznání přítomnosti hrnce
- Automatické rozpoznání velikosti hrnce
- Funkce udržování tepla
- Ukazatel zbytkového tepla
- Možnost připojení na 230 V

Technické údaje

- 2 varné zóny
- Příkon 3,7 kW
- Indukční zóna 18 cm (1,4 kW) - 1x
- Indukční zóna Booster 22 cm (2,3 / 3,0 kW) - 1x
- Rozměry (VxŠxH): 4,8 x 30 x 52 cm



ODSAVAČE PAR

56 - 61

Velký výkon

I při nejnižším stupni výkonu jsou odsavače Amica schopny skvěle odsát pachy i páry. Při nejvyšším stupni si pak poradí i s velmi intenzivními pachy.



LED displej

Přehledný displej usnadňuje nastavení výkonu odsavače. Údržba čelního panelu je tak mnohem snadnější.



LED osvětlení

Nejmodernější systém širokoúhlého LED osvětlení zvyšuje estetiku výrobku a garantuje neopakovatelnou atmosféru v kuchyni. Systém navíc šetří elektrickou energii – LED diody spotřebovávají mnohem méně elektrické energie než běžné osvětlení.



Senzorové ovládání

Dotykové ovládání u odsavačů Amica umožňuje snadné nastavení výkonu.



Unikátní design

Jedinečné tvary a výběr materiálů použitých na výrobu našich odsavačů ocení i náročný uživatel. Naše odsavače budou jedinečnou ozdobou Vaší kuchyně.



Nízká hlučnost

Většina komínových odsavačů pracuje velmi tiše. Nyní Vás zapnutý odsavač nebude rušit ani pokud je kuchyň spojená s obývacím pokojem.





>> SKZ 65 AB **NOVINKA**

Odsavač par komínový, šíře 60 cm / černá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Senzorové ovládání • LED ukazatele výkonu • Počet stupňů výkonu: 3 • Hliníkové tukové filtry • Možnost recirkulace	• Typ uhlíkového filtru pro recirkulaci (k dokoupení) FWK 202 • Počet kusů potřebných k recirkulaci: 1	• Max. výkon odvodu: 385 m³/h • Osvětlení LED 2 x 3 W • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost: 65 dB • Vzdálenost od plynové varné desky 650 mm • Vzdálenost od elektrické varné desky 450 mm



>> SKZ 65 AW **NOVINKA**

Odsavač par komínový, šíře 60 cm / bílá



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Senzorové ovládání • LED ukazatele výkonu • Počet stupňů výkonu: 3 • Hliníkové tukové filtry • Možnost recirkulace	• Typ uhlíkového filtru pro recirkulaci (k dokoupení) FWK 202 • Počet kusů potřebných k recirkulaci: 1	• Max. výkon odvodu: 385 m³/h • Osvětlení LED 2 x 3 W • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost: 65 dB • Vzdálenost od plynové varné desky 650 mm • Vzdálenost od elektrické varné desky 450 mm



>> OKC 654 T

Odsavač par komínový, šíře 60 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Senzorové ovládání • LED displej • Počet stupňů výkonu: 4 • Hliníkové tukové filtry • Možnost recirkulace	• Typ uhlíkového filtru pro recirkulaci (k dokoupení) FWK 250 • Počet kusů potřebných k recirkulaci: 2	• Max. výkon odvodu 596 m³/h • Osvětlení LED 2 x 3 W • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 69 dB • Vzdálenost od plynové varné desky 650 mm • Vzdálenost od elektrické varné desky 650 mm



>> OKC 953 T

Odsavač par komínový, šíře 90 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Senzorové ovládání • LED displej • Počet stupňů výkonu: 3 • Hliníkové tukové filtry • Možnost recirkulace	• Typ uhlíkového filtru pro recirkulaci (k dokoupení) FWK 250 • Počet kusů potřebných k recirkulaci: 1	• Max. výkon odvodu 366 m³/h • Halogenové osvětlení 2 x 20 W • Průměr odvodu 150 mm • Hlučnost 61 dB • Vzdálenost od plynové varné desky 650 mm • Vzdálenost od elektrické varné desky 650 mm



>> OTS 6521 I **NOVINKA**

Teleskopický odsavač par, šíře 60 cm / nerez



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• Senzorové ovládání • LED displej • Počet stupňů výkonu: 3 • Hliníkové tukové filtry • Možnost recirkulace • Časovač - automatické vypnutí • Elektronický ukazatel znečištění filtrů	• Typ uhlíkového filtru pro recirkulaci FWK 160 • Počet kusů potřebných k recirkulaci: 2	• Max. výkon odvodu: 347 m³/h • Osvětlení Halogen 2 x 20 W • Průměr odvodu 120 mm • Hlučnost: 65 dB • Vzdálenost od plynové varné desky 650 mm • Vzdálenost od elektrické varné desky 650 mm

Technické výkresy na straně 68





TRYFFEL



MIT ALBTRUFFEL
VORSTUFEN



AUSCHNITT
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN




MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN




MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



MIT SCHOKOLADE
VORSTUFEN



Amica

Prog. dry 2:50
FON

OK

VESTAVNÉ
MYČKY NÁDOBÍ

62 - 65



>> ZSM 447 E

Vestavná myčka, šíře 45 cm



Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED displej • 7 mycích programů • Funkce 3 v 1 • Odložený start až 24 hod. • Zónové mytí • Elektronický indikátor množství soli a leštidla • Aquasenzor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Aquastop • Osvětlení vnitřního prostoru myčky	• 3. koš na příbory • Výškově nastavitelný horní koš • Aqua spray - 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 10 sad nádobí • Spotřeba energie 0,75 kWh • Hlučnost 45 dB • Spotřeba vody 8,5 l • Rozměry (VxŠxH): 81,5 x 44,8 x 57 cm




>> ZSM 647 E

Vestavná myčka, šíře 60 cm




Popis	Příslušenství	Technické údaje
• LED displej • 7 mycích programů • Funkce 3 v 1 • Odložený start až 24 hod. • Zónové mytí • Elektronický indikátor množství soli a leštidla • Aquasenzor pro kontrolu znečištění vody • Systém sušení Hot Air • Dětský zámek • Aquastop • Osvětlení vnitřního prostoru myčky	• 3. koš na příbory • Výškově nastavitelný horní koš • Aqua spray - 3 nezávislá sprchující ramena	• Kapacita 14 sad nádobí • Spotřeba energie 0,93 kWh • Hlučnost 45 dB • Spotřeba vody 10 l • Rozměry (VxŠxH): 81,5 x 59,8 x 57 cm







» BK 316.3 AA, str. 35




- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| » TIY 110 TOAKX, str. 41 | » TITS 110 TSCKB, str. 42 |
| » TIY 110 TOAKB, str. 41 | » TEF 1534 AA, str. 42 |
| » TIY 110 TOAKW, str. 41 | » TAF 1633 W AA, str. 42 |
| » TITS 110 TSKX, str. 41 | » TEF 1533 AA, str. 43 |
| » TEF 1535 AA, str. 42 | » TEF 1632 AA, str. 43 |




» AMM 25 BI, str. 46




» TMI 20 AIX, str. 46




» TMI 20 AFB, str. 46




» DDI 3201 B, str. 55




- >> PI 6109 LW, str. 54
- >> KMI 13311 C, str. 55
- >> DI 6421 HSBB, str. 54
- >> DI 6421 SBB, str. 54




- >> DI 7411 FSBB, str. 54




- >> DP 6411 BG, str. 51
- >> PVCZ 6411, str. 51




- >> OKC 953 T, str. 59




- >> OKC 654 T, str. 59




- >> SKZ 65 AB, str. 59




>> SKZ 65 AW, str. 59




>> OTS 6521 I, str. 60



>> ZZM 647 E, str. 64



>> ZZM 447 E, str. 64



>> DP 6412 Z, str. 51

SPORÁKY		SHC5784D X	SHC5884 X	SHC51074DW	SHM51571A B	SHM51571A W	SHM5774PA X	SHM576TAA X	SHM51084DA W	SHM5774PA W	SHM5774DA W	SHM51084D W	SHM51074 W	SHM51071 W	SHM5106N Xx	SHM51065 W	SHM5761 W	SHC586N Xx	SHC5861 W	SIB18M W	SIB18M X
ventilátor (rozmrazování)																					
horní a spodní topné těleso + ventilátor		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
gril		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso + gril (supergril)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
spodní topné těleso + gril																					
ventilátor + gril (turbogril)																					
rozmrazování (pouze ventilátor)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
spodní topné těleso		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
super rychlý ohřev trouby		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso																					
Horkovzdušné pečení + spodní topné těleso (pizza)		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x							
Horkovzdušné pečení		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x							
otočný rožeň + gril																					
gril + horní topné těleso + otočný rožeň																					
horní topné těleso + gril + ventilátor		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso + spodní topné těleso (konvenční)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

VESTAVNÉ TROUBY		TIY 110 TOAKX	TIY 110 TOAKB	TIY 110 TOAKW	TITS110 TSCKX	TITS110 TSCKB	TEF 1535 AA	TEF 1534 AA	TAF 1633 W AA	TEF 1533 AA	TEF 1632 AA
ventilátor (rozmrazování)		x	x	x							
horní a spodní topné těleso + ventilátor		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
gril		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso + gril (supergril)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
spodní topné těleso + gril		x	x	x							
ventilátor + gril (turbogril)											
rozmrazování (pouze ventilátor)					x	x	x	x	x	x	x
spodní topné těleso		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
super rychlý ohřev trouby					x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso											
Horkovzdušné pečení + spodní topné těleso (pizza)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Horkovzdušné pečení		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
otočný rožeň + gril											
gril + horní topné těleso + otočný rožeň											
horní topné těleso + gril + ventilátor		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
horní topné těleso + spodní topné těleso (konvenční)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PŘEHLED UHLÍKOVÝCH FILTRŮ DO ODSAVAČŮ

Model	Typ filtru	Počet kusů v balení
SKZ 65 AB	FWK 202	1
SKZ 65 AW	FWK 202	1
OKC 654 T	FWK 250	1
OKC 953 T	FWK 250	1
OTS 6521 I	FWK 160	2

Sporáky

	Ergonomická rukojeť
	Snadno čistitelný smalt
	Rozmrazování
	Výsuvný odkládací prostor
	Programátory Ta a TS
	8 funkcí trouby
	10 funkcí trouby
	Teleskopické výsuvy
	Katalytické samočistící desky
	Trojitě sklo dveří
	Objem trouby

Myčky

	Výškově nastavitelný horní koš
	Maxi space 3
	Maximální tichost
	Aquastop
	Vnitřní LED osvětlení
	3D mytí
	Počet sad nádobí

Chladničky

	LED osvětlení
	Safety glass
	Alarm otevřených dveří
	No Frost
	Drátěný držák na lahve
	Výdejní vody
	Funkce prázdniny
	Rychlé chlazení
	Rychlé mrazení
	LED displej

Trouby

	Zamačkávací podsvícené knoflíky
	Super rychlý ohřev
	Boční závěsné lišty
	Plech Procook
	Otočný rožeň
	Termosonda
	Recepty na dveřích
	8 funkcí trouby
	10 funkcí trouby
	Supergril
	Snadno vyjmutelné dveře
	Teleskopické výsuvy
	Katalytické samočistící desky
	Aqualytic systém

Plynové varné desky

	Litinové rošty
	Elektr. zapal. v každém knoflíku
	WOK hořák
	Ergonomické prvky
	Bezpečnostní pojistky hořáků
	Plyn na skle

Odsavače par

	LED osvětlení
	Senzorové ovládání
	Nízká hlučnost
	LED displej
	3 stupně výkonu
	4 stupně výkonu

Indukční desky

	Podsvícená přední hrana
	Funkce Slider
	Časovač
	Booster
	Funkce Bridge
	Tři přednastavené programy
	Dětský zámek
	Ukazatel zbytkového tepla
	Plug&play
	Stop&Go
	Propojení desky s odsavačem

Amica

Ladí se životem

adresa: **Amica commerce s.r.o.**
Šafránkova 1243/3,
155 00, Praha 5 – Stodůlky
Česká republika

e-mail: infocz@amica.com.pl

servis ČR: +420 518 324 555
+420 518 326 437



www.amica-spotrebice.cz
www.ladisezivotem.cz