

concept

spotřebiče pro skutečný život



Katalog 2018

Velké spotřebiče

Concept – chytré řešení
Vaší domácnosti...



Jindřich Valenta
majitel společnosti Concept

Základy značky Concept byly položeny již v roce 1991. Společnost měla tehdy pět zaměstnanců a její sortiment byl zaměřen na rychlovarné konvice a konvektory. Postupem času se nabídka spotřebičů rozrostla o vysavače a vlasovou techniku. V roce 1995 byla založena pobočka ve slovenském Trenčíně a o pár let později také v polském městě Wrocław. Společnost disponuje moderním logistickým centrem, které vyrostlo v roce 2003 ve východočeské Chocni. V současné době ve společnosti pracuje více než 60 zaměstnanců.

Z dvaceti produktů, které nesly označení Concept v začátcích, dnes vznikl široký sortiment elektrospotřebičů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější zákazník. V návaznosti na vývoj trhu a potřeby zákazníků byla v roce 2008 nabídka společnosti rozšířena o velké spotřebiče. Výrobky značky Concept zaujaly v současné době přední místa na českém trhu, především díky své vysoké kvalitě, atraktivnímu designu, jednoduchému ovládání a příznivé ceně.

Značka Concept nepředstavuje pouze praktické produkty, ale svým designovým zpracováním plní i funkci estetickou. V neposlední řadě je důležitá i technická kvalita. Ta je zajištěna specializovaným týmem a testováním produktů. Společnost dbá i na praktické hledisko a díky centrálnímu servisu má přehled o tom, co se děje se spotřebičem po jeho prodeji.



SIN=ONIA



Designová linie Sinfonia je navržena přesně dle Vašich přání. Nabízíme celou řadu spotřebičů v tomto luxusním nerezovém provedení. U Sinfonie je kladen důraz na designové prvky a celkové sjednocení. Nabízí tak výborné řešení tam, kde je možné spotřebiče umístit ve vodorovné linii, ale je zároveň řešením i pro vertikální provedení kuchyně.

Produkty



Chladničky

AMERICKÉ
VESTAVNÉ
KOMBINOVANÉ








Chladničky české značky Concept jsou vyvíjeny tak, aby splňovaly svými vlastnostmi, designem a velikostí potřeby všech domácností.

Vybírat lze mezi prostornými americkými modely, které ocení především velké rodiny, klasickými verzemi či ledničkami z řady retro cool design, jež výborně zapadnou do kuchyní ve venkovském či vintage stylu.

Většina z těchto ledniček navíc nabízí univerzální řešení, protože je lze využít jako samostatně stojící nebo je zabudovat do interiéru kuchyně, čímž dokonale splynou s prostředím a působí nerušivým a elegantním dojmem.

SINFONIA



A⁺ energetická třída	517 l celkový objem	83 cm šířka	 total no frost	 plazma sterilizátor	 invertorový kompresor
 variabilní zóna	 LED osvětlení	 dotykové ovládání	 extra tichý chod		

LA8983ss

Volně stojící kombinovaná chladnička
s mrazničkou z linie Sinfonia

Chladnička LA8983ss z linie Sinfonia zaujme na první pohled svým luxusním designem a kvalitním zpracováním. Disponuje řadou praktických a inovativních funkcí, které zajistí maximální komfort při jejím využívání, delší životnost a úsporu energie.



Total NO FROST (3 systems)

Inovativní funkce Total NO FROST zamezuje tvorbě námrazy nejen v mrazničce, ale také v chladničce. Navíc je vybavena třemi na sobě nezávislými chladicími okruhy, jejichž výhodou je, že dochází k menšímu ovlivňování teplot a míchání pachů mezi jednotlivými prostory.



Variabilní zóna

Variabilní zóna o celkovém objemu 70 l je prostor, který lze použít buď jako chladničku, mrazničku nebo nulovou zónu. Teplota v této části chladničky lze nastavit dle potřeby v rozmezí od -18 do +7 °C.



Metal cooling

Zadní stěna lednice je vyrobena ze speciálního metalického materiálu, který dokáže pojmout mnohem více chladu než klasický plast. Chladnička tak mnohem rychleji dochladí na nastavenou teplotu po jejím zavření.



Plazma sterilizátor

Plazma, neboli 4. skupenství hmoty, je ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů a ozónu. Vygenerovaná plazma sterilizuje a chrání potraviny před bakteriemi a udržuje je tím déle čerstvé.



Chladnička LA8983ss s celkovým objemem 517 l uspokojí i početnou rodinu. Rozměry jsou vytvořeny přesně na míru české domácnosti.

Extra dlouhé police uvnitř lednice snadno pojmu velký víkendový nákup nebo dokonce celou krůtu.

Výrazně velké LED osvětlení Vám umožní mít kontrolu nad potravinami v jakoukoli denní dobu.

Chladnička LA8983ss se díky invertorovému motoru řadí mezi nejtíšší modely na trhu ve své kategorii a disponuje nadstandardní výbavou. Součástí spotřebiče je i manuální výrobek ledu či praktická dvouúrovňová police umístěná v mrazicím prostoru, pro přehlednější uskladnění drobných potravin.



Centrifugový ventilátor

Centrifugový ventilátor má speciálně uzpůsobené lopatky, které rozvádějí vzduch uvnitř lednice do stran, na rozdíl od klasického ventilátoru. Tím je dosaženo nižší hlučnosti.



Invertorový kompresor

Invertorový kompresor šetří energii, protože uzpůsobuje otáčky dle aktuální potřeby a nespíná vždy na plný výkon jako klasický kompresor. Díky tomu se tato lednice řadí mezi nejtíšší na trhu.



Rozměry pro instalaci

Chladnička LA8983ss zapadne díky své univerzálnosti do každé domácnosti. Lze ji použít jako volně stojící, nebo ji díky praktickým rozměrům zasadit do kuchyňské linky.

**black
&white**

**black
&white**



A+
energetická
třída

518 l
celkový
objem


total
no frost


dotykové
ovládání


LED
osvětlení


extra tichý
chod

LA8783bc/wh

Volně stojící kombinovaná chladnička
s mrazničkou z linie Black & White

Chladnička LA8783 z linie Black & White je perfektní volbou do každé kuchyně. Můžete z ní udělat designový solitér nebo ji umístit do kuchyňské linky, kam dokonale zapadne díky svým praktickým rozměrům a jedinečné hloubce.




Skleněný design

Luxusní vzhled černého nebo bílého skla působí vždy velmi elegantně. Pokud kuchyň doplníte o malé spotřebiče z linie Black & White, máte jistotu, že každý ocení Váš perfektní cit pro dokonalý design.

Metal cooling

Zadní stěna lednice je vyrobena ze speciálního metalického materiálu, který dokáže pojmout mnohem více chladu než klasický plast. Chladnička tak mnohem rychleji dochladí na nastavenou teplotu po jejím zavření.



Total NO FROST

Inovativní funkce Total NO FROST zamezuje tvorbě námrazy v mrazničce i chladničce. Vlivem zrychleného procesu zamražení zachovává více nutričních hodnot v potravinách a navíc šetří nejen elektrickou energii, ale i peníze.

Hlučnost

Hlučnost lednice by se neměla podceňovat, zvláště pokud máte malý byt nebo kuchyň spojenou s obývacím pokojem. LA8783 se může chlubit hlučností pouhými 40 dB, což ji řadí mezi nejnižší na trhu.



Chladnička LA8783 na první pohled zaujme svým objemem a praktickým vnitřním uspořádáním.

Extra dlouhé police uvnitř lednice snadno pojmu i plech s buchtou. Díky šířce 83 cm si najde místo v každé domácnosti bez toho aniž byste přišli o komfortní prostor, který nabízejí velké americké lednice.



Hloubka

Jediná lednice amerického typu na trhu s funkcí NO FROST, která se díky hloubce 67 cm ideálně přizpůsobí české domácnosti a dokonale splyne s kuchyňskou linkou.



Dotykové ovládání

Ovládání pomocí dotykového displeje zvyšuje atraktivitu spotřebiče a zajišťuje maximální komfort při jeho obsluze. Displej je umístěn na vnější straně ledničky a jeho ovládání je velice jednoduché a intuitivní.



Rozměry pro instalaci


Chladnička LA8783 zapadne díky své univerzálnosti do každé domácnosti. Lze ji použít jako volně stojící, nebo ji díky praktickým rozměrům naprosto dokonale vsadit do kuchyňské linky.

LA8983ss



LA8783bc



Design	Nerez	SIN=ONIA	Černé sklo	
Celkový užitečný objem	517 l		508 l	
Užitečný objem (chladnička/mraznička)	377/70 + 70 l		340/168 l	
Energetická třída	A+ (0,99 kWh/24 h, 361 kWh/rok)		A+ (1,1 kWh/24 h, 405 kWh/rok)	
Mrazicí kapacita	15 kg/24 h		12 kg/24 h	
Hlučnost	39 dB		40 dB	
Třída	****		****	
Total NO FROST	ANO (3 systems)		ANO	
Variabilní zóna	ANO		—	
Elektronické ovládání teploty	ANO		ANO	
Alarm otevřených dveří chladničky	ANO		ANO	
Funkce SUPER FROST	ANO		ANO	
Funkce SUPER COOL	ANO		ANO	
Akumulační doba mrazničky	15 h		12 h	
Osvětlení chladničky	LED osvětlení – velmi úsporné		LED osvětlení – velmi úsporné	
Osvětlení mrazničky	LED osvětlení – velmi úsporné		—	
Rozměry (v x š x h)	1935 mm x 833 mm x 745 mm		1900 mm x 833 mm x 666 mm	
Klimatická třída	SN/N/ST/T		ST	
Příslušenství	3x police z tvrzeného skla 2x fresh zóna na ovoce a zeleninu 6x zásuvka v mrazničce Mechanický výrobce ledu 6x přihrádka ve dveřích chladničky Držák na vajíčka		3x police z tvrzeného skla 1x moist zóna 1x fresh zóna 6x zásuvka v mrazničce 6x přihrádka ve dveřích chladničky	

Cena (AMOC)

29 990 Kč

24 990 Kč



LA8783wh



Bílé sklo



508 l

340/168 l

A+ (1,1 kWh/24 h, 405 kWh/rok)

12 kg/24 h

40 dB

ANO

—

ANO

ANO

ANO

ANO

12 h

LED osvětlení — velmi úsporné

—

1900 mm x 833 mm x 666 mm

ST

3x police z tvrzeného skla

1x moist zóna

1x fresh zóna

6x zásuvka v mrazničce

6x přihrádka ve dveřích chladničky

24 990 Kč





A⁺ energetická třída	243 l celkový objem	60 cm šířka	 total no frost
 LED osvětlení	 extra tichý chod		

LKV5360

Vestavná kombinovaná
chladnička s mrazničkou

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou LKV5360 perfektně splyne s Vaší kuchyňskou linkou. Její velkou předností jsou panty typu „door on door“ umístěné přímo na spotřebiči. Montáž na kuchyňská dvířka je tak velmi rychlá a jednoduchá.



NO FROST

Funkce NO FROST zamezuje tvorbě námrazy v mrazničce. Vlivem zrychleného procesu zamražení zachovává více nutričních hodnot v potravinách a navíc šetří nejen elektrickou energii, ale i peníze.



Nastavitelné poličky

Neustále řešíte, kam do lednice umístit různě velké lahve, mléko a spoustu dalších „neforemných“ potravin? S tímto si už hlavu lámat nemusíte. Polici na dvířkách lednice můžete nastavit do 5 různých poloh a upravovat si výšku dle libosti.



Boční LED osvětlení

Praktické LED osvětlení vytváří příjemnou atmosféru a díky umístění na bočních stranách lednice dokonale osvětlí celý vnitřní prostor. Výrazně šetří elektrickou energii a dosahuje delší životnosti.



Door on door panty

U lednice LKV5360 jsou panty již součástí spotřebiče, čili nemusíte řešit panty na Vašem kuchyňském nábytku. Dřevěná kuchyňská dvířka se pak už jen jednoduše přimontují přímo na spotřebič.

Kombinované
a vestavné
chladničky

LKR7360cr



LKR7360cl



Design	Retro Cool Design	Retro Cool Design
Celkový užitiný objem	318 l	318 l
Užitný objem (chladnička/mraznička)	231/87 l	231/87 l
Energetická třída	A+ (0,836 kWh/24 h, 305 kWh/rok)	A+ (0,836 kWh/24 h, 305 kWh/rok)
Mrazicí kapacita	4,2 kg/24 h	4,2 kg/24 h
Hlučnost	45 dB	45 dB
Třída	****	****
NO FROST	ANO	ANO
Automatické odmrazování chladničky	—	—
Elektronické ovládání teploty	—	—
Alarm otevřených dveří chladničky	—	—
Funkce SMART	—	—
Funkce SUPER FROST	—	—
Otevírání dveří	Pravé	Levé
Akumulační doba mrazničky	13 h	13 h
Osvětlení	LED osvětlení — velmi úsporné	LED osvětlení — velmi úsporné
Rozměry (v x š x h)	1900 mm x 595 mm x 633 mm	1900 mm x 595 mm x 633 mm
Klimatická třída	N/ST/T	N/ST/T
Příslušenství	1x PARTY BOX 3x police z tvrzeného skla 2x transparentní zásuvka v mrazničce 1x výklopný prostor v mrazničce 2x zásuvka na ovoce a zeleninu Nerezový držák na lahve 4x přihrádka ve dveřích chladničky	1x PARTY BOX 3x police z tvrzeného skla 2x transparentní zásuvka v mrazničce 1x výklopný prostor v mrazničce 2x zásuvka na ovoce a zeleninu Nerezový držák na lahve 4x přihrádka ve dveřích chladničky
Cena (AMOC)	16 990 Kč	16 990 Kč



LKV5360



LKV4360



Vestavná	Vestavná
243 l	250 l
180/63 l	185/65 l
A++ (0,62 kWh/24 h, 226 kWh/rok)	A+ (0,72 kWh/24 h, 263 kWh/rok)
3 kg/24 h	3 kg/24 h
41 dB	42 dB
****	****
ANO	—
ANO	ANO
ANO	ANO
—	ANO
—	ANO
—	ANO
Zaměnitelné	Zaměnitelné
12 h	16 h 40 min
LED osvětlení — velmi úsporné	Vnitřní LED osvětlení 1 W — velmi úsporné
viz montážní nákres	viz montážní nákres
N/T	SN/N/ST
3x police z tvrzeného skla 3x transparentní zásuvka v mrazničce 1x zásuvka na ovoce a zeleninu Nerezový držák na lahve 4x přihrádka ve dveřích chladničky	3x police z tvrzeného skla 3x transparentní zásuvka v mrazničce 2x zásuvka na ovoce a zeleninu 4x přihrádka ve dveřích chladničky

15 990 Kč



11 990 Kč



SIN=ONIA

RK3180

Nerezová rychlovarná
konvice s termoregulací
z designové linie Sinfonia















Multifunkční trouby

Multifunkční elektrické trouby značky Concept se vyznačují extra velkým vnitřním objemem a nízkou spotřebou energie, díky zařazení do energetické třídy A.

Disponují řadou inovativních funkcí zajišťujících maximální pohodlí při jejich obsluze. Moderní a elegantní design sluší každé kuchyni.

SIN=ONIA



 energetická třída	 extra objem	 horkovzduch	 teleskopické výsuvy	 jemné zavírání	 katalytické vločky
 grilovací jehla	 pizza kámen				

ETV7760

Elektrická multifunkční trouba
vestavná z linie Sinfonia

S troubou ETV7760 o objemu 70 l nakrmíte i velkou rodinu a díky nízké spotřebě energie šetří Vaši peněženku. Disponuje řadou praktických funkcí, které maximálně usnadňují obsluhu a údržbu a nadstandardním příslušenstvím v podobě rotisserie či pizza kamenu s kráječem.



Soft Closing Door

Máte plné ruce práce při pečení? Už si nemusíte dělat starost, jak zavřete dvířka u trouby. Stačí lehce do dvířek strčit a dvířka se díky důmyslnému systému dovrou samy a bez jediného bouchnutí.

Garance rovnoměrného pečení

Díky této funkci můžete v troubě péct více jídel najednou. S garancí rovnoměrného pečení se Vám už nikdy nestane, že pokrmy na jednom plechu budou nedopečené a na druhém přepečené.



Tři skla ve dvířkách

Dvířka trouby jsou tvořena trojitým sklem a tím zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti. Sklo lze snadno vyjmout bez nutnosti demontáže celých dveří. Pomocí zamačkávacích pojistek na horní části dvířek není k vyjmutí a umytí skel zapotřebí žádné nářadí.

Teleskopické výsuvy

Díky teleskopickým výsuvům již nemusíte sahat do horké trouby, ale snadno vysunete plech před prostor trouby, kde můžete bezpečně zkontrolovat Vaše pokrmy.

Elektrické
multifunkční trouby
vestavné

ETV7760

ETV7260



Objem	70 l	SIN=ONIA	70 l
Energetická třída	A		A
Snadno rozebíratelná dvířka	ANO		ANO
Soft closing door	ANO		ANO
Slim panel	Výška 96 mm		Výška 96 mm
Boční rošty	5 zásuvných úrovní		5 zásuvných úrovní
Zamačkávací knoflíky	ANO		ANO
Vnitřní materiál	Černý smalt		Černý smalt
Ochlazovací ventilátor dveří	ANO		ANO
Minutka	ANO		ANO
Počet skel	3 skla ve dvířkách		3 skla ve dvířkách
Nabídka teplot	50–250 °C		50–250 °C
Hmotnost netto	32 kg		33 kg
Maximální příkon	3 000 W		3 000 W
Příslušenství	1x rošt 1x mělký plech 1x hluboký plech 2 páry 100% teleskopických výsuvů 2x katalytická deska Rotisserie Pizza kámen Pizza kráječ		1x rošt 1x mělký plech 1x hluboký plech 1 pár 100% teleskopických výsuvů 2x katalytická deska Rotisserie
Cena (AMOC)	13 490 Kč		12 490 Kč






ETV7560bc

ETV7560wh

ETV7460



70 l		70 l		70 l	
A		A		A	
ANO		ANO		ANO	
ANO		ANO		—	
Výška 96 mm		Výška 96 mm		Výška 96 mm	
5 zásuvných úrovní		5 zásuvných úrovní		5 zásuvných úrovní	
ANO		ANO		ANO	
Černý smalt		Černý smalt		Černý smalt	
ANO		ANO		ANO	
ANO		ANO		ANO	
3 skla ve dvířkách		3 skla ve dvířkách		3 skla ve dvířkách	
50–250 °C		50–250 °C		50–250 °C	
29,8 kg		29,8 kg		32 kg	
3 000 W		3 000 W		3 000 W	
1x rošt		1x rošt		1x rošt	
1x mělký plech		1x mělký plech		1x mělký plech	
1x hluboký plech		1x hluboký plech		1x hluboký plech	
1 pár 100% teleskopických výsuvů		1 pár 100% teleskopických výsuvů		1 pár 100% teleskopických výsuvů	
2x katalytická deska		2x katalytická deska		2x katalytická deska	

10 990 Kč

10 990 Kč

8 990 Kč



A
energetická třída



70 l
extra objem



teleskopické výsuvy



katalytické vložky



jemné zavírání



A
energetická třída



70 l
extra objem




teleskopické výsuvy



katalytické vložky



jemné zavírání



A
energetická třída



70 l
extra objem



teleskopické výsuvy

Elektrické
multifunkční trouby
vestavné

ETV7360



ETV7060



Objem

70 l

SIN=ONIA

70 l

black
&white

Energetická třída

A

A

Snadno rozebíratelná dvířka

ANO

ANO

Soft closing door

—

—

Slim panel

Výška 96 mm

Výška 96 mm

Boční rošty

5 zásuvných úrovní

5 zásuvných úrovní

Zamačkávací knoflíky

ANO

—

Vnitřní materiál

Černý smalt

Černý smalt

Ochlazovací ventilátor dveří

ANO

ANO

Minutka

ANO

ANO

Počet skel

3 skla ve dvířkách

3 skla ve dvířkách

Nabídka teplot

50—250 °C

50—250 °C

Hmotnost netto

31,2 kg

32 kg

Maximální příkon

3 000 W

3 000 W

Příslušenství

1x rošt
1x mělký plech

1x rošt
1x mělký plech

Cena (AMOC)

6 990 Kč

6 490 Kč



ETV5360

Vysvětlivky
piktogramů



75 l

A

—

—

—

5 zásuvných úrovní

ANO

Černý smalt

ANO

—

2 skla ve dvířkách

50–250 °C

30,5 kg

2 100 W

1x rošt

1x mělký plech

5 990 Kč



Rozmrazování



Ohřev kruhovým tělesem
s ventilátorem



Ohřev kruhovým tělesem s dolním
tělesem a ventilátorem



Ohřev horním a dolním tělesem
s ventilátorem



Ohřev dolním tělesem
a ventilátorem



Ohřev horním tělesem s velkým
grilem a ventilátorem



Ohřev horním tělesem s velkým
grilem



Velký gril



Velký gril s ventilátorem



Ohřev dolním tělesem



Ohřev horním tělesem



Ohřev horním a dolním tělesem



Osvětlení







Chceme, abyste se ve své kuchyni cítili příjemně. Připravili jsme ucelenou linii spotřebičů, které Vám usnadní a zpříjemní život nejenom funkčně, ale i vizuálně. Luxusní spotřebiče linie BLACK v designu černého skla působí v kuchyni vždy elegantně. Každý ocení Vaši perfektní kuchyň.











Varné desky

INDUKČNÍ
SKLOKERAMICKÉ
PLYNOVÉ

Z nabídky varných desek české značky Concept si vybere opravdu každý.

Je jen na Vás, který typ upřednostníte či který se lépe hodí do Vaší domácnosti. Všechny disponují moderním designem, který lze snadno sladit s ostatními spotřebiči naší značky tak, aby v kuchyni tvořily elegantní linii.



 indukce	 dětský zámek	 časovač	 dotykové ovládání
 dotykový slider	 Power Booster	 flexi zóna	

IDV5660

Indukční deska vestavná
flexi se sliderem

Indukční varná deska IDV5660 vyniká atraktivním designem černého skla, moderní flexi zónou pro pohodlné vaření a širokou škálou funkcí vč. žádaného powerboosteru a praktického dotykového ovládání pomocí slideru.



Flexi zóny

Flexi varná deska zaručuje rovnoměrné rozložení teploty a výkonu a hřeje jen tam, kde je třeba. Je rozdělena na dvě velké varné zóny, na které pohodlně poskládáte jeden či více hrnců různých tvarů a velikostí.



Funkce Keep warm

Funkce KEEP WARM dokáže udržet teplotu, takže Vaše jídlo bude kdykoliv připraveno k okamžitému servírování i pro největší opozdilce.



Powerbooster

Funkce POWERBOOSTER zabezpečuje rychlý ohřev. Krátkodobě zvýší výkon nejvyššího varného stupně vybrané varné zóny. Tato funkce se používá v situaci, kdy potřebujete něco rychle ohřát nebo přivést k varu větší množství vody.



Slider

Ovládání máte pod kontrolou. Dotykem jednoduše zvolíte požadovanou varnou zónu. Ovládání SLIDER umožňuje pouhým tahem prstu snadnou a plynulou regulaci výkonu.

IDV5660

IDV2760wh



Ovládání

Ukazatel zbytkového tepla – H

Varné zóny

16 indukčních cívek

Funkce PAUZA

Funkce automatického vypnutí

EXTRA BEZPEČNÁ

Powerbooster

KEEP WARM

Funkce zpožděného vypnutí

Minutka

Akustický signál

Ovládací panel vpředu uprostřed

Dětská pojistka

Ukazatel zapnutého stavu

Přípojovací kabel

Napětí

Maximální příkon

Cena (AMOC)

Dotykové o. SLIDER

ANO

2 velké varné FLEXI zóny

ANO

ANO

ANO

ANO

Powerbooster na každé zóně

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

7 200 W

13 990 Kč

Dotykové ovládání SLIDER

ANO

4 varné zóny

–

–

ANO

ANO

4x powerbooster

–

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO



ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

7 000 W

13 990 Kč



IDV2760

IDV2560wh

IDV2660n



Dotykové ovládání SLIDER

ANO

4 varné zóny

—

—

ANO

ANO

4x powerbooster

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

7 000 W

Dotykové ovládání

ANO

4 varné zóny

—

—

ANO

ANO

—

—

—

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

6 400 W



Dotykové ovládání

ANO

4 varné zóny

—

—

ANO

ANO

—

—

—

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz


6 400 W

10 790 Kč

9 990 Kč

Dostupné od 8/2018

6 990 Kč




Indukční
a sklokeramické
desky vestavné

IDV2330






Ovládání	Dotykové ovládání
Ukazatel zbytkového tepla – H	ANO
Varné zóny	2 varné zóny
16 indukčních cívek	—
Funkce PAUZA	—
Funkce automatického vypnutí	ANO
EXTRA BEZPEČNÁ	ANO
Powerbooster	—
KEEP WARM	—
Funkce zpožděného vypnutí	ANO
Minutka	ANO
Akustický signál	ANO
Ovládací panel vpředu uprostřed	ANO
Dětská pojistka	ANO
Ukazatel zapnutého stavu	ANO
Přípojovací kabel	ANO
Napětí	220–240 V ~ 50/60 Hz
Maximální příkon	3 500 W
Cena (AMOC)	4 990 Kč



SDV3460n

SDV3360n

SDV2330



Dotykové ovládání

ANO

4 varné zóny

—

—

ANO

ANO

—

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

6 800 W

6 590 Kč

Dotykové ovládání

ANO

4 varné zóny

—

—

ANO

ANO

—

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz
380–415 V - 50/60 Hz

6 600 W

4 990 Kč

Dotykové ovládání

ANO

2 varné zóny

—

—

ANO

ANO

—

—

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO


ANO

ANO

220–240 V - 50/60 Hz

3 000 W

3 490 Kč



PDV4760

Plynová deska vestavná
s WOK hořákem

Plynová deska PDV4760 je spojením kvality, moderního designu a příjemné ceny. Je opatřena litinovými mřížkami pro dokonalou stabilitu hrnce během vaření a termopojistkou, která zamezí nechtěnému úniku plynu pro její maximální bezpečnost.



WOK hořák

WOK hořák vytváří specifický plamen, který směřuje výkon na střed pánve. Ocení ho zejména milovníci asijských specialit, protože je vhodný jak na přípravu čínských jídel, tak i dalších pokrmů, které vyžadují prudké osmažení.



Litinové mřížky

Deska je vybavena masivními litinovými mřížkami, které zaručí perfektní stabilitu hrnce. Pokrývají celou plochu desky, což zajišťuje snadnější manipulaci při přesunu hrnců z jedné plotýnky na druhou.



Ovládací knoflíky

Velké nerezové ovládací knoflíky mají přesně takovou velikost, aby bylo nastavení intenzity plamenu co nejpřesnější a přitom byly pořád ergonomické pro muže i ženy. Knoflíky je možné odmontovat, což oceníte při údržbě a čištění desky.



Termopojistka

Bezpečnost na prvním místě. Termopojistka kontroluje přívod plynu. Pokud by se Vám nepodařilo zapálit plamen, termopojistka se neohřeje a do 3 sekund automaticky odpojí přívod plynu do plotny, i přesto, že je kohout puštěný.

PDV7160

PDV7160wh



Design

Ovládání

4 plynové hořáky

Trojitý WOK hořák

Mřížky

Ovládací panel vpředu

Pojistky proti úniku plynu

Elektronické zapalování hořáků v knoflíku

Příslušenství

Cena (AMOC)

Speciální černé tvrzené sklo



4 knoflíky

ANO

ANO

4x litinová mřížka

ANO

ANO

ANO

Trysky na PB

5 290 Kč

Speciální bílé tvrzené sklo



4 knoflíky

ANO

ANO

4x litinová mřížka

ANO

ANO

ANO

Trysky na PB

5 290 Kč



wok hořák

litinové
mřížky




wok hořák

litinové
mřížky

PDV7060

PDV7060wh



Speciální černé tvrzené sklo



4 knoflíky

ANO

—

2x litinová mřížka

ANO

ANO

ANO

Trysky na PB

4 990 Kč

Speciální bílé tvrzené sklo



4 knoflíky

ANO

—

2x litinová mřížka

ANO

ANO

ANO

Trysky na PB

4 990 Kč

Dostupné od 7/2018



Plynové desky
vestavné

PDV4760

PDV4560



Design

Nerez

Nerez

Ovládání

4 knoflíky

4 knoflíky

4 plynové hořáky

ANO

ANO

Trojité WOK hořák

ANO

—

Mřížky

2x litinová mřížka

2x litinová mřížka

Ovládací panel vpředu

ANO

ANO

Pojistky proti úniku plynu

ANO

ANO

Elektronické zapalování hořáků v knoflíku

ANO

ANO

Příslušenství

Trysky na PB


Trysky na PB

Cena (AMOC)

3 990 Kč

3 490 Kč





LO7067

Lis na ovoce a zeleninu
z designové linie Black







Mikrovlnné trouby

KOMBINOVANÁ TROUBA
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA
MIKROVLNNÉ TROUBY

Mikrovlnné trouby české značky Concept jsou navrhovány tak, aby tvořily s ostatními spotřebiči jednotný designový celek. Vybrat lze mezi klasickými a kombinovanými modely, které zastanou jak funkci mikrovlnky, tak horkovzdušné trouby a ocení ji především ti, kteří nedisponují velkým prostorem v kuchyni. Zajímavý doplněk tvoří také ohřevná zásuvka, kterou lze umístit samostatně či v designové kombinaci s jakoukoliv troubou od Conceptu.

SIN = ONIA



44 l

extra
objem



horkovzduch



gril



dětský
zámek



udržování
teploty



ohřev
talířů



ohřev
hrníčků



dotykové
ovládání

KTV4444 + OZ4022

Kombinovaná trouba vestavná
a ohřevná zásuvka z linie Sinfonia

Elegantní design, úspora místa a široké příslušenství – to je kombinovaná trouba KTV4444 od Conceptu. Zastane funkci mikrovlnné i horkovzdušné trouby, takže je ideálním parťákem pro všechny, kteří řeší prostor v kuchyni. S ohřevnou zásuvkou dosáhnete dokonalé kombinace s nádechem luxusu.



Gril

Využitím kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování dosáhnete dokonalého vaření a to vše v rekordním čase. Vaše jídlo získá tu správnou barvu a kůrčičku. Na oblíbených grilovaných pokrmech si můžete pochutnat kdykoliv budete chtít bez nutnosti pořízení nových spotřebičů.

Objem

Vzhledem k velkému vnitřnímu objemu budete těžko hledat pokrm, který by se do kombinované trouby nevešel.



Ohřevná zásuvka

Ohřevná zásuvka je bezkonkurenčním pomocníkem do Vaší kuchyně. Díky systému cirkulace teplého vzduchu si v ní můžete předehřát talíře a cítit se jako v luxusní restauraci, ohřát jídlo či nechat nakynout dokonalé těsto na buchty.

Horizontální rozložení

Kombinovaná trouba KTV4444 perfektně ladí s ostatními spotřebiči řady Sinfonia a společně tvoří dokonalou linii. Díky umístění ovládacího panelu na středu spotřebiče ji lze ve spojení s ohřevnou zásuvkou velmi elegantně použít v horizontální poloze, což ocení zejména majitelé velkých kuchyní.



Objem	44 l
Pečící funkce	4 (včetně grilu)
Mikrovlnné funkce	13x AUTO menu
Počet skel	3 skla ve dvířkách
Funkce rychlého předehřevu trouby	ANO
Mikrovlnný výkon	900 W
Průměr otočného talíře	360 mm
Funkce mikrovlnné vaření	5 stupňů výkonu
Zásuvné úrovně	2
Displej	LED displej — bílý
Design	Černé sklo / nerez panel
Vnitřní materiál	Nerez
Dětská pojistka	ANO
Nabídka teplot	50–230 °C
Šířka	60 cm
Výška	45 cm
Hmotnost netto	42 kg
Příkon mikrovln	1 650 W
Příkon grilovacího tělesa	1 750 W
Maximální příkon	3 350 W
Příslušenství	Otočný kruhový plech Nerez grilovací stojan Grilovací rošt Skleněná pánev
Cena (AMOC)	13 990 Kč

SIN = ONIA

44 l

extra
objem



gril



dětský
zámek





Objem	22 l
Výška čela	14 cm
Push to open otevírání	ANO
Rozmezí teplot	40–80 °C
Rychlost nahřátí na 80 °C	13 min.
Počet funkcí	3 funkce
Dotykové ovládání	ANO
100% výsuv	35 cm
Zatížitelnost	25 kg
Maximální kapacita	80 espresso hrníčků
Maximální kapacita	12 talířů o průměru 26 cm
Šířka	60 cm
Hmotnost netto	18 kg
Maximální příkon	1 000 W
Cena (AMOC)	7 490 Kč

SIN = ONIA





Objem	25 l		25 l	
Počet programů	8		8	
Rychlý START	ANO		ANO	
Mikrovlánný výkon	900 W		900 W	
Výkon grilu	1 000 W		1 000 W	
Průměr otočného talíře	315 mm		315 mm	
Funkce mikrovlánného vaření	5 stupňů výkonu		5 stupňů výkonu	
Displej	LED displej – bílý		LED displej – bílý	
Design	Černé sklo		Bílé sklo	
Vnitřní materiál	Nerez		Nerez	
Digitální programátor	ANO		ANO	
Zobrazení denního času	ANO		ANO	
Dětská pojistka	ANO		ANO	
Funkce rozmrazování	ANO		ANO	
Šířka	60 cm		60 cm	
Hmotnost netto	19 kg		19 kg	
Příslušenství	Nerez grilovací stojan		Nerez grilovací stojan	
Cena (AMOC)	8 590 Kč		8 590 Kč	



MTV3125

MTV3020



Možnost umístění do horní skříňky
s hloubkou 32 cm.

25 l	SIN=ONIA	20 l
8		8
ANO		ANO
900 W		800 W
1 000 W		1 000 W
315 mm		245 mm
5 stupňů výkonu		5 stupňů výkonu
LED displej – bílý		LED displej – bílý
Nerez		Nerez
Nerez		Nerez
ANO		ANO
ANO		ANO
ANO		ANO
ANO		ANO
60 cm		60 cm
19 kg		15 kg
Nerez grilovací stojan		Nerez grilovací stojan
5 890 Kč		4 990 Kč







Dopřejte Vaší kuchyni svěží, luxusní vzhled díky designové linii WHITE. U této série spotřebičů jsme dbali na všechny detaily tak, aby tvořily harmonický celek. Spotřebiče s designem bílého skla dodají kuchyni prostorovou lehkost a vzdušnost. Získejte dokonale sladěnou kuchyň.



Myčky nádobí

VESTAVNÉ S PANELEM
PLNĚ VESTAVNÉ

Myčky nádobí si v mnoha českých rodinách vybudovaly své pevné místo. Šetří nejenom spousty práce, času, ale hlavně peněz, díky nízké spotřebě vody a energie.

V nabídce české značky Concept naleznete modely, které se svým zpracováním a velikostí hodí do každé domácnosti, včetně malých kuchyní v panelových domech.





<p>energetická třída</p>	<p>innowash</p>	<p>turbosušení</p>	<p>příborová zásuvka</p>	<p>touch in</p>
<p>auto program</p>	<p>LED osvětlení</p>	<p>extra tichý chod</p>		

MNV5860

Myčka nádobí vestavná

Myčka nádobí MNV5860 představuje díky inovativnímu systému INNOWASH revoluci v mytí nádobí. Díky speciálnímu ostříkovacímu rameni dochází k vyšší účinnosti při mytí a zároveň ke zkrácení celého mycího cyklu.



INNOWASH

Myčka je vybavena inovativním typem ostříkovacího ramene. Na rozdíl od klasického se otáčí nejen horizontálně, ale navíc i kolem své osy. Toto speciální rameno zvýší účinnost mytí až o 27 % v záhybech a nepřístupných místech. Díky této technologii se navíc i zkrátí samotný čas mytí.



Variabilní zásuvka

Potřebujete umýt rozměrnější nádobí, džbán, vázu? Můžete jednoduše přesunout příborovou zásuvku a vznikne Vám větší prostor v horním koši, kam umístíte téměř cokoli. Těžko budete hledat nádobí, které by se nevešlo.

Turbosušení

Turbosušení spočívá v přítomnosti dvou aktivních ventilátorů. Jeden ventilátor přivádí studený vzduch do prostoru myčky a druhý odsává vlhký teplý vzduch ven. Zkondenzovaná voda je odváděna odtokovou hadicí pryč. Vaše nádobí je dokonale suché.



Touch in



Jedná se o kombinaci plně vestavné a panelové myčky. Ovládá se pomocí tlačítek INOXTOUCH v horní části, stejně jako u myček plně vestavných. Disponuje také předním panelem se stavovým displejem, na němž je vidět zbývající čas do konce programu, aktuální fáze programu a teplota mytí.

MNV5860

MNV5660



Energetická třída	A+++	A+++	SIN=ONIA
Počet programů	8 (vč. AUTO programu)	8 (vč. AUTO programu)	
Ostříkovací rameno INNOWASH	ANO	ANO	
INOXTOUCH	ANO	—	
Dávkovač typu SLIDE	ANO	ANO	
TURBOSUŠENÍ	ANO	ANO	
Vnitřní osvětlení	ANO	ANO	
Spotřeba vody	10 l	10 l	
Spotřeba energie standardního cyklu	0,83 kWh	0,83 kWh	
Hlučnost	44 dB – TOP SILENCE	44 dB – TOP SILENCE	
Sad nádobí	14	14	
Teploty mytí	40–70 °C dle programu	40–70 °C dle programu	
Výškově nastavitelný horní koš	ANO	ANO	
Ukazatel nedostatku soli, leštidla	ANO	ANO	
Elektronický AQUASTOP	ANO	ANO	
Variabilní příborová zásuvka	ANO	ANO	
3. horní ostříkovací rameno	ANO	ANO	
Odložený start mytí	1–24 h	1–24 h	
Šířka	60 cm	60 cm	
Netto hmotnost	45,5 kg	39,5 kg	
Příkon	1 930 W	1 930 W	
Cena (AMOC)	16 990 Kč	14 990 Kč	



MNV3660

MNV2660

MNV2645



A++	SINFONIA	A++	A++
8 (vč. AUTO programu)		6	6
—		—	—
—		—	—
ANO		ANO	ANO
EXTRA SUŠENÍ		—	—
—		—	—
10 l		11 l	9 l
0,93 kWh		0,91 kWh	0,69 kWh
45 dB		49 dB	49 dB
14		14	9
40–70 °C dle programu		40–70 °C dle programu	40–70 °C dle programu
ANO		ANO	ANO
ANO		ANO	ANO
ANO		—	ANO
ANO		ANO	—
ANO		ANO	—
1–24 h		3, 6, 9 h	3, 6, 9 h
60 cm		60 cm	45 cm
39,5 kg		36 kg	30,5 kg
1 930 W		1 930 W	1 930 W
12 990 Kč		9 490 Kč	8 990 Kč




MNV4660

MNV4645



Energetická třída	A+++	A+++
Počet programů	8 (vč. AUTO programu)	8 (vč. AUTO programu)
Ostříkovací rameno INNOWASH	ANO	—
INOXTOUCH	ANO	ANO
Dávkovač typu SLIDE	ANO	ANO
TURBOSUŠENÍ	ANO	ANO
Vnitřní osvětlení	ANO	ANO
Spotřeba vody	10 l	8,5 l
Spotřeba energie standardního cyklu	0,83 kWh	0,66 kWh
Hlučnost	44 dB – TOP SILENCE	44 dB – TOP SILENCE
Sad nádobí	14	10
Teploty mytí	40–70 °C dle programu	40–70 °C dle programu
Výškově nastavitelný horní koš	ANO	ANO
Ukazatel nedostatku soli, leštidla	ANO	ANO
Elektronický AQUASTOP	ANO	ANO
Variabilní příborová zásuvka	ANO	ANO
3. horní ostříkovací rameno	ANO	ANO
Odložený start mytí	1–24 h	1–24 h
Šířka	60 cm	45 cm
Netto hmotnost	45,5 kg	37 kg
Příkon	1 930 W	1 930 W
Cena (AMOC)	14 990 Kč	14 590 Kč



MNV4360

MNV4260

MNV4245



A++	A++	A++
6 (vč. AUTO programu)	4	4
—	—	—
—	—	—
ANO	ANO	ANO
EXTRA SUŠENÍ	—	—
ANO	—	—
10 l	11 l	9 l
0,93 kWh	0,90 kWh	0,69 kWh
47 dB	49 dB	49 dB
14	12	9
40–70 °C dle programu	40–70 °C dle programu	40–70 °C dle programu
ANO	ANO	ANO
ANO	ANO	ANO
ANO	—	—
ANO	—	—
ANO	—	—
1–24 h	3, 6, 9, 12 h	3, 6, 9, 12 h
60 cm	60 cm	45 cm
32,5 kg	39,5 kg	34,5 kg
1 930 W	1 930 W	1 930 W
12 990 Kč	8 990 Kč	8 590 Kč





On/OFF

Turbo



black
&white

TM4750

Tyčový mixér Pressito
z designové linie White



Digestoře

OSTRŮVKOVÉ
KOMÍNOVÉ
VÝSUVNÉ
PODSTAVNÉ

Digestoře jsou nezbytným vybavením každé kuchyně. Česká značka Concept nabízí modely nejrůznějších typů, velikostí i barev.

Všechny jsou vysoce výkonné, rychle odvedou přebytečné páry a pachy, a tím vytvoří dokonale komfortní prostředí během Vašeho vaření.

SIN=ONIA

concept


- + 2 T L



OPO5890

Odsavač par ostrůvkový
z linie Sinfonia

Odsavač par OPO5890 je dalším členem rodiny Sinfonia. Ve spojení s ostatními spotřebiči stejné řady docílíte dokonale sladěné linie, jejíž hlavní dominantou je luxusní nerez doplněný o designový prvek z černého skla.



Extra výkon

Odsavač disponuje 3 stupni nastavení výkonu, díky kterému si můžete dle aktuální potřeby zvýšit výkon na maximum, čímž rychleji odvedete vzniklou páru a všechny nežádoucí oděry z vaření, popř. oxid dusíku, který vzniká při vaření na plynu.

Slim design

Model OPO5890 se může pochlubit elegantním úzkým provedením, díky kterému dokonale zapadne do každé kuchyně a nenaruší její estetický vzhled a celkový dojem.



Hlučnost

Odsavač par OPO5890 se může pochlubit vysokým výkonem, kterým lze docílit nižší hlučnosti. K odvětrávání místnosti postačí jen 1. a 2. stupeň výkonu, které mají tišší provoz.

LED osvětlení

Extra úsporné LED diody Vám dokonale osvětlí varnou desku. Hlavní výhodou je vysoká úspora elektrické energie oproti klasickým žárovkám a výrazně delší životnost.

OPO5890

OPO5342n



Energetická třída	B	SIN=ONIA	B
Design	Nerez		Nerez
Ovládání	Dotykové ovládání		Tlačítkové ovládání SOFT
Šířka	90 cm		40 cm
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO		ANO
Stupně výkonu	3		3
Výkon	1. stupeň 322 m ³ /h, 2. stupeň 441 m ³ /h, 3. stupeň 530 m ³ /h, Boost 765 m ³ /h		1. stupeň 313 m ³ /h, 2. stupeň 390 m ³ /h, 3. stupeň 536 m ³ /h, Boost 742 m ³ /h
Displej	Bílý displej		—
Hlučnost	1. stupeň 53 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 65 dB, Boost 70 dB		1. stupeň 46 dB, 2. stupeň 56 dB, 3. stupeň 62 dB, Boost 66 dB
Osvětlení	4x LED osvětlení 4,5 W		4x LED osvětlení 3 W
Barva osvětlení	6 500 K		3 500 K
Průměr odtahu	150 mm		150 mm
Pachové čidlo	—		ANO — možnost auto režimu
1 motor/ventilátor	ANO		ANO
Netto hmotnost	22,7 kg		23 kg
Příkon	275 W		204 W
Příslušenství	Zpětná klapka 3x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr — 61990263 (potřeba 3 ks)		Uhlíkový filtr — 61990049 (potřeba 1 ks)
Cena (AMOC)	17 990 Kč Dostupné od 8/2018		17 690 Kč



OPO5590n



B

Nerez

Dotykové ovládání ZE DVOU STRAN

90 cm

ANO

3

1. stupeň 316 m³/h, 2. stupeň 410 m³/h,
3. stupeň 515 m³/h, Boost 741 m³/h

Bílý displej

1. stupeň 51 dB, 2. stupeň 58 dB,
3. stupeň 62 dB, Boost 68 dB

4x LED osvětlení 3 W

3 500 K

150 mm

ANO — možnost auto režimu

ANO

18 kg

203 W

Zpětná klapka

3x kovový filtr proti mastnotám

Uhlíkový filtr — 61990002

(potřeba 3 ks)

16 690 Kč



ostrůvkový


90cm
šířka

LED
osvětlení

dotykové
ovládání

concept

black
&white



OPK5490bc

Odsavač par komínový
z linie Black

Komínový odsavač par OPK5490bc v designu černého skla nabízí kromě odtahu par také recirkulaci. Pomocí 3 kovových filtrů zachytí mastnotu, páru a nežádoucí pachy a zpět do místnosti vypustí čistý vzduch. Vyniká vysokým výkonem, nadstandardním vybavením a tichým provozem.



Extra výkon

Odsavač disponuje 3 stupni nastavení výkonu, díky kterému si můžete dle aktuální potřeby zvýšit výkon na maximum, čímž rychleji odvedete vzniklou páru a všechny nežádoucí oděry z vaření, popř. oxid dusíku, který vzniká při vaření na plynu.

Dálkové ovládání

Dálkovým ovladačem zamezíte nechtěným otiskům prstů, které by se při doteku mohly objevit na skleněném ovládacím panelu. Eliminujete tak čištění digestoře po vaření.



Design černého skla

Luxurní odsavač par v designu černého skla působí v kuchyni velmi elegantně a skvěle doplňuje další spotřebiče řady BLACK, se kterými tvoří dokonalou linii.



LED osvětlení

Extra úsporné LED diody Vám dokonale osvětlí varnou desku. Hlavní výhodou je vysoká úspora elektrické energie oproti klasickým žárovkám a výrazně delší životnost.

OPK5490bc

OPK5790n



Energetická třída	A		A	
Design	Nerez / černé sklo		Nerez / černé sklo	
Ovládání	Dotykové + dálkové ovládání		Dotykové ovládání	
Šířka	90 cm		90 cm	
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO		ANO	
Stupně výkonu	3		3	
Výkon	1. stupeň 286 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 611 m ³ /h, Boost 756 m ³ /h		1. stupeň 440 m ³ /h, 2. stupeň 512 m ³ /h, 3. stupeň 565 m ³ /h, Boost 774 m ³ /h	
Displej	Bílý displej		Bílý displej	
Hlučnost	1. stupeň 48 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 62 dB, Boost 68 dB		1. stupeň 52 dB, 2. stupeň 57 dB, 3. stupeň 63 dB, Boost 70 dB	
Osvětlení	2x LED osvětlení 1,5 W		2x LED osvětlení 1 W	
Barva osvětlení	7 500 K		3 500 K	
Průměr odtahu	150 mm		150 mm	
1 motor/ventilátor	ANO		ANO	
Netto hmotnost	21 kg		25 kg	
Příkon	253 W		202 W	
Příslušenství	Zpětná klapka 3x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám	
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990002 (potřeba 1 ks)	
Cena (AMOC)	9 990 Kč		9 990 Kč	



OPK5660n






OPK5760n



OPK5760wh





A	A		A	
Nerez	Nerez / černé sklo		Nerez / bílé sklo	
Dotykové ovládání	Dotykové ovládání		Dotykové ovládání	
60 cm	60 cm		60 cm	
ANO	ANO		ANO	
3	3		3	
1. stupeň 426 m ³ /h, 2. stupeň 492 m ³ /h, 3. stupeň 550 m ³ /h, Boost 768 m ³ /h	1. stupeň 426 m ³ /h, 2. stupeň 492 m ³ /h, 3. stupeň 550 m ³ /h, Boost 768 m ³ /h		1. stupeň 426 m ³ /h, 2. stupeň 492 m ³ /h, 3. stupeň 550 m ³ /h, Boost 768 m ³ /h	
Bílý displej	Bílý displej		Bílý displej	
1. stupeň 53 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 64 dB, Boost 71 dB	1. stupeň 53 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 64 dB, Boost 71 dB		1. stupeň 53 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 64 dB, Boost 71 dB	
2x LED osvětlení 1 W	2x LED osvětlení 1 W		2x LED osvětlení 1 W	
3 500 K	3 500 K		3 500 K	
150 mm	150 mm		150 mm	
ANO	ANO		ANO	
13 kg	13 kg		19,4 kg	
202 W	202 W		202 W	
Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám	Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám	
Uhlíkový filtr – 61990003 (potřeba 1 ks)	Uhlíkový filtr – 61990003 (potřeba 1 ks)		Uhlíkový filtr – 61990003 (potřeba 1 ks)	
13 990 Kč	12 990 Kč		12 990 Kč	



OPK5360bc

OPK5360bc



Energetická třída	C		C	
Design	Černé sklo / černý komín		Bílé sklo / nerezový komín	
Ovládání	Dotykové ovládání		Dotykové ovládání	
Šířka	60 cm		60 cm	
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO		ANO	
Stupně výkonu	3		3	
Výkon	1. stupeň 316 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 611 m ³ /h		1. stupeň 316 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 611 m ³ /h	
Displej	Bílý displej		Bílý displej	
Hlučnost	1. stupeň 54 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 64 dB		1. stupeň 54 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 64 dB	
Osvětlení	2x LED osvětlení 1,5 W		2x LED osvětlení 1,5 W	
Barva osvětlení	7 500 K		7 500 K	
Průměr odtahu	150 mm		150 mm	
1 motor/ventilátor	ANO		ANO	
Netto hmotnost	12 kg		12 kg	
Příkon	213 W		213 W	
Příslušenství	Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí		Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí	
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)	
Cena (AMOC)	6 990 Kč		6 990 Kč Dostupné od 7/2018	



OPK4690

OPK4590bc

OPK4660





A	SIN=ONIA	C	black & white	C	SIN=ONIA
Nerez		Nerez / černé sklo		Nerez	
Dotykové ovládání		Dotykové ovládání		Dotykové ovládání	
90 cm		90 cm		60 cm	
ANO		ANO		ANO	
3		3		3	
1. stupeň 310 m ³ /h, 2. stupeň 468 m ³ /h, 3. stupeň 650 m ³ /h, Boost 820 m ³ /h		1. stupeň 264 m ³ /h, 2. stupeň 468 m ³ /h, 3. stupeň 641 m ³ /h		1. stupeň 292 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 641 m ³ /h	
Bílý displej		Bílý displej		Bílý displej	
1. stupeň 51 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 65 dB, Boost 70 dB		1. stupeň 52 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 67 dB		1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 63 dB, 3. stupeň 66 dB	
2x LED osvětlení 1,5 W		2x LED osvětlení 1,5 W		2x LED osvětlení 1,5 W	
7 500 K		7 500 K		7 500 K	
150 mm		150 mm		150 mm	
ANO		ANO		ANO	
15,3 kg		15,3 kg		11,8 kg	
253 W		213 W		213 W	
Zpětná klapka 3x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí		Zpětná klapka 3x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí		Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí	
Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)	
7 990 Kč		5 990 Kč		6 490 Kč	



OPK4760bc

OPK4760wh



Energetická třída	C		C	
Design	Nerez / černé sklo		Nerez / bílé sklo	
Ovládání	Dotykové ovládání		Dotykové ovládání	
Šířka	60 cm		60 cm	
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO		ANO	
Stupně výkonu	3		3	
Výkon	1. stupeň 286 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 641 m ³ /h		1. stupeň 286 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 641 m ³ /h	
Displej	Bílý displej		Bílý displej	
Hlučnost	1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 63 dB, 3. stupeň 67 dB		1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 63 dB, 3. stupeň 67 dB	
Osvětlení	2x LED osvětlení 1,5 W		2x LED osvětlení 1,5 W	
Barva osvětlení	7 500 K		7 500 K	
Průměr odtahu	150 mm		150 mm	
1 motor/ventilátor	ANO		ANO	
Netto hmotnost	11,8 kg		11,8 kg	
Příkon	213 W		213 W	
Příslušenství	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí		Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám Pružné výstupní potrubí	
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990194 (potřeba 2 ks)	
Cena (AMOC)	4 990 Kč		4 990 Kč	



OPK2690

OPK2660

OPK3360



C	C	E
Nerez / černé sklo / transparentní sklo	Nerez / černé sklo / transparentní sklo	Nerez
Dotykové ovládání	Dotykové ovládání	Tlačítkové ovládání
90 cm	60 cm	60 cm
ANO	ANO	ANO
3	3	3
1. stupeň 269 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 631 m ³ /h	1. stupeň 256 m ³ /h, 2. stupeň 460 m ³ /h, 3. stupeň 612 m ³ /h	1. stupeň 193 m ³ /h, 2. stupeň 270 m ³ /h, 3. stupeň 312 m ³ /h
Bílý displej	Bílý displej	—
1. stupeň 55 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 65 dB	1. stupeň 55 dB, 2. stupeň 60 dB, 3. stupeň 65 dB	1. stupeň 54 dB, 2. stupeň 59 dB, 3. stupeň 64 dB
2x LED osvětlení 1,5 W	2x LED osvětlení 1,5 W	2x žárovka 20 W
7 500 K	7 500 K	2 700 K
150 mm	150 mm	150 mm
ANO	ANO	ANO
16 kg	13,2 kg	8,7 kg
213 W	213 W	145 W
Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám	Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám
Uhlíkový filtr — 61990194 (potřeba 2 ks)	Uhlíkový filtr — 61990194 (potřeba 2 ks)	Uhlíkový filtr — 61990262 (potřeba 2 ks)

5 490 Kč

Dostupné od 6/2018

4 690 Kč

Dostupné od 6/2018

2 590 Kč






OPV3660

Odsavač par výsuvný
s výměnitelnou přední lištou

Odsavač par, o kterém nebudete ani vědět, že ho v kuchyni máte. Přesně takový je model OPV3660, který se instaluje pod horní kuchyňskou skříňku a díky výměnitelné přední liště s ní dokonale splyne.



Extra výkon

Odsavač disponuje 2 stupni nastavení výkonu, díky kterému si můžete dle aktuální potřeby zvýšit výkon na maximum, čímž rychleji odvedete vzniklou páru a všechny nežádoucí oděry z vaření, popř. oxid dusíku, který vzniká při vaření na plynu.

Výměnitelná přední lišta

Tento model vyniká praktickou výměnitelnou přední lištou, kterou můžete buď ponechat v klasickém nerezovém provedení, nebo ji nahradit za lištu v dekoru Vaší kuchyně, čímž se digestoř stane téměř neviditelnou.



Výška nad varnou deskou

Minimální výška umístění digestoře nad varnou deskou je u modelu OPV3660 stanovena na 50 cm. Odsavač tedy můžete umístit do jedné roviny s kuchyňskými dveřkami a dosáhnete tak velmi elegantního designu Vaší nové kuchyně.

LED osvětlení

Extra úsporné LED diody Vám dokonale osvětlí varnou desku. Hlavní výhodou je vysoká úspora elektrické energie oproti klasickým žárovkám a výrazně delší životnost.

OPV3860

OPV3660



Energetická třída	C	SIN=ONIA	E
Design	Nerez / černé sklo		Nerez
Ovládání	Dotykové ovládání		Kolébkový přepínač
Šířka	60 cm		60 cm
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO		ANO
Stupně výkonu	3		2
Výkon	1. stupeň 320 m ³ /h, 2. stupeň 408 m ³ /h, 3. stupeň 517 m ³ /h		1. stupeň 273 m ³ /h, 2. stupeň 384 m ³ /h
Displej	Bílý displej		—
Hlučnost	1. stupeň 56 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 60 dB		1. stupeň 66 dB, 2. stupeň 70 dB
Osvětlení	2x LED žárovka 2 W		2x LED žárovka 3 W
Barva osvětlení	6 500 K		6 500 K
Průměr odtahu	150 mm		120 mm
1 motor/ventilátor	ANO		2 motory
Netto hmotnost	7,4 kg		8,7 kg
Příkon	104 W		206 W
Příslušenství	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr — 61990258 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr — 61990194 (potřeba 2 ks)
Cena (AMOC)	3 990 Kč		3 190 Kč






OPV3560bc

OPV3560wh

OPV3560



C		C		C	
Černé sklo		Bílé sklo		Nerez / černé sklo	
Kolébkový přepínač		Kolébkový přepínač		Kolébkový přepínač	
60 cm		60 cm		60 cm	
ANO		ANO		ANO	
2		2		2	
1. stupeň 253 m ³ /h, 2. stupeň 300 m ³ /h		1. stupeň 253 m ³ /h, 2. stupeň 300 m ³ /h		1. stupeň 253 m ³ /h, 2. stupeň 300 m ³ /h	
—		—		—	
1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 64 dB		1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 64 dB		1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 64 dB	
2x LED žárovka 2 W		2x LED žárovka 2 W		2x LED žárovka 2 W	
6 500 K		6 500 K		6 500 K	
150 mm		150 mm		150 mm	
ANO		ANO		ANO	
6,3 kg		6,3 kg		6,3 kg	
69 W		69 W		69 W	
Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám		Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám	
Uhlíkový filtr – 61990257 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990257 (potřeba 2 ks)		Uhlíkový filtr – 61990257 (potřeba 2 ks)	
2 690 Kč		2 690 Kč		2 490 Kč	





Energetická třída	D
Design	Nerez
Ovládání	Kolébkový přepínač
Šířka	60 cm
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO
Výkon	2
Maximální výkon	1. stupeň 144 m ³ /h, 2. stupeň 198 m ³ /h
Displej	—
Hlučnost	1. stupeň 60 dB, 2. stupeň 66 dB
Osvětlení	1x žárovka 28 W
Barva osvětlení	2 700 K
Průměr odtahu	120 mm
1 motor/ventilátor	ANO
Netto hmotnost	5,9 kg
Příkon	150 W
Příslušenství	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr — 61990106 (potřeba 1 ks)
Cena (AMOC)	2 190 Kč



OPP2060



Možnost horního, zadního, bočního
levého a pravého odtahu

OPP2260



Možnost horního a zadního
obdélníkového odtahu

Energetická třída	E	E
Design	Nerez	Nerez
Ovládání	Tlačítkové ovládání	Tlačítkové ovládání
Šířka	60 cm	60 cm
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO	ANO
Stupně výkonu	3	3
Výkon	1. stupeň 130 m ³ /h, 2. stupeň 166m ³ /h, 3. stupeň 186 m ³ /h	1. stupeň 189 m ³ /h, 2. stupeň 197 m ³ /h, 3. stupeň 232,2 m ³ /h
Displej	—	—
Hlučnost	1. stupeň 58 dB, 2. stupeň 62 dB, 3. stupeň 65 dB	1. stupeň 61 dB, 2. stupeň 63 dB, 3. stupeň 65 dB
Osvětlení	1x žárovka 28 W	1x LED žárovka 2 W
Barva osvětlení	2 700 K	6 500 K
Průměr odtahu	100 mm	120 mm
1 motor/ventilátor	ANO	2 motory
Netto hmotnost	4,8 kg	7,5 kg
Příkon	150 W	132 W
Příslušenství	Zpětná klapka 1x kovový filtr proti mastnotám	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr — 61990028 (potřeba 1 ks)	Uhlíkový filtr — 61990256 (potřeba 2 ks)
Cena (AMOC)	2 490 Kč	1 990 Kč



OPP1260bc

OPP1260wh



Možnost horního a zadního
obdélníkového odtahu

Možnost horního a zadního
obdélníkového odtahu

Energetická třída	D	D
Design	Černá	Bílá
Ovládání	Tlačítkové ovládání	Tlačítkové ovládání
Šířka	60 cm	60 cm
Možnost odtahu nebo recirkulace	ANO	ANO
Stupně výkonu	3	3
Výkon	1. stupeň 97 m ³ /h, 2. stupeň 110 m ³ /h, 3. stupeň 135 m ³ /h	1. stupeň 97 m ³ /h, 2. stupeň 110 m ³ /h, 3. stupeň 135 m ³ /h
Displej	—	—
Hlučnost	1. stupeň 57 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 60 dB	1. stupeň 57 dB, 2. stupeň 58 dB, 3. stupeň 60 dB
Osvětlení	1x LED žárovka 2 W	1x LED žárovka 2 W
Barva osvětlení	6 500 K	6 500 K
Průměr odtahu	120 mm	120 mm
1 motor/ventilátor	ANO	ANO
Netto hmotnost	7 kg	7 kg
Příkon	67 W	67 W
Příslušenství	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám	Zpětná klapka 2x kovový filtr proti mastnotám
Příslušenství k dokoupení	Uhlíkový filtr — 61990255 (potřeba 2 ks)	Uhlíkový filtr — 61990255 (potřeba 2 ks)
Cena (AMOC)	1 490 Kč	1 490 Kč



OPP1060



Horní odtah

OPP1050



Horní odtah

E	D
Bílá	Bílá
Posuvný slider	Posuvný slider
60 cm	50 cm
ANO	ANO
3	3
1. stupeň 159 m ³ /h, 2. stupeň 164 m ³ /h, 3. stupeň 185 m ³ /h	1. stupeň 133 m ³ /h, 2. stupeň 163 m ³ /h, 3. stupeň 179 m ³ /h
—	—
1. stupeň 59 dB, 2. stupeň 62 dB, 3. stupeň 66 dB	1. stupeň 56 dB, 2. stupeň 62 dB, 3. stupeň 65 dB
1x žárovka 28 W	1x žárovka 28 W
2 700 K	2 700 K
120 mm	120 mm
ANO	ANO
4,5 kg	4,5 kg
150 W	150 W
Zpětná klapka 1x textilní filtr	Zpětná klapka 1x textilní filtr
Uhlíkový filtr — 61990028 (potřeba 1 ks) Textilní filtr — 61990026 (potřeba 1 ks)	Uhlíkový filtr — 61990028 (potřeba 1 ks) Textilní filtr — 61990026 (potřeba 1 ks)

1 190 Kč

1 190 Kč







Sporáky

KOMBINOVANÝ
ELEKTRICKÝ

Sporáky české značky Concept se pyšní extra velkým objemem, nízkou spotřebou energie, kvalitním zpracováním a moderním designem. Podle dispozic kuchyně můžete volit mezi sporákem elektrickým, který je osazený sklokeramickou deskou nebo kombinovaným, který vaří na plynu a peče v elektrice.



A energetická třída	90 cm šířka	90 l extra objem	 wok hořák	 litinové mřížky
----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	---

SVK8090

Volně stojící elektrický multifunkční sporák s plynovou deskou

Elektrický multifunkční sporák SVK8090 v luxusním nerezovém provedení je v kombinaci s trojitým sklem ve dvířkách velmi oblíbený u zákazníků, kteří dbají na design své kuchyně a zároveň na bezpečí svých blízkých.



WOK hořák

WOK hořák vytváří specifický plamen, který směřuje výkon na střed pánve. Ocení ho zejména milovníci asijských specialit, protože je vhodný jak na přípravu čínských jídel, tak i dalších pokrmů, které vyžadují prudké osmažení.



Litinové mřížky

Deska je vybavena masivními litinovými mřížkami, které zaručí perfektní stabilitu hrnce. Pokrývají celou plochu desky, což zajišťuje snadnější manipulaci při přesunu hrnců z jedné plotýnky na druhou.



Obří 90cm plotna

Tento sporák o šířce 90 cm poskytuje výbornou flexibilitu pro přípravu několika jídel najednou. Disponuje pěti hořáky – rychlým, malým, dvěma středními a vysoce výkonným trojitým WOK hořákem.



Objem

Sporák se pyšní extra velkým vnitřním užitným objemem trouby o obsahu 90 l, takže je vhodný především pro početnější rodiny.

Kombinovaný
sporák maxi

SVK8090



Typ sporáku	Kombinovaný
Šířka sporáku	90 cm
Energetická třída	A
Design	Nerez
Displej	LED displej – červený
Příkon	2,900 kW
Objem	90 l
Gril	ANO
Boční rošty	4 úrovně
Skla ve dvířkách	3
Typ varné desky	Plynová
Mřížky na hořáky	Litina
WOK hořák	ANO
Mřížka na malý hořák	—
Držák na WOK pánev	Litina
Elektrické zapalování v knoflíku	ANO
Bezpečnostní pojistka hořáků	ANO
Příslušenství	1x mělký plech 1x rošt Sada trysek na PB
Cena (AMOC)	23 990 Kč

Trouba

Varná deska



Elektrický
sporák maxi

SVE8090



Typ sporáku	Elektrický
Šířka sporáku	90 cm
Energetická třída	A
Design	Nerez
Displej	LED displej – červený
Příkon	11,010 kW
Objem	90 l
Gril	ANO
Boční rošty	4 úrovně
Skla ve dvířkách	3
Typ varné desky	Sklokeramická High Light
Duo zóna	2x (1x oválná, 1x kruhová duozóna)
Příslušenství	1x mělký plech 1x rošt
Cena (AMOC)	28 990 Kč

Trouba
Deska



Příslušenství

61990002



Filtr uhlíkový

OPK4460, OPK4490, OPK5690,
OPK5790n, OPO5590n

449 Kč

61990003



Filtr uhlíkový

OPK5660n, OPK5760n,
OPK5760wh, OPK6690

449 Kč

61990049



Filtr uhlíkový

OPO5342n

449 Kč

61990255



Filtr uhlíkový

OPP1260bc, OPP1260wh

299 Kč

61990263



Filtr uhlíkový

OPO5890

449 Kč

61990028



Filtr uhlíkový

OPP1050, OPP1060, OPP2050,
OPP2060, OPP1260bc, OPP1260wh

349 Kč

61990106



Filtr uhlíkový

OPV3260

399 Kč

61990258



Filtr uhlíkový

OPV3860

299 Kč

61990262



Filtr uhlíkový

OPK3360

299 Kč

61990194



Filtr uhlíkový

OPK4660, OPK4690, OPK4760bc,
OPK4760wh, OPK4590bc, OPK5490bc,
OPK5360bc, OPK5360wh

299 Kč

61990256



Filtr uhlíkový

OPP2260

299 Kč

61990257



Filtr uhlíkový

OPV3560, OPV3560bc, OPV3560wh

299 Kč

62790351



Rošt

ETV7x60, ETV5360

399 Kč

62790408




Rošt

SVK8090, SVE8090

1 499 Kč

62790530



Rošt do skleněné pánve

KTV4444

249 Kč

62790242



Grilovací stojan nízký

KTV4444

349 Kč

62790245



Pánev skleněná
(š x v x h: 420 x 20 x 400 mm)

KTV4444

549 Kč

62790466



Katalytická deska boční

ETV7x60

199 Kč

62790298



Plech mělký
(š x v x h: 474 x 28 x 345 mm)

ETV7x60, ETV5360

449 Kč

62790294



Plech hluboký
(š x v x h: 474 x 45 x 345 mm)

ETV7x60, ETV5360

499 Kč

62790385



Plech pečící
(š x v x h: 660 x 25 x 415 mm)

SVK8090, SVE8090

999 Kč

62790470



Kráječ na pizzu

ETV7x60

79 Kč

62790469



Pizza kámen

ETV7x60

699 Kč

SprejNerez



Čistič vestavby nerez

349 Kč

SprejSklo




Čistič vestavby sklo


299 Kč

Montážní nákresy

ETV7760, ETV7460, ETV7360, ETV7560bc, ETV7560wh,
ETV7260, ETV7160, ETV7060, ETV5360





KTV4444





OZ4022 + KTV4444

OZ4022 + ETV7x60




MTV3125, MTV6925bc, MTV6925wh


MTV3020




OZ4022




IDV5660, IDV2760, IDV2760wh, IDV2660n,
IDV2560wh, SDV3460n, SDV3360n




IDV2330, SDV2330




PDV7160, PDV7160wh




PDV7060, PDV7060wh




PDV4760, PDV4560




MNV5860, MNV5660, MNV3660




MNV4660, MNV4360, MNV4260




MNV4645, MNV4245




MNV2660




MNV2645




OPO5890




OPO5342n




OPO5590n




OPK5790n




OPK5660n, OPK5760n, OPK5760wh




OPK5490bc




OPK5360bc, OPK5360wh




OPK4690, OPK4590bc




OPK4660, OPK4760bc, OPK4760wh




OPK2690




OPK2660




OPK3360




OPV3860




OPV3660




OPV3560bc, OPV3560wh, OPV3560




OPV3260




OPP2060




OPP2260




OPP1260bc, OPP1260wh





OPP1060






OPP1050








LA8983ss



LA8783bc, LA8783wh



Vysvětlivky
piktogramů

-  Rozmrazování
-  Ohřev kruhovým tělesem s ventilátorem
-  Ohřev kruhovým tělesem s dolním tělesem a ventilátorem
-  Ohřev horním a dolním tělesem s ventilátorem
-  Ohřev dolním tělesem a ventilátorem
-  Ohřev horním tělesem s velkým grilem a ventilátorem
-  Ohřev horním tělesem s velkým grilem
-  Velký gril
-  Velký gril s ventilátorem
-  Ohřev dolním tělesem
-  Ohřev horním tělesem
-  Ohřev horním a dolním tělesem
-  Osvětlení

Značka Concept si vyhrazuje právo provádět drobné změny během vývoje a výroby produktů nabízených v tomto katalogu bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou informativní, aktuální zjistíte na www.my-concept.cz nebo na infolince 465 471 400. Ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit.

Uvedené ceny jsou akční maloobchodní ceny vč. DPH 21% a recyklačního poplatku.



Sídlo firmy: Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

Spotřebiče pro skutečný život.

T: +420 465 471 400
F: +420 465 473 304
E: info@my-concept.cz
W: www.my-concept.cz

Sledujte nás na
Facebooku
Instagramu
Youtube