

MORE FROM WOOD.

**E EGGER**

Pracovní desky

**Odolný povrch  
pro vysoké nároky.**



U323 ST9

---

1 Nejnovější trendy  
v designu strana 4

---

2 Reprodukce materiálů strana 16

---

3 Reprodukce dřevin strana 68

---

4 Technické detaily  
a dostupnost strana 96

---

5 Doporučené dekorové  
kombinace strana 102

---

6 Servis strana 110



## Nejnovější trendy v designu

---

Výběr kuchyňské desky se stává stále důležitějším výchozím bodem při plánování kuchyní. S rostoucí popularitou otevřeného obývacího prostoru a častější využívání kuchyňských ostrůvků se kuchyňská deska stala středem pozornosti. Zásadní je také její způsob kombinace s ostatními prvky kuchyňského nábytku, jako jsou čelní plochy, korpusy skříněk, zádové desky ke kuchyňským deskám, police i podlaha.

Naše **nová kolekce pracovních desek 2017 – 2019** zohledňuje nejnovější trendy v designu kuchyňského nábytku. Díky ucelené nabídce nejenom pracovních desek, ale i ostatních materiálů používaných při výrobě kuchyňského nábytku, máme v nabídce materiály umožňující dokonalé sladění. V naší nabídce tak naleznete, jak rustikální, tak i klasické dřeviny, reprodukce kamenů a moderní reprodukce materiálů pro nejrůznější varianty uspořádání životního prostoru.



# Nová generace dekorů a povrchových struktur.



## Autentičnost

Pracovní desky z masivního dřeva nebo kamene často leží mimo běžné finanční možnosti. S našimi pracovními deskami můžete vytvořit hodnotný, autentický vzhled při nízkých nákladech a navíc s výhodou snadné údržby. Vrcholem vývoje jsou dekory ve strukturách Feelwood - propůjčují perfektní vizuální i hmatový zážitek.



## Haptika

Stejně důležitý jako vzhled je i pocit, jak materiál působí na dotek. Obojí musí být ve vzájemném souladu. Stoupá obliba silně strukturovaných povrchů od hrubého, pískovaného až po povrchy připomínající keramiku.



## Vady a nedokonalosti

Suky a praskliny, které jsou tradičně považovány za nedokonalosti nebo chyby, jsou v současnosti vnímány jako žádoucí designový prvek.

# Designové myšlení.

## Spojené prostory

Úloha kuchyně se mění s rostoucí poptávkou po otevřených obývacích prostorech, které jsou vzájemně laděny tak, aby vytvářely správný vzhled a atmosféru moderního bydlení. Vytvořit sladěný vzhled je možné buď pomocí ladících nebo naopak kontrastních pracovních desek. Jelikož firma EGGER dodává obsáhlou řadu výrobků, máte v rámci nové EGGER kolekce dekorativních materiálů 2017 - 2019 možnost z širokého výběru materiálů.







# Ucelený vzhled.

Zádové desky, profily nebo obklady stěn jsou varianty umožňující ochranu zdí před nečistotami vznikajícími při vaření nebo mytí nádobí. Která možnost je pro vás nejvhodnější? Záleží na vzhledu, kterého chcete docílit.



Sladíte vzhled pracovní desky s dvířky a vytvoříte zajímavé kontrasty.

Většinou vytváří kuchyňská deska kontrast k ostatním částem vybavení kuchyně. Proč ji však vizuálně nesjednotit s čelními dvířky, korpusy, sokly nebo zádovými deskami? Nebo třeba přidat úplně jinou barvu v rámci otevřených polic a přerušit tak jejich fádňní linii?

## Otevřené police

Na jednu stranu vzrůstá obliba kuchyňských řešení se skrytými drobnými spotřebiči (například varné konvice, toustovače), na straně druhé se stále častěji objevují otevřené prostory známé z obývacího nábytku. Použití stejného dekoru pro pracovní desky a police dává kuchyni decentní nádech luxusu.



## Zádové desky k pracovním deskám

Stylovou alternativou k obkladům jsou zádové desky, které jsou jednoduché na montáž, snadné na údržbu a jsou tak ideální pro ty, kteří upřednostňují bezúdržbové řešení. Zádové desky jsou k dispozici ve všech dekorech EGGER pracovních desek pro perfektní sladění.



## Víceúčelové profily

Přemýšlíte o zádové desce, ale přáli byste si užší variantu s elegantnějším vzhledem? Víceúčelové profily nabízejí moderní řešení místo konvenční zádové desky plus těsnící lišty.



## Obklady stěn

Použití obkladů stěn v obývacích místnostech je velmi oblíbené, ale nově vzrůstá obliba použití velkoplošných zádových desek s cílem vytvořit ústřední bod. Ideálně v dekorech sladěné pracovní desky nebo jiné části kuchyňského nábytku.

# Důležitost detailu.

## Čelní hrany

Naše pracovní desky ve strukturách Feelwood ST28 a ST37 korespondují s trendem ostrých hran. S cílem dosáhnout vysoce autentický vzhled je možné opatřit příčné hrany tzv. čelními hranami a vytvořit tak vzhled příčného řezu spárovkou.

## Kontrastní hrany

Design nábytku je nyní, více než kdy dříve, zaměřen na kombinace různých materiálů. Zejména použití uni barev se stalo klíčovým prvkem při výběru dekoru. Nicméně uni barvy samy o sobě působí často poněkud plochým dojmem. Kontrastní hrany ve spojení s uni barvami kreativně rozšiřují kombinační možnosti.



→ Více informací naleznete na [www.egger.com/hrany](http://www.egger.com/hrany)



## Úchyty

Úchyty významně ovlivňují celkový vzhled kuchyně. Čelní plochy bez úchyť vytvářejí čistý a elegantní vzhled, který nechává vyniknout ostatním prvkům. Pomocí kovových úchyťů je možné v kuchyni vytvořit zajímavý kontrast.



## Čelní plochy

V souladu se současným trendem minimalistického designu jsou tradiční rámová dvířka nyní upravena na trojdílná.



### Skládaná rámová dvířka

Skládaná rámová dvířka představují klasické jednoduše vyrobitelné přední plochy. Tato myšlenka dává příležitost vytvořit dvířka se vzhledem masivního dřeva při velice příznivé ceně, která je velmi konkurenceschopná oproti fóliím, masivnímu dřevu nebo dýze.

### Trojdielná dvířka

Trojdielná dvířka působí ještě lehčím dojmem. Toto nové ztvárnění umožňuje vytvoření zcela nového designu při použití stávajících materiálů.



# Osvětlení

## hra světla.

I když nejsme specialisté v oboru osvětlení (poradenství specialisty je vždy výhodou), tak nepodceňujeme dopady vnímání barev dekorů pracovní desky a nábytku v kuchyni vlivem osvětlení prostoru. I v oblasti bílého světla rozpoznáváme širokou škálu odstínů a barev.

Je rovněž vhodné zohlednit celkovou estetiku místnosti. Moderní kuchyně s vysokým leskem a chromem je nejlepší osvětlit studenou nebo neutrální bílou barvou, zatímco pro tradičně, přírodně stylizovanou místnost, často obsahující prvky zlaté barvy, bude vhodnější použití teplejší bílé barvy. Níže můžete vidět dopad různého osvětlení na dva z našich dekorů pracovních desek.

### Studené světlo

(bílé světlo, jako jasné nepřímé sluneční světlo)

### Neutrální světlo

(mírně teplejší, jako sluneční světlo v poledne)

### Teplé světlo

(světlo více do žluta, jaké bývá při úsvitu a soumraku)



Vzhledem k barevným rozdílům v tisku se mohou skutečné barvy lišit.

# Nápady

## pro podlahy.

Při výběru nových dekorů pracovních desek zvažujeme vždy kombinační možnosti. A to nejen s nábytkem, ale i s podlahou.



### Dřevodekory

Snaha vybrat dřevěnou podlahu tak, aby ladila nebo doplňovala vaši pracovní desku, je v souladu s trendem, ale může to být nevděčný úkol. Struktura a barva dřeva jsou často rozdílné. Díky tomu, že vyrábíme, jak laminátové podlahy, tak i pracovní desky, máme v nabídce dekory, které byly vyvinuty pro vzájemné kombinování.



### Kámen a dlažba

Dekory podlah s efektem kamene a dlažby jsou natolik univerzální, že je lze velmi dobře sladit ve většině obytných prostor jak s tradičními, tak i moderními pracovními deskami. Světlejší tóny mohou být v kontrastu s tmavšími povrchy, zatímco tmavší odstíny umožňují kombinaci odlišných barev a stylů.

→ Více informací naleznete na [www.egger.com/podlahy](http://www.egger.com/podlahy)



# Sladěný design.

Korpusy z Eurodekor v dekoru H3309 ST28 Dub Gladstone pískový, pro sladění s barovou deskou, obkladem stěny s policemi a soklem.

Bezúchyťová dvířka vyrobená z PerfectSense Gloss v dekoru W1100 PG Alpská bílá

Sokly z Eurodekor H3309 ST28 Dub Gladstone pískový sladěny s korpusy, barovou deskou a obkladem stěny s policemi.

Barová deska v dekoru H3309 ST28 Dub Gladstone pískový (s čelní hranou) ladí s obkladem stěny s policemi, korpusem a soklem.

Obklad stěny s policemi z Eurodekor v dekoru H3309 ST28 Dub Gladstone pískový sladěný s barovou deskou, korpusem a soklem.

Pracovní deska v dekoru F651 ST16 Jílovec šedý sladěna s čely zásuvek a korpusy ostrůvku.

Čela zásuvek a korpusy z Eurodekor F651 ST16 Jílovec šedý sladěny s pracovní deskou.



# Reprodukce materiálů

Představujeme inovativní nabídku reprodukcí materiálů, kamene a keramiky.







## Struktury pro reprodukce materiálů.

Hluboké struktury, realistické úrovně lesku a jemné povrchy s hmatovým efektem jsou tím, co činí naše dekory autentickými a věrnými k využití pro pracovní plochy. Pravý kámen, beton a kov může být nákladný a nepraktický. Naše autentické dekory pracovních desek jsou k nerozeznání od pravých materiálů a umožňují realizaci vašich nápadů bez kompromisů.

### ST9 Smoothtouch Matt

Dodává uni barvám a reprodukcím dřevin velmi přirozený vzhled a jde s trendem matných povrchů.

### ST10 Deepskin Rough

Vysoce autentická a realistická struktura pro reprodukce masivního dřeva a materiálu.

### ST15 Smoothtouch Velvet

Hladká, plochá povrchová úprava s nízkou úrovní lesku a nízkými nároky na údržbu.

### ST16 Mineral Plaster

Tento povrch má vzhled omítky nebo úpravy špachtlí a obsahuje, jak hluboké a surové, tak i hladké a lesklé prvky. Na reprodukci betonu, kovu a kamene je ztěžší rozeznatelný od skutečných materiálů. Uni barvám propůjčuje materiální charakter. U některých dekorů, např. u jílovce vytváří synchronizovaný efekt.

### ST76 Mineral Rough Matt

V oblasti pracovních desek roste poptávka po reprodukcích kamene v matném povrchu. Struktura ST76 Mineral Rough Matt připomíná jemně kartáčovaný mramorovaný povrch přírodního kamene. Lze ji použít na mnoha reprodukcích kamene, včetně břidlice a mramoru.

### ST82 Mineral Granite

V kombinaci s kamennými a žulovými dekory, jako je kámen Mariana a Granit Galizia, se vytvoří pocit přírodního kamene s výraznou hloubkou.

### ST87 Mineral Ceramic


Pro tuto strukturu je typický efekt výrazného střídání matných a lesklých plošek, imitující vzhled keramických dlaždic.

### ST89 Mineral Rock


Povrchová struktura imitující zašlý granit je ideální pro uni barvy.



## W1000 ST89 Premiově bílá



H3303 ST10



W1000 PG



H1145 ST10



U727 ST9



Pracovní deska: W1000 ST89  
Doporučené kombinace: W1000 PG, U727 ST9, H3303 ST10

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)

## U763 ST76 Perlově šedá

Model 300/3  
- postformingová hrana



U311 ST9



U960 ST9



H1116 ST12



H3860 ST9



Pracovní deska: U763 ST76

Doporučené kombinace: U311 ST9, U960 ST9, H3860 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




## F028 ST89 Granit Vercelli antracitový

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm



U707 ST9



U560 ST9



H3702 ST10



H1137 ST12

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




Pracovní deska: F028 ST89  
Doporučené kombinace: U707 ST9, H1137 ST12



# F061 ST89 Granit Karnak hnědý

Model 300/3  
- postformingová hrana



U216 ST9



U606 ST9



H3430 ST22



H1213 ST33



Pracovní deska: F061 ST89  
Doporučené kombinace: U216 ST9, H3430 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



# F074 ST9 Mramor Valmasino světle šedý


Model 300/3  
- postformingová hrana



U763 ST9



U741 ST9



W1100 PG



H1151 ST10




Pracovní deska F074 ST9  
Doporučené kombinace: W1100 PG, U763 ST9, H1151 ST10




## F076 ST9 Granit Braganza šedý

Model 300/3  
- postformingová hrana



U775 ST9



U748 ST9



H3170 ST12



H1277 ST9



Pracovní deska: F076 ST9  
Doporučené kombinace: U775 ST9, H3170 ST12

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




# F080 ST82 Kámen Mariana bílý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm



U156 ST9



U332 ST9



H3309 ST28



H1387 ST10

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F080 ST82  
Doporučené kombinace: U156 ST9, U332 ST9, H1387 ST10




## F093 ST15 Mramor Cipollino šedý

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2



U108 ST9



U732 ST9



H3309 ST28



H1122 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




Pracovní deska: F093 ST15  
Doporučené kombinace: U108 ST9, U732 ST9, H3309 ST28



## F110 ST9 Mramor Giada modrý


Model 300/3  
- postformingová hrana



U707 ST9



U504 ST9



U961 ST9



H3450 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách **100 a 101**, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




Pracovní deska: F110 ST9  
Doporučené kombinace: U504 ST9, U961 ST2, H3450 ST22




## F141 ST15 Mramor Eramosa jade

Model 300/3  
- postformingová hrana



U104 ST9



U707 ST9



H1122 ST22



H3433 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách **100 a 101**, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F141 ST15  
Doporučené kombinace: U104 ST9



# F148 ST82 Jemný granit hnědý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U200 ST9



U963 ST9



H3012 ST22



H1213 ST33

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F148 ST82  
Doporučené kombinace: U200 ST9, U963 ST9, H1213 ST33

## F160 ST9 Mramor marmarský

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U899 ST9



U707 ST9



H1636 ST12



H1277 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách **100 a 101**, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F160 ST9

Doporučené kombinace: U707 ST9, U899 ST9, H1277 ST9




# F166 ST9 Mramor Pelago bílý

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U727 PM



W1000 ST9



H1615 ST9



H3702 ST10



→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)

Pracovní deska: F166 ST9

Doporučené kombinace: W1000 ST9, U727 PM, H1615 ST9




## F221 ST87 Keramika Tessina krémová

Model 300/3  
- postformingová hrana



U741 ST9



U156 ST9



H3331 ST10



H3154 ST36



→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)

Pracovní deska: F221 ST87  
Doporučené kombinace: H3331 ST10, U156 ST9



## F256 ST87 Břidlice pestrobarevná

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U201 ST9



U767 ST9



H1277 ST9



H1176 ST37

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F256 ST87  
Doporučené kombinace: U767 ST9, H1176 ST37




## F274 ST9 Beton světlý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U741 ST9



U200 ST9



H3430 ST22



H3303 ST10

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F274 ST9  
Doporučené kombinace: U741 ST9, H3430 ST22



## F292 ST9 Travertin Tivoli béžový

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U960 ST9



U775 ST9



U727 ST9



U216 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F292 ST9  
Doporučené kombinace: U960 ST9



# F302 ST87 Ferro bronzový

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm




H3170 ST12



U702 ST9



U767 ST9



H3154 ST36

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F302 ST87  
Doporučené kombinace: U767 ST9



## F311 ST87 Keramika antracitová

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U702 PM



U655 ST9



H3840 ST9



H3326 ST28

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F311 ST87  
Doporučené kombinace: U702 PM, H3326 ST28




## F371 ST82 Granit Galizia šedoběžový

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U222 ST9



U323 PG



H3325 ST28



H1151 ST10

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F371 ST82  
Doporučené kombinace: U323 PG, H3325 ST28




## F385 ST10 Hrubá omítka

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U748 ST9



W980 SM



H3006 ST22



H3081 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F385 ST10  
Doporučené kombinace: U748 ST9, H3006 ST22




## F547 ST9 Metal Blocks

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U748 ST9



U504 ST9



H3702 ST10



H3991 ST10

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F547 ST9  
Doporučené kombinace: U748 ST9, H3991 ST10



## F638 ST16 Chromix stříbrný

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm



U963 ST9



H3303 ST10



U767 ST9



H3433 ST22

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F638 ST16  
Doporučené kombinace: U963 ST9, H3303 ST10



## F651 ST16 Jílovec šedý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U763 PG



U114 ST9



H1399 ST10



H1101 ST12

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: F651 ST16  
Doporučené kombinace: U763 PG, H1399 ST10



# Reprodukce dřevin

Detailně propracované,  
dokonalý hmatový vjem.







# Struktury pro reprodukce dřevin.

Dřevodekory s na dotek výraznými strukturami se těší rostoucí oblibě oproti dekorům s hladkou strukturou. Bez ohledu zda elegantní či rustikální, vždy charakterově výrazné.

## ST9 Smoothtouch Matt

Dodává uni barvám a reprodukcím dřevin velmi přirozený vzhled a jde s trendem matných povrchů.

## ST10 Deepskin Rough

Vysoce autentická a realistická struktura pro reprodukce masivního dřeva a materiálu.

## ST12 Omnipore Matt

Jedná se o dřevní pór s nepravidelnými póry v různé hloubce, což dává této povrchové struktuře jeho přirozený vzhled. Díky jemnosti podkladu vzniká sametový a na dotek příjemný povrch.

## ST15 Smoothtouch Velvet

Hladká, plochá povrchová úprava s nízkou úrovní lesku a nízkými nároky na údržbu. Použitelná pro řadu dřevodekorů a reprodukcí materiálu.

## ST22 Deepskin Linear

Hluboce kartáčovaný povrch s matně-lesklou lineární kresbou, což vytváří realistický povrch pro barvy lineárních dekorů se strukturou dřeva, kterým přidává více přirozenosti a hloubky.

## ST28 Feelwood Nature

Tato struktura je charakteristická svým autentickým vzhledem. Suky a plaňkování imitující vzhled masivního dřeva navozují přírodní atmosféru.

## ST37 Feelwood Rift

Synchronizovaný povrch ST37 Feelwood Rift působí autenticky jako povrch masivního dřeva na dekorové sérii Dubu Halifax s výraznou a na dotek citelnou prasklinou.




## H110 ST9 Pinie Sealand

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




W980 ST2



U818 ST9



U960 ST9



U156 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H110 ST9  
Doporučené kombinace: U156 ST9



## H111 ST12 Javor jádrový

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U748 ST9



U104 PG



U763 ST9



U200 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




Pracovní deska: H111 ST12  
Doporučené kombinace: U104 PG, U200 ST9, U748 ST9



## H148 ST10 Borovice Frontera béžová

Model 300/3  
- postformingová hrana



U522 ST9



U727 ST9



F186 ST9



F649 ST16

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách **100 a 101**, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H148 ST10  
Doporučené kombinace: U727 ST9



# H1180 ST37 Dub Halifax přírodní

Model 100 / 1,5  
- rovná hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U788 ST9



U222 PM



U899 ST9



U960 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H1180 ST37  
Doporučené kombinace: U222 PM, U960 ST9




# H1199 ST12 Dub Thermo černohnědý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm



U108 ST9



U321 ST9



W1100 PM



U200 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H1199 ST12  
Doporučené kombinace: W1100 PM, H1199 ST12




## H1401 ST22 Pinie Cascina

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U727 PM



U702 ST9



U732 ST9



U748 ST9



→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách **100 a 101**, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)

Pracovní deska: H1401 ST22  
Doporučené kombinace: U702 ST9, U727 PM



## H2415 ST10 Smrk Sonnenberg

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U961 ST2



U201 ST9



F187 ST9



W1000 PG

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H2415 ST10  
Doporučené kombinace: W1000 PG, U201 ST9




## H3133 ST12 Dub Davos lanýžověhnědý

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U707 ST9



U108 ST9



U750 ST9



U156 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H3133 ST12  
Doporučené kombinace: U750 ST9, H3133 ST12




## H3309 ST28 Dub Gladstone pískový

Model 100 / 1,5  
- rovná hrana




Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U707 ST9



U748 ST9



U899 ST9



U702 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H3309 ST28  
Doporučené kombinace: U707 ST9, U899 ST9





## H3702 ST10 Ořech Pacifik tabákový

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm



U156 ST9



U899 ST9



U960 ST9



U727 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H3702 ST10

Doporučené kombinace: U156 ST9, U960 ST9, H3702 ST10




## H3704 ST15 Ořech Aida tabákový

Model 300/3  
- postformingová hrana




Měřítko 1:2


Výřez 900 x 600 mm




U961 ST2



U775 ST9



U999 PM



U200 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



Pracovní deska: H3704 ST15  
Doporučené kombinace: U200 ST9, U775 ST9, U999 PM



## H3860 ST9 Javor Hard šampaňský

Model 300/3  
- postformingová hrana



Měřítko 1:2

Výřez 900 x 600 mm




U311 ST9



U732 ST9



U788 ST9



U818 ST9



Pracovní deska: H3860 ST9

Doporučené kombinace: U311 ST9, U788 ST9, H3860 ST9

→ Podrobnosti o dostupnosti naleznete na stránkách 100 a 101, nebo na webových stránkách [www.egger.cz](http://www.egger.cz)




# Technické detaily a dostupnost

Technicky dokonalé pracovní  
desky jsou zárukou trvanlivosti  
a dlouhodobé životnosti.





# Výhody – stručný přehled.



## Vysoká odolnost proti oděru

Naše vysoce odolné laminátové povrchy jsou určeny pro každodenní náročné činnosti v kuchyni. Vzhledem ke své vysoké odolnosti vůči oděru je to ideální materiál pro vysoce frekventované oblasti v domácnostech či kancelářích.



## Skvrnám odolné, jednoduše udržovatelné

V kuchyni běžné skvrny např. od kávy nebo červeného vína jsou jednoduše odstranitelné pomocí hadříku a běžných čistících prostředků.



## Odolnost proti nárazu

Díky vysoké hustotě jsou naše pracovní desky odolné vůči nárazu (vůči pádu drobných předmětů z horních skříněk).



## Úspora peněz

Získejte vzhled a pocit masivního dřeva, kamene a keramiky bez vysokých nákladů.



## Vysoce hygienické a nezávadné pro potraviny

Povrch pracovní desky je hygienický a je vhodný pro přímý kontakt s potravinami. Toto je velmi důležitý požadavek pro materiály, které se používají v kuchyních a obchodech.



## Světlostálost

Ve srovnání s masivním dřevem jsou naše laminátové pracovní desky podstatně méně náchylné k vyblednutí a změně barvy vlivem působení světla.



## Tepelná odolnost


Pro zajištění odolnosti vůči působení tepla jsou povrchy našich pracovních desek odolné vůči teplotě až do 160° C stupňů Celsia.

# Pracovní plocha pro každodenní použití.

Vysoká kvalita a trvanlivost dělají pracovní desky vhodným materiálem pro použití v kuchyních, koupelnách, kancelářích a při vybavení prodejen např. prodejními pulty.

Nosná dřevotřísková deska je potažená dekorativním laminátem, který může být na hraně postformován nebo může být použita ABS hrana.

Pracovní deska s rovnou hranou (100 / 1,5)




Nosná deska: Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm

Rovná hrana s minimálním rádiusem odpovídá současnému trendu minimalistického moderního vzhledu.

\* neplatí pro pracovní desky ve strukturách ST28 a ST37

Pracovní deska s postformingovou hranou (300 / 3)



Nosná deska: Eurospan E1 P2, tloušťka 38 mm

Laminát přechází plynule z plochy na hranu a vytváří bezešvý a hladký povrch.

## Stabilizační vrstva



Naše pracovní desky s postformingovou hranou jsou opatřeny speciální stabilizační vrstvou zvyšující mechanickou i optickou kvalitu hrany a odolnost proti nárazu.

Stabilizační vrstva











# Komplexní řešení

v dekorové a strukturní vazbě.

Technické, estetické, ekonomické a ekologické požadavky mohou učinit projekt náročným.

Díky snadné dostupnosti mnoha produktů v jednom dekoru v rámci EGGER kolekce dekorativních materiálů 2017–2019, můžete zvolit ideální materiál pro danou aplikaci.

-  Pracovní desky
-  Zádové desky
-  Eurodekor laminované dřevotřískové desky
-  Lamináty\*
-  Hrany
-  Eurolight lehčené konstrukční desky
-  Kompaktní desky
-  Lamináty ve dveřních formátech



\*některé dekory jsou dostupné pouze jako lamináty v rolích s tloušťkou 0,6 mm

# Informace o dostupnosti.

EGGER skladový program – rychle dostupný


EGGER výrobní program – s dodací lhůtou

Model	Tloušťka	Profil	Rozměry
100/1,5	38 mm	jednostranný	4.100 × 600 mm
		oboustranný	4.100 × 920 mm
300/3	38 mm	jednostranný	4.100 × 600 mm
		oboustranný	4.100 × 920 mm

Model	Tloušťka	Profil	Rozměry
100/1,5	38 mm	jednostranný profil	4.100 × 1.200 mm
300/3			

Dekorově identické laminátové hrany přiloženy v balení.

## Příslušenství k pracovním deskám

Produkt	Rozměry
<b>Hrany</b>	
	ABS hrany 43 × 1,5 mm (včetně čelních hran ve vybraných dekorech) PMMA a kontrastní hrany 43 × 1,3 mm (ve 13 vybraných dekorech)
<b>Lamináty</b>	
	2.800 × 1.310 × 0,8 mm 2.790 × 2.060 × 0,8 mm* (*lamináty XL pro struktury ST28 a ST37) 5.610 × 1.310 × 0,6 mm řezané z role nebo 1 celá role (á 200 m)
<b>Zádové desky (Model 90)</b>	
	4.100 × 1.310 × 8 mm (oboustranně laminát)

Produkt	Rozměry
<b>Koncovky a sady příslušenství pro těsnící lišty</b>	
	4.100 × 25 × 25 mm
<b>Rohový spojovací profil (stříbrný)</b>	
	670 × 38 × 15 mm
<b>Přechodový profil (stříbrný)</b>	
	600 × 38 × 10 mm

→ Další podrobnosti a informace o dostupnosti naleznete na [www.egger.cz](http://www.egger.cz)



## Dekory pracovních desek Doporučené dekorové kombinace



**W1000** ST76 Premiově bílá

**H3131** ST12

**H3331** ST10

**U960** ST9

**H3058** ST22



**W1000** ST89 Premiově bílá

**H3303** ST10

**W1000** PG

**H1145** ST10

**U727** ST9



**U702** ST89 Kašmírově šedá

**H3090** ST22

**F433** ST10

**H1486** ST36

**H3047** ST10



**U763** ST76 Perlově šedá

**U311** ST9

**U960** ST9

**H1116** ST12

**H3860** ST9



**U960** ST76 Onyxově šedá

**F433** ST10

**H3860** ST9

**F186** ST9

**H3342** ST28




**U999** ST89 Černá

**H1277** ST9

**H3702** ST10

**H1444** ST9

**F649** ST16



**H110** ST9 Pinie Sealand

**W980** ST2

**U818** ST9

**U960** ST9

**U156** ST9



**H111** ST12 Javor jádrový


**U748** ST9

**U104** PG

**U763** ST9

**U200** ST9

## Dekory pracovních desek Doporučené dekorové kombinace



**H148** ST10 Borovice Frontera béžová

**U522** ST9

**U727** ST9

**F186** ST9

**F649** ST16



**H1145** ST10 Dub Bardolino přírodní

**U741** ST9

**U560** ST9

**U788** ST16

**F425** ST10



**H1180** ST37 Dub Halifax přírodní

**U788** ST9

**U222** PM

**U899** ST9

**U960** ST9



**H1181** ST37 Dub Halifax tabákový

**U156** ST9

**U899** ST9

**U963** ST9

**F638** ST9



**H1199** ST12 Dub Thermo černohnědý

**U108** ST9

**U321** ST9

**W1100** PM

**U200** ST9



**H1401** ST22 Pinie Cascina

**U727** PM

**U702** ST9

**U732** ST9

**U748** ST9



**H2415** ST10 Smrk Sonnenberg

**U961** ST2

**U201** ST9

**F187** ST9

**W1000** PG



**H3133** ST12 Dub Davos lanýžověhnědý

**U707** ST9

**U108** ST9

**U750** ST9

**U156** ST9



## Dekory pracovních desek Doporučené dekorové kombinace



H3303 ST10 Dub Hamilton přírodní

U763 PG

U200 ST9

W1000 PG

U741 ST9




H3309 ST28 Dub Gladstone pískový

U707 ST9

U748 ST9

U899 ST9

U702 ST9



H3325 ST28 Dub Gladstone tabákový

W908 ST2

U960 ST9

F571 ST2

U788 ST9



H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní

U748 ST9

U767 ST9

U626 ST9

F425 ST10



H3332 ST10 Dub Nebraska šedý

U222 ST9

U748 ST9

F649 ST16

U630 ST9



H3702 ST10 Ořech Pacifik tabákový

U156 ST9

U899 ST9

U960 ST9

U727 ST9



H3704 ST15 Ořech Aida tabákový

U961 ST2

U775 ST9

U999 PM

U200 ST9



H3860 ST9 Javor Hard šampaňský

U311 ST9

U732 ST9

U788 ST9

U818 ST9

## Dekory pracovních desek Doporučené dekorové kombinace



F028 ST89 Granit Vercelli antracitový

U707 ST9

U560 ST9

H3702 ST10

H1137 ST12



F029 ST89 Granit Vercelli šedý

U960 ST9

W1000 PM

H3450 ST22

H3081 ST22



F041 ST15 Sonora bílá

U702 ST9

U963 ST9

H1146 ST10

H1334 ST9



F059 ST89 Granit Karnak šedý

U899 ST9

U727 ST9

H3395 ST12

H3773 ST9



F061 ST89 Granit Karnak hnědý

U216 ST9

U606 ST9

H3430 ST22

H1213 ST33



F074 ST9 Mramor Valmasino světle šedý

U763 ST9

U741 ST9

W1100 PG

H1151 ST10



F076 ST9 Granit Braganza šedý

U775 ST9

U748 ST9

H3170 ST12

H1277 ST9



F080 ST82 Kámen Mariana bílý

U156 ST9

U332 ST9

H3309 ST28


H1387 ST10



## Dekory pracovních desek Doporučené dekrové kombinace










































## Dekory pracovních desek Doporučené dekrové kombinace



































## Dekory pracovních desek Doporučené dekrové kombinace

				
<b>F274</b> ST9 Beton světlý	<b>U741</b> ST9	<b>U200</b> ST9	<b>H3430</b> ST22	<b>H3303</b> ST10
				
<b>F275</b> ST9 Beton tmavý	<b>U750</b> ST9	<b>U767</b> ST9	<b>H1399</b> ST10	<b>H1250</b> ST36
				
<b>F292</b> ST9 Travertin Tivoli béžový	<b>U960</b> ST9	<b>U775</b> ST9	<b>U727</b> ST9	<b>U216</b> ST9
				
<b>F302</b> ST87 Ferro bronzový	<b>H3170</b> ST12	<b>U702</b> ST9	<b>U767</b> ST9	<b>H3154</b> ST36
				
<b>F303</b> ST87 Ferro titanověšedý	<b>F501</b> ST2	<b>U788</b> ST9	<b>H3156</b> ST12	<b>H3331</b> ST10
				
<b>F310</b> ST87 Keramika rezivá	<b>U113</b> ST9	<b>U899</b> ST9	<b>H3012</b> ST22	<b>H1334</b> ST9
				
<b>F311</b> ST87 Keramika antracitová	<b>U702</b> PM	<b>U655</b> ST9	<b>H3840</b> ST9	<b>H3326</b> ST28
				
<b>F312</b> ST87 Keramika křídlová	<b>U727</b> ST9	<b>U707</b> ST9	<b>H3303</b> ST10	<b>H3451</b> ST22

## Dekory pracovních desek Doporučené dekrové kombinace


				
<b>F371</b> ST82 Granit Galizia šedobéžový	<b>U222</b> ST9	<b>U323</b> PG	<b>H3325</b> ST28	<b>H1151</b> ST10
				
<b>F385</b> ST10 Hrubá omítka	<b>U748</b> ST9	<b>W980</b> SM	<b>H3006</b> ST22	<b>H3081</b> ST22
				
<b>F502</b> ST2 Hliník jemně kartáčovaný	<b>U702</b> ST9	<b>U763</b> ST9	<b>F302</b> ST87	<b>H3732</b> ST10
				
<b>F547</b> ST9 Metal Blocks	<b>U748</b> ST9	<b>U504</b> ST9	<b>H3702</b> ST10	<b>H3991</b> ST10
				
<b>F638</b> ST16 Chromix stříbrný	<b>U963</b> ST9	<b>H3303</b> ST10	<b>U767</b> ST9	<b>H3433</b> ST22
				
<b>F641</b> ST16 Chromix antracitový	<b>U899</b> ST9	<b>U788</b> ST9	<b>H3430</b> ST22	<b>H3006</b> ST22
				
<b>F649</b> ST16 Jílovec bílý	<b>U960</b> ST9	<b>U201</b> ST9	<b>H1123</b> ST22	<b>H1387</b> ST10
				
<b>F651</b> ST16 Jílovec šedý	<b>U763</b> PG	<b>U114</b> ST9	<b>H1399</b> ST10	<b>H1101</b> ST12



Servis

# Pro každodenní práci.

Pro maximální možné využití našich produktů nabízíme rozsáhlou paletu služeb, které vám toto umožní. Od podpory s vizualizací vašich návrhů až po odpovědi na vaše dotazy k výrobkům a všechno mezi tím, jsme pro vás připraveni zodpovědět online nebo osobně.



## Aplikace: EGGER App

**Náš svět ve vašich rukou** | Pomocí aplikace EGGER App budete mít celou kolekci dekorativních materiálů na dosah ruky, kdykoli a kdekoli. Užijte si okamžitý přístup k Virtuálnímu Designovému Studiu (VDS) se všemi dekory, mnoha návrhy interiérů místností a řadou funkcí zdarma. Nechejte se inspirovat k vytváření návrhů, jednoduše naskenujte QR kód na svém vzorku a použijte vybraný dekor přímo v programu VDS.



## VDS

**Uvedení vašich myšlenek do života** | Virtuální Designové Studio je perfektní konzultační nástroj umožňující vizualizovat vaše nápady a představy vašich zákazníků, snadno a online. Dekory na podlahy a nábytek mohou být snadno umístěny v rozšířené řadě interiérových situací. Při navrhování vašeho projektu vám mohou být vodítkem také doporučené dekorové kombinace.

→ Více informací naleznete na [www.egger.com/vds](http://www.egger.com/vds)



## Webové stránky

**Váš zdroj informací a inspirací** | Od praktických informací nebo technických listů, instrukcí pro zpracování, certifikátů a informací o dostupnosti výrobků, až po případové studie a reference nebo informace o trendech – web [www.egger.com](http://www.egger.com) je místem, kam se vyplatí podívat. Při vyhledávání stačí zadat číslo nebo název dekoru, struktury nebo kódu barvy a jednoduše získáte návrh dekorových kombinací, které můžete využít při plánování a poradenství. zákazníky. Pro přístup k ještě více informacím se registrujte myEgger.

→ Zaregistrujte se na [myEgger.com](http://myEgger.com) a využívejte ihned výhody



## Vzorky

**Vyzkoušejte před nákupem** | Vyberte si z naší široké nabídky rychle dostupných vzorových materiálů.

→ Více informací naleznete na [www.egger.cz](http://www.egger.cz)

Chcete-li si osobně a ihned prohlédnout dekory, které hledáte, navštivte showroom svého prodejce EGGER materiálů.

→ Lokální prodejce: [www.egger.com/distributorindex](http://www.egger.com/distributorindex)



**EGGER CZ s.r.o.**

Čechova 498

CZ-500 02 Hradec Králové

T +420 495 531 531

F +420 495 531 534

[info-cz@egger.com](mailto:info-cz@egger.com)

**FRITZ EGGER GmbH & Co. OG**

**Holzwerkstoffe**

Tiroler Straße 16

AT-3105 Unterradlberg

T +43 50 600-12217

F +43 50 600-92217

[info-urb@egger.com](mailto:info-urb@egger.com)

**SC EGGER România SRL**

Str. Austriei 2

PO Box 38

RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava

T +40 372 4-38204

F +40 372 4-68204

[info-rau@egger.com](mailto:info-rau@egger.com)

**FRITZ EGGER GmbH & Co. OG**

**Holzwerkstoffe**

Weiberndorf 20

AT-6380 St. Johann in Tirol

T +43 50 600-10159

F +43 50 600-90159

[info-sjo@egger.com](mailto:info-sjo@egger.com)