



7. Dátum platnosti od
14.05.2018

my sme **AIR**chitekti

NIKOLA TESLA

Indukčná varná doska s odsávačom pár



ODSÁVAČ ELICA POMÁHA UDRŽAŤ VAŠU KUCHYŇU BEZ ZÁPACHU

Inovácia, elegancia a zmysel pre detail robia značku Elica svetovým lídrom vo výrobe kuchynských odsávačov. Objavte všetky modely na webovej stránke

www.elica.sk



STREAM – technológia kde odsávače pár a indukčné varné dosky ELICA navzájom spolu komunikujú. Systém rozpozná kvalitu a množstvo výparov ktoré sa vytvárajú počas varenia. Následne vyhodnotí tieto údaje a automaticky nastaví adekvátny sací výkon odsávača pár. Odsávač pár sa automaticky vypne keď je zabezpečená

požadovaná kvalita ovzdušia. Tento systém znižuje spotrebu elektrickej energie a zlepšuje vlastnosti odsávania.

Odsávače ktoré využívajú túto technológiu sú označené symbolom



STREAM



WIRELESS CONNECTIVITY

Varné dosky LIEN sú vybavené technológiou WIRELESS, ktorá zabezpečuje v reálnom čase presun informácií o používaní varnej dosky: aktívne zóny, výkon a prítomnosť hrncov.



TEMPERATURE MANAGER

Varná doska môže byť nastavená tromi programami (42, 72 alebo 92 stupňov) pre dokonalé varenie. Nastavenie teploty je optimalizované pre delikátne varenie (plnky, omáčky, zohrievanie) a aj pre varenie pri vysokom výkone (uviedenie do bodu varu).



BRIDGE ZONES

Špeciálne BRIDGE ZONES sú schopné pracovať individuálne, ale aj kombinovaným spôsobom pri varení na panvici alebo v hrnci väčších rozmerov. Vďaka tejto technológii sa povrch varnej dosky prispôsobí hrncu.



POT DETECTOR

Indukčné varné dosky ELICA automaticky odhalia prítomnosť hrncov na varných zónach. Aby sa varilo v pohodlí a vyhlo sa zbytočným zdĺhavým krokom, či plytvaniu energie stačí jednoducho položiť hrniec a určiť požadovaný výkon.



POWER LIMITATION

Funkcia POWER LIMITATION umožňuje automaticky obmedzovať spotrebu energie varnej dosky pri troch úrovniach (3 kW, 4,5 kW a max).



CHEF COOK

S funkciou CHEF COOK si 4 BRIDGE ZONES samostatne regulujú výkon jednotlivých zón. Automaticky sa pri tejto funkcii reguluje výkon varných zón z ľavej na pravú stranu pri presunoch riadov po jednotlivých zónach.



STOP&GO

Funkcia STOP&GO umožňuje vypnúť varnú dosku a následne sa rýchlo vrátiť zapnutím na rovnakú teplotu.

1

TOUCH CONTROL

Dotykové ovládanie umožňuje nastavenie varných zón jednoduchým dotykom a vďaka indikátorom, ktoré ukazujú nastavenú úroveň výkonu, je každá zóna jednoduchá na sledovanie.

2

POWER BOOSTER

Funkcia POWER BOOSTER umožňuje poskytnúť vyšší výkon a skrátiť dobu ohrevu každej varnej oblasti, napríklad uviesť do varu väčšie množstvo vody.

3

RESIDUAL HEAT INDICATOR

Špeciálne kontrolky signalizujú, či varná zóna je ešte teplá aj po vypnutí varnej dosky.

4

POWER ON INDICATOR

Indikátor ktorý ukazuje úroveň výkonu nastavený pre všetky varné zóny.

5

TIMER

Vďaka programovateľnému časovaču je možné si optimalizovať každú prípravu. Na konci varenia varná doska vydá zvukový signál a vypne automaticky konkrétnu varnú zónu.

6

EGG TIMER

TIMER je zvukový signál nezávislý od varných zón.

7

SAFE ACTIVATION & CHILD LOCK

S varnou doskou LIEN sa prostredie kuchyne stáva bezpečnejšie. Varné dosky sa aktivujú iba v prítomnosti hrncov na varných zónach a CHILD LOCK umožňuje zabrániť deťom náhodné zapnutie varnej dosky a nedovoľí aktiváciu akejkoľvek funkcie.

8

COLD SURFACE

Pri indukčnom varení sa zohrieva spodok hrnca zatiaľ čo zvyšok povrchu varnej dosky je studený.

9

9 POWER LEVEL

Rýchlo a intuitívne je možné vybrať si z 9 úrovní výkonu, ktoré zodpovedajú každému požadovanému druhu varenia.

10

AUTOMATIC HEAT UP

Varná doska sa automaticky zohreje na jej maximálny výkon a vráti sa vybranú úroveň po určitom čase.

11


SAFETY SHUTDOWN

Ak po zapnutí varná doska nereaguje a nekomunikuje ani s odsávačom pár po dobu 15 sekúnd oba spotrebiče sa vypnú automaticky.

SPÔSOBY INŠTALÁCIE INDUKČNÝCH VARNÝCH DOSIEK DO PRACOVNEJ DOSKY:


STANDARD

DIAMOND 874, DIAMOND 805, DIAMOND 604, GOLDEN 805, GOLDEN 604




FILOTOP

DIAMOND 874, DIAMOND 805, DIAMOND 604, GOLDEN 805, GOLDEN 604




SEMIFILO

DIAMOND FRAME 904



FILOTOP

DIAMOND FRAME 904



DIAMOND 874

Indukčná varná doska

Prevedenie: biele sklo, čierne sklo

Rozmery: 870 x 380 x 55 mm


Celkový príkon: 7,4 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V

380 - 415 V 2N/3N

Varné zóny: 4 (2,1 - 3,7 kW) - 180 x 200 mm

1.599,- €



3

DIAMOND FRAME 904

Indukčná varná doska

Prevedenie: biele sklo + nerezový rámik,

čierne sklo + nerezový rámik

Rozmery: 900 x 410 x 55 mm


Celkový príkon: 7,4 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V

380 - 415 V 2N/3N

Varné zóny: 4 (2,1 - 3,7 kW) - 180 x 200 mm

1.699,- €





DIAMOND 805

Indukčná varná doska

Prevedenie: biele sklo, čierne sklo

Rozmery: 800 x 510 x 55 mm



Celkový príkon: 11,1 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V

380 - 415 V 3N

Varné zóny: 5 (2,1 - 3,7 kW) - 180 x 200 mm

1.599,- €



DIAMOND 604

Indukčná varná doska

Prevedenie: čierne sklo

Rozmery: 600 x 510 x 55 mm


Celkový príkon: 7,4 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V

380 - 415 V 3N

Varné zóny: 4 (2,1 - 3,7 kW) - 180 x 200 mm

1.049,- €



4



GOLDEN 805

Indukčná varná doska

Prevedenie: čierne sklo

Rozmery: 800 x 510 x 55 mm

Celkový príkon: 7,4 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V


380 - 415 V 3N

Varné zóny: 3 (1,4 - 2,2 kW) - Ø 145 mm

1 (1,85 - 3,4 kW) - Ø 180 mm

1 (2,6 - 3,7 kW) - Ø 260 mm

1.409,- €



GOLDEN 604

Indukčná varná doska

Prevedenie: čierne sklo

Rozmery: 600 x 510 x 55 mm

Celkový príkon: 7 kW

Napájacie napätie: 220 - 240 V

380 - 415 V 2N/3N

Varné zóny: 2 (1,4 kW) - Ø 160 mm

2 (1,85 - 2,1 kW) - Ø 200 mm

659,- €






Foto šírka: 85 cm



WHITE



UMBER



IVORY



COPPER



CAST IRON



PELTROX

SWEET

Nástenný

5

Prevedenie: biela, šedohnedá, slonová kosť, copper, cast iron, peltrox

Materiál: plast - technopolymér

Rozmery: 85 cm x 47 cm

Sací výkon minimálny / maximálny:

256 - 480 (625) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna:

50 - 65 (70) dB (A)

Osvetlenie: STRIPE LED 7 W (4000 K)

Dotykové ovládanie


Priemer výstupného otvoru: 150 mm

WHITE, UMBER, IVORY: 599,- €

COPPER, CAST IRON: 659,- €

PELTROX: 699,- €

Pachový filter LONG LIFE CFC0047652: **59,- €**



MAJESTIC SENSE

Nástenný s antikondenzačným systémom

STREAM



Vývod vzduchu z odsávača
HORE alebo DOZADU (možnosť výberu)

Prevedenie: čierne sklo + nerez
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: STRIPE LED 7 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 496 (603) m³/hod
Výkon motora: 700 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 60 (66) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 969,- € 90 cm: 1.049,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC 0038668: **29,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

Pre odsávač šírky 60 cm:

Nerezový komín nízky (220 + 245 mm) KIT0010701: **129,- €**
Nerezový komín vysoký (430 + 460 mm) KIT0010519: **169,- €**

Pre odsávač šírky 90 cm:

Nerezový komín nízky (220 + 270 mm) KIT0010700: **99,- €**
Nerezový komín vysoký (450 + 450 mm) KIT0010439: **129,- €**

Dial'kové ovládanie čierne: KIT0121469: **69,- €**

Dial'kové ovládanie biele KIT 0121468: **69,- €**

MAJESTIC (bez funkcie STREAM)

Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 603 (691) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 65 (68) dB(A)
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W



≥ 60 cm



≥ 45 cm


60 cm: 619,- € 90 cm: 699,- €

Vývod vzduchu z odsávača HORE alebo DOZADU (možnosť výberu)

TOP SENSE

Nástenný

6 STREAM



Prevedenie: čierne sklo + nerez
Šírka: 60, 90 a 120 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 432 (559) m³/hod
Výkon motora: 650 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 62 (68) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 1.049,- € 90 cm: 1.149,- € 120 cm: 1.259,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

TOP (bez funkcie STREAM)

Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 51 - 69 (73) dB(A)

60 cm: 759,- € 90 cm: 859,- €

Príslušenstvo za príplatok:

dial'kové ovládanie čierne: KIT0121469: **69,- €**

dial'kové ovládanie biele: KIT0121468: **69,- €**

TOP SENSE ISLAND

Priestorový

STREAM



Prevedenie: čierne sklo + nerez
Rozmery: 120 x 60 cm
Osvetlenie: LED 4 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 432 (559) m³/hod
Výkon motora: 650 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 62 (68) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 37 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

dial'kové ovládanie čierne:

KIT0121469: **69,- €**

dial'kové ovládanie biele:

KIT0121468: **69,- €**

1.599,- €


TOP ISLAND (bez funkcie STREAM)

Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 51 - 69 (73) dB(A)

1.259,- €

CENOVÉ ZVÝHODNENÉ SETY:

MAJESTIC SENSE



MAJESTIC
SENSE 60 cm
+ GOLDEN 604


pôvodná cena:

1.628,- €

cena v SETE:

1.329,- €

UŠETRÍTE:
299,- €



MAJESTIC
SENSE 90 cm
+ GOLDEN 604

pôvodná cena:

1.708,- €

cena v SETE:

1.399,- €

UŠETRÍTE:
309,- €



MAJESTIC
SENSE 90 cm
+ GOLDEN 805

pôvodná cena:

2.458,- €

cena v SETE:

1.999,- €

UŠETRÍTE:
459,- €

TOP SENSE



TOP SENSE
60 cm
+ GOLDEN 604

pôvodná cena:

1.708,- €

cena v SETE:

1.449,- €

UŠETRÍTE:
259,- €



TOP SENSE
90 cm
+ GOLDEN 604

pôvodná cena:

1.808,- €

cena v SETE:

1.509,- €

UŠETRÍTE:
299,- €



TOP SENSE
90 cm
+ GOLDEN 805

pôvodná cena:

2.558,- €

cena v SETE:

2.109,- €

UŠETRÍTE:
449,- €

TOP SENSE ISLAND



TOP SENSE
ISLAND
+ GOLDEN 604


pôvodná cena:

2.258,- €

cena v SETE:

1.929,- €

UŠETRÍTE:
329,- €



TOP SENSE
ISLAND
+ GOLDEN 805

pôvodná cena:

3.008,- €

cena v SETE:

2.529,- €

UŠETRÍTE:
479,- €



Pri kúpe ktoréhokoľvek setu
odsávač pár ELICA a indukčná doska ELICA
získate darček v hodnote 79,- €
osviežovač vzduchu MARIE
v čiernej farbe.



Akcia platí do vyčerpania zásob.

NIKOLA TESLA STREAM

Indukčná varná doska s odsávačom pár



STREAM – technológia kde odsávače pár a indukčné varné dosky ELICA navzájom spolu komunikujú. Systém rozpozná kvalitu a množstvo výparov ktoré sa vytvárajú počas varenia. Následne vyhodnotí tieto údaje a automaticky nastaví adekvátny sací výkon odsávača pár. Odsávač pár sa automaticky vypne keď je zabezpečená požadovaná kvalita ovzdušia. Tento systém znižuje spotrebu elektrickej energie a zlepšuje vlastnosti odsávania.

Odsávače a varné dosky, ktoré využívajú túto technológiu, sú označené symbolom  STREAM



OTVORENÍM KRYTU JE MOŽNÉ VYBRAŤ 4 KAZETY KERAMICKÉHO PACHOVÉHO FILTRA NAJVVÝŠŠEJ KVALITY KTORÝ JE REGENEROVATELNÝ A VYPRAZDNIŤ NÁDOBU KTORÁ ZACHYTÁVA TEKUTINY. NÁDOBA CHRÁNÍ MOTOR PRED KVAPALINAMI KTORÉ VZNIKNÚ PRI VARENÍ.

ODSTRÁNENÍM MREŽKY VZNIKNE LAHŠÍ PRÍSTUP K HLINÍKOVÉMU TUKOVÉMU FILTRU PRE JEDNODUCHŠIE ČISTENIE

8



ODTOKOVÝ VENTIL ZABEZPEČUJE ČISTOTU AJ V PRÍPADOVE VEĽKÉHO PRETEČENIA TEKUTÍN.



PARY A ZÁPACHY STÚPAJÚ SMEROM NAHOR RÝCHLOSŤOU 1 m/s A POTOM SÚ ZACHYTENÉ ODSÁVAČOM PÁR NIKOLA TESLA, KTORÝ MÁ RÝCHLOSŤ ZACHYTENIA PÁR 5 m/s.

TÝMTO SPÔSOBOM JE VYTVORENÝ PODTLAK, KTORÝ JE SCHOPNÝ EFEKTÍVNE ZACHYTIŤ VŠETKY PARY A ZÁPACHY KTORÉ VZNIKAJÚ PRI VARENÍ.



NIKOLA TESLA HP



NIKOLA TESLA



V KRABICI


NIKOLA TESLA OBSAHUJE UŽ V ZÁKLADNEJ VERZII VŠETKO TO ČO POTREBUJE NA TO, ABY BOL NASTAVENÝ NA ODŤAH VZDUCHU DO EXTERIÉRU AKO AJ NA RECIRKULAČNÚ VERZIU. MOŽNÉ KONFIGURÁCIE A KOMPONENTY SA NACHÁDZAJÚ V BALENÍ - SPOMENUTÉ NIŽŠIE. PRE INÚ POŽADOVANÚ INŠTALÁCIU SÚ K DISPOZÍCII AKO DOPLNKY RÔZNE INÉ PRVKY.

ODŤAH VZDUCHU DO EXTERIÉRU


RECIRKULAČNÁ VERZIA



STANDARD



FILOTOP



Prevedenie: čierne sklo

Rozmery:

830 x 510 x 210 mm

Indukčná varná doska	NIKOLA TESLA HP	NIKOLA TESLA
Celkový príkon:	7,4 kW	7,4 kW
Napájacie napätie:	220 - 240 V 380 - 415 V 2N/3N	220 - 240 V 380 - 415 V 2N/3N
Varné zóny:	4 (2,1 - 3,7 kW) 180 x 200 mm	1 (2,1 - 3 kW) - 160 x 200 mm 1 (1,6 - 1,85 kW) - 180 x 200 mm 1 (2,2 - 3 kW) - 200 mm 1 (1,4 kW) - 160mm
Bridge zóna:	2	1
Odsávač pár:		
Energetická trieda:	A+	A+
	verzia s odt'ahom do exteriéru	filtračná verzia vzduchu
Sací výkon minimálny / maximálny:	165 - 400 (625) m³/hod	145 - 327 (480) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna:	37 - 59 (70) dB(A)	43 - 62 (72) dB
Priemer výstupného otvoru:	150 mm	150 mm

2.699,- € PRF0120977 NIKOLA TESLA - verzia s odt'ahom vzduchu do exteriéru

2.999,- € PRF0120978 NIKOLA TESLA - filtračná verzia

2.999,- € PRF0120975 NIKOLA TESLA HP - verzia s odt'ahom vzduchu do exteriéru

3.399,- € PRF0120976 NIKOLA TESLA HP - filtračná verzia




Pachový filter KERAMICKÝ: KIT 0120952 (v sade sú 4 kusy): **359,- €**

CENOVO ZVÝHODNENÁ AKCIA (do vypredania zásob) NA MODELÝ:

PRF0120977 NIKOLA TESLA BL A/83: **2.299,- €** PRF0120978 NIKOLA TESLA BL F/83: **2.599,- €**

ODŤAH VZDUCHU DO EXTERIÉRU

Para z varenia je vedená do vonkajšieho prostredia prostredníctvom kompaktných potrubí, ktoré prechádzajú voľným priestorom pod skrinkou - s tým, že výška sokla je aspoň 100 mm.



KIT0121007
227 x 94 - Ø 146 mm
26,- €



KIT0120996
Ø 150 x 500mm
16,- €



KIT0121000
Ø 150 x 1000 mm
34,- €



KIT0121003
Ø 158 x 59mm
11,- €



KIT0121006
90° - Ø 157
26,- €



KIT0120991
222 x 89 x 1000 mm
31,- €



KIT0121001
227 x 94 x 80 mm
13,- €



KIT0121004
90° 227 x 288 x 94 mm
26,- €



KIT0121005
90° 227 x 94 mm
26,- €



KIT0121008
227 x 94 - Ø 153 mm
23,- €



KIT0121002
218 x 55 x 500 mm
31,- €



KIT0126810
227 x 94 mm
89,- €







KIT0121010
190 x 190 - Ø 147 mm
169,- €



KIT0121009
INT 216 x 82 mm
EXT 290 x 160 mm
161,- €

RECIRKULAČNÝ

Vďaka špeciálnym komponentom je inštalácia takisto možná v kuchyniach s výškou sokla 60 mm.



KIT0121012
218 x 55 x 500 mm
16,- €



KIT0121013
218 x 55 x 1000 mm
29,- €



KIT0121015
218 x 55 x 70 mm
8,- €



KIT0121016
90° 218 x 55 mm
16,- €



KIT0121017
218 x 55 mm
26,- €

BIO ROVERE

Nástenný

TECHNE



Foto šírka: 90 cm



Prevedenie: krémová biela + dubové drevo

Šírka: 90 cm

Osvetlenie: STRIPE LED 7 W (2700 - 6000 K)

Sací výkon minimálny / maximálny: 125 - 496 (757) m³/hod

Výkon motora: 950 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 32 - 60 (69) dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

90 cm: 1.299,- €

Pachový filter REVOLUTION: KIT0120949: **269,- €**

Poznámka:

2 x USB vstup, drážka na umiestnenie tabletu

Príslušenstvo za príplatok:

Polička KIT 60 cm BIO WALL KIT 0120946: **219,- €**

Dial'kové ovládanie čierne: KIT0121469: **69,- €**

Dial'kové ovládanie biele: KIT 0121468: **69,- €**

Foto šírka: 90 cm

10

BIO ISLAND

Priestorový

TECHNE



Prevedenie: krémová biela + dubové drevo

Rozmery: 120 x 58 cm

Osvetlenie: STRIPE LED 2 x 7 W (2700 - 6000 K)

Možnosť zmeny teplého svetla na studené

Sací výkon minimálny / maximálny: 125 - 496 (757) m³/hod

Výkon motora: 950 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 32 - 60 (69) dB(A)

Hmotnosť odsávača: 34 kg

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

1.799,- €

Príslušenstvo za príplatok:

Polička KIT 60 cm + 2 káble BIO ISLAND: KIT0120947: **250,- €**

Shelf kit - súprava na zapojenie BIO ISLAND: KIT0120948: **71,- €**

Pachový filter REVOLUTION: KIT 0120949: **269,- €**

dial'kové ovládanie čierne: KIT0121469: **69,- €**

dial'kové ovládanie biele: KIT0121468: **69,- €**




CLOUD NINE

Stropný

Prevedenie: nerez + biele sklo
 Rozmery: 120 x 65 cm
 Osvetlenie: NEON 1 x 21 W
 Sací výkon minimálny / maximálny:
 304 - 603 (669) m³/hod
 Hlučnosť minimálna / maximálna:
 51 - 68 (71) dB (A)
 Hmotnosť odsávača: 36 kg
 Priemer výstupného otvoru: 150 mm

1.579,- €

Pachový filter uhlíkový:
 CFC0010590: **29,- €**



Odsávač s motorom

Poznámka:



Pre optimálne vlastnosti sa doporučuje maximálna vzdialenosť od podlahy 2,3 m

CLOUD NINE GME

Sací výkon minimálny / maximálny: 256 - 496 (669) m³/hod
 Hlučnosť minimálna / maximálna: 55 - 68 (71) dB(A)

CLOUD NINE GME - prevedenie bez zabudovaného motora
 Treba dokúpiť priebežný motor KIT 0097544 ktorý môže byť nainštalovaný iba v interiéri.

1.419,- €



KIT0097544 MOTOR PRIEBEŽNÝ: **399,- €**

11



ÉTOILE


Stropný

Prevedenie s odt'ahom vzduchu
 do exteriéru


Prevedenie: biele sklo + nerez
 Rozmery: 100 x 60 cm
 Osvetlenie: STRIPE LED 2 x 10,5 W (4000 K)
 Sací výkon minimálny / maximálny:
 272 - 515 (669) m³/hod
 Hlučnosť minimálna / maximálna:
 46 - 61 (66) dB (A)
 Hmotnosť odsávača: 22 kg
 Priemer výstupného otvoru: 150 mm

1 529,- €

Pachový filter uhlíkový:
 CFC0100245: **59,- €**



S odt'ahom vzduchu do exteriéru



Recirkulačná verzia

Poznámka:

Pre optimálne vlastnosti sa doporučuje maximálna vzdialenosť od podlahy 2,3 m



Prevedenie
 s recirkuláciou
 vzduchu



PANDORA

Výsuvný z pracovnej dosky

Prevedenie: čierne sklo alebo nerez

Šírka: 90 cm

Sací výkon minimálny / maximálny: 202 – 502 (680) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 43 – 57 (65) dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

PANDORA 1.299,- €

PANDORA GME 1.119,- €

Pachový filter uhlíkový: KIT0120954: **49,- €**

PANDORA GME s motorom GME 22



Sací výkon minimálny / maximálny: 310 – 510 (605) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 57 – 64 (68) dB(A)

PANDORA GME s motorom GME 88

Sací výkon minimálny / maximálny: 240 – 580 (705) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 56 – 69 (70) dB(A)



12

ADAGIO

Výsuvný z pracovnej dosky

ADAGIO – s motorom

Prevedenie: čierne sklo + nerez

Šírka: 60 a 90 cm

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

ADAGIO 60

Sací výkon minimálny / maximálny: 208 – 448 (647) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 – 65 (71) dB(A)

Osvetlenie: NEON 8 W

ADAGIO 90


Sací výkon minimálny / maximálny: 155 – 496 (757) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 40 – 62 (69) dB(A)

Osvetlenie: NEON 14 W

60 cm: 1.599,- € 90 cm: 1.669,- €

Pachový filter uhlíkový: FCB 0060650: **59,- €**



ADAGIO GME – bez motora

Šírka: 90 cm

Treba dokúpiť externý motor GME 22 alebo GME 88

ADAGIO 90 GME s motorom GME 22

Sací výkon minimálny / maximálny: 384 – 625 (735) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 – 59 (64) dB(A)

ADAGIO 90 GME s motorom GME 88


Sací výkon minimálny / maximálny: 272 – 647 (757) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 38 – 61 (65) dB(A)

GME 90 cm: 1.599,- € cena bez motora

Poznámka:

Maximálna vzdialenosť externého motora od odsávača cca 7m



GME 22 a GME 88
určené pre odsávače
ADAGIO a PANDORA

GME 22 – externý motor

Sací výkon minimálny / maximálny:


460 – 820 (1000) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna:

46 – 59 (64) dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

879,- €



GME 88 – externý motor

Priemer otvoru: 150 mm

Sací výkon minimálny / maximálny:

570 – 1100 (1500) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna:

52 – 64 (68) dB(A)

Priemer otvoru: 200 mm


Sací výkon min. / max.:

945 – 1580 (1750) m³/hod

Hlučnosť min. / max.: 52 – 61 (65) dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 alebo 200 mm

879,- €



MISSY LUX WHITE

Nástenný



Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: biela farba
Rozmery: 60 x 45 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 28 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 61 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 / 150 mm

99,- €

Pachový filter uhlíkový F 00479: **18,- €**

MISSY LUX
ovládací panel



TONDA WHITE

Nástenný

DOPREDAJ



Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: biela farba
Rozmery: 60 x 49 cm
Sací výkon minimálny / maximálny: 200 - 400 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 59 dB (A)
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Priemer výstupného otvoru: 120 mm

BIELA: 60 cm: 199,- €

NEREZ: 60 cm: 189,- € 90 cm: 209,- €

Pachový filter uhlíkový CFC0013072: **24,- €**

TONDA INOX



TAMAYA WHITE

Nástenný



Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: biela farba
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 28 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 185 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 53 - 63 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 199,- € 90 cm: 229,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**

STONE WHITE

Nástenný



13

Prevedenie: biela farba, nerez
Rozmery: 33,2 x 32,7 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 559 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 44 - 67 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

BIELA FARBA: 459,- €

NEREZ: 459,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**



STONE INOX

TUBE PRO WHITE

Nástenný



Prevedenie: biela farba
Priemer: 43 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 68 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

BIELA A ČIERNA FARBA, NEREZ: 599,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: **39,- €**

TUBE PRO ISLAND WH

Priestorový



Prevedenie: nerez, biela farba, čierna farba
Priemer: 43 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 68 dB (A)
Hmotnosť odsávača: 27 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

BIELA A ČIERNA FARBA: 649,- €

NEREZ: 599,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: **39,- €**

CONCORDE

Podskrínkový




Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: biela farba, nerez
Šírka: 50 a 60 cm

Osvetlenie: HALO 1 x 28 W

Hrúbka vodorovnej časti: 13 cm

Sací výkon minimálny / maximálny: 95 - 165 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 52 - 64 dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 120 mm

Vývod vzduchu z odsávača
do exteriéru v strede hore.

BIELA: 69,- €

NEREZ: 95,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00173: **12,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

tukový filter umývateľný drôtený 50cm: 1010GS 5: **9,- €**

tukový filter umývateľný drôtený 60cm: 1010GS 1: **9,- €**

náhradný filter tukový KIT0094730 (v balení 2 ks): **5,- €**

KREA

Podskrínkový



Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: biela farba, nerez

Šírka: 50, 60 a 90 cm

Hrúbka vodorovnej časti: 13 cm

Osvetlenie: HALO 1 x 28 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 95 - 240 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 54 - 67 dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 125 mm

Vývod vzduchu z odsávača
do exteriéru v strede hore
alebo v strede vzadu.

BIELA FARBA a NEREZ (50 cm a 60 cm) 89,- €

NEREZ 90 cm: 119,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00572: **12,- €**

KREA LUX PB biela a LX – nerez

Podskrínkový



Vývod vzduchu z odsávača
do exteriéru v strede hore
alebo v strede vzadu.

KREA LX
ovládací panel

Foto : KREA LUX PB šírka 60 cm

Prevedenie: LUX PB – biela farba

Šírka 60 cm

Ovládanie: tlačítkové

Osvetlenie: HALO 2 x 28 W

Sací výkon minimálny / maximálny:

95 - 240 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna:

54 - 67 dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 125 mm

Prevedenie: LX – nerez

Šírka 60 a 90 cm

Ovládanie: posuvné

Osvetlenie: HALO 2 x 28 W

Sací výkon minimálny / maximálny:

135 - 336 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna:

52 - 73 dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 125 mm

LUX PB : 99,- €

V cene pachový filter uhlíkový:
F00572: **12,- €**

LX 60 cm: 125,- €

LX 90 cm: 139,- €

V cene pachový filter uhlíkový: F00572: **12,- €**

MISSY LUX

Nástenný



Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez

Šírka: 60 a 90 cm

Osvetlenie: HALO 2 x 28 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 61 dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 120 / 150 mm

MISSY LUX
ovládací panel

BIELA 60 cm: 99,- €

NEREZ 60 cm: 109,- € 90 cm: 119,- €

Pachový filter uhlíkový: F00479 : **18,- €**

TAMAYA LUX

Nástenný



Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez

Šírka: 60 a 90 cm

Osvetlenie: HALO 2 x 10 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 272 - 625 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 66 dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 199,- €

90 cm: 219,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC 0038668: **29,- €**

SUN

Nástenný



Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: nerez

Šírka: 60 a 90 cm

Osvetlenie: HALO 2 x 20 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 272 - 559 (735) m³/hod

Výkon motora: 750 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 64 (70) dB(A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 259,- €

90 cm: 289,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**

TAMAYA

Nástenný

Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: biela alebo čierna farba, nerez
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 185 - 368 m³/hod
Výkon motora: 500 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 53 - 63 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

BIELA, ČIERNA, NEREZ:

60 cm: 199,- € 90 cm: 229,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**

TAMAYA WH



TAMAYA RAIL

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: čierna + mosadzný závesný držiak, glonová kosť + mosadzný závesný držiak
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 185 - 368 m³/hod
Výkon motora: 500 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 53 - 63 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 209,- € 90 cm: 229,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**

TAMAYA RAIL
ČIERNA



SPOT NG

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez
Šírka: 60 a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Výkon motora: 500 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 56 - 62 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 120 / 150 mm

60 cm: 185,- € 90 cm: 199,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

LOL

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: profilovaná čierna
Šírka: 60 a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 272 - 515 (669) m³/hod
Výkon motora: 800 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 65 (70) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 399,- € 90 cm: 429,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

15

JOY

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez + čierne sklo, nerez + biele sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 51 - 69 (73) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 359,- € 90 cm: 389,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

BIELE SKLO



SPOT PLUS

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez
Šírka: 60 a 90 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 448 (625) m³/hod
Výkon motora: 750 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 44 - 62 (69) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 429,- € 90 cm: 449,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII



FLAT GLASS

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez + sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 62 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 / 150 mm

60 cm: 195,- € 90 cm: 205,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**



FLAT GLASS
Foto šírka: 60 cm

FLAT GLASS PLUS

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez + sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 488 (603) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 62 (69) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 449,- € 90 cm: 459,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII



FLAT GLASS PLUS
Foto šírka: 60 cm

CIRCUS

Nástenný


Foto šírka: 90 cm

16

Prevedenie: nerez + sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 62 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 / 150 mm

60 cm: 195,- € 90 cm: 205,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**



CIRCUS
Foto šírka: 60 cm

CIRCUS PLUS

Nástenný

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: nerez + sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 488 (603) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 62 (69) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 399,- € 90 cm: 429,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII

KUADRA

Nástenný

Foto šírka: 43 cm

Prevedenie: nerez, perimeter
Rozmery: 43 x 43 cm alebo 60 x 43 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 416 (496) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 62 (66) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

43 cm: 569,- € 60 cm: 599,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: **39,- €**



KUADRA ISLAND
Priestorový

Hmotnosť odsávača
43 x 43 cm: 29 kg
799,- €
Hmotnosť odsávača
60 x 43 cm: 34 kg
849,- €

Ostatné parametre
rovnaké ako KUADRA

TUBE PRO BL / WH / IX

Nástenný

Prevedenie: čierna farba, biela farba, nerez
Priemer: 43 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 68 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

599,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: **39,- €**

TUBE PRO WH

TUBE PRO IX

SHIRE

Nástenný

Foto šírka: 60 cm

Prevedenie: čierne a biele sklo
Šírka 60 a 90 cm
Osvetlenie: LED 2x1 W (3700 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 464 - 713 m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 62 - 70 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 289,- € 90 cm: 329,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC 0038668: **29,- €**

Poznámka: komín vo farbe odsávača je v základnej výbave



≥ 55 cm



≥ 70 cm

STRIPE LUX

Nástenný

Vývod vzduchu z odsávača

HORE alebo DOZADU (možnosť výberu)

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: čierne sklo + predná lišta nerezová
biele sklo + predná lišta nerezová
nerez + predná lišta profilovaná čierna
telo odsávača a komín sú nerezové

Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: LED 2 x 25 W (3500 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 304 - 603 (757) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 50 - 65 (69) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 379,- € 90 cm: 419,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0038668: **29,- €**

Poznámka: Nerezový komín v základnej výbave



≥ 45 cm



≥ 50 cm

L' ESSENZA

Nástenný

Vývod vzduchu z odsávača

HORE alebo DOZADU (možnosť výberu)

Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: čierne alebo biele sklo
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: LED 2 x 25 W (3500 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 603 (691) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 65 (68) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 409,- € 90 cm: 459,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC 0038668: **29,- €**

Poznámka: komín v základnej výbave
biely odsávač – nerezový komín, čierny odsávač – čierny komín



≥ 45 cm



≥ 60 cm

TUBE PRO ISLAND

IX / WH / BL

Priestorový

Prevedenie: nerez, biela farba, čierna farba
Priemer: 43 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 68 dB (A)
Hmotnosť odsávača: 27 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

NEREZ: 599,- €

WH / BL: 649,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00431: **39,- €**

TUBE PRO ISLAND WH

TUBE PRO ISLAND BL

SPOT PLUS ISLAND

Priestorový

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

Prevedenie: nerez
Rozmery: 90 x 60 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: LED 4 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 537 (603) m³/hod
Výkon motora: 700 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 64 (70) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 28 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

699,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

**NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII**

JOY ISLAND

Priestorový

Prevedenie: nerez + čierne sklo, nerez + biele sklo
Rozmery: 90 x 60 cm
Hrúbka vodorovnej časti: 6 cm
Osvetlenie: HALO 4 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 51 - 69 (73) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 30 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

899,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

JOY ISLAND
nerez + biele sklo

TRIBE ISLAND

Priestorový

Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 x 60 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 50 - 68 (73) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 28 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

599,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE F00262: **44,- €**

FLAT GLASS PLUS ISLAND

Priestorový

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 x 60 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 488 (603) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 62 (69) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 28 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

699,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII

REFF ISLAND

Priestorový

Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 x 60 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 288 - 581 (713) m³/hod
Výkon motora: 900 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 50 - 68 (73) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 28 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

599,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

CIRCUS PLUS ISLAND

Priestorový

A
ENERGETICKÁ
TRIEDA

Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 90 x 60 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 224 - 488 (603) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 45 - 62 (69) dB(A)
Hmotnosť odsávača: 28 kg
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

699,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**
Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**

NAJLEPŠÍ
VO SVOJEJ
KATEGÓRII

JUNO WH / BL / IX

Priestorový alebo na stenu

Prevedenie: biela alebo čierna farba, nerez
Priemer: 50 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 67 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm
Hmotnosť odsávača: 15 kg

599,- €

Pachový filter LONG LIFE: F00264: **69,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

Predĺžovacie lanká s káblom 2,5 m: KIT 01889: **49,- €**

Predĺžovacie lanká s káblom 5,0 m: KIT 01921: **99,- €**

Sada pre inštaláciu na stenu KIT02263: **79,- €**

Sada pre odvod vzduchu do exteriéru KIT02262: **249,- €**

JUNO BL



JUNO IX



JASMINE

Priestorový alebo na stenu

Prevedenie: perlová alebo čierna farba
Priemer: 50 cm
Umiestnenie: na stenu, alebo do priestoru
Osvetlenie: HALO 2 x 20 + HALO 4 x 28 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 603 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 67 dB (A)
Hmotnosť odsávača: 17 kg

769,- €

Pachový filter LONG LIFE: F 00264: **69,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

Predĺžovacie lanká s káblom 2,5m KIT 01889: **49,- €**

Predĺžovacie lanká s káblom 5,0m KIT 01921: **99,- €**

Sada pre inštaláciu na stenu KIT02263: **79,- €**

Sada pre odvod vzduchu do exteriéru KIT02262: **249,- €**

PREVEDENIE PEARL



HYDRA


Rohový



Prevedenie: nerez
Rozmery: 100 x 100 cm
Osvetlenie: HALO 4 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 496 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 68 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

759,- €

Pachový filter uhlíkový: F00169: **24,- €**



SYNTHESIS

Rohový




Prevedenie: nerez + sklo
Rozmery: 100 x 100 cm
Osvetlenie: HALO 4 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 496 (559) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 44 - 63 (67) dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

999,- €

Pachový filter uhlíkový: F00333: **19,- €**

Pachový filter LONG LIFE: F00262: **44,- €**



SMERALDO

Nástenný

DOPREDAJ




Foto šírka: 90 cm

Prevedenie : krémová biela + nemorený masív
Šírka: 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 28 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 200 - 330 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 50 - 63 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 120 mm

299,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: **2 x 14,- €**



DAISY

Nástenný




Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: krémová + nemorený masív
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 60 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 mm

60 cm: 309,- €

90 cm: 339,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**



EMERALD

Nástenný



Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: krémová + nemorený masív
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 60 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 mm


60 cm: 309,- €

90 cm: 339,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**



Foto šírka: 60 cm



CORALINE

Nástenný




Foto šírka: 90 cm

Prevedenie: krémová + nemorený masív
Šírka: 60 a 90 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 46 - 60 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 mm


60 cm: 309,- €

90 cm: 339,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0013072: **24,- €**




PACHOVÉ FILTRE – prehľad najpoužívanejších pachových filtrov



F00169: 24,- €



CFC0038000: 19,- €



CFC0013072: 24,- €



F00189: 14,- €



F00333: 19,- €



F00431: 39,- €

20



F00479: 18,- €



CFC0038668: 29,- €



F00433: 89,- €



F00173: 12,- €



F00572: 12,- €



F00208: 12,- €



F00171: 19,- €




F00262: 44,- €



F00264: 69,- €


AKO SPRÁVNE ZABUDOVAŤ ODSÁVAČE DO SKRINKY

Pri zabudovateľných odsávačoch sa môžeme stretnúť s uchytením na bočných stenách skrinky, niektoré modely sú uchytené na vodorovnú dosku v hornej časti odsávača, ale sú aj modely ktoré osadíme do výrezu.




Pri všetkých ale musíme zabezpečiť vývod vzduchu potrubím z odsávača do exteriéru, alebo do interiéru kuchyne!

Inštalácia s odsávaním do vonkajšieho priestoru je z hľadiska účinnosti pre odstránenie pachov a pár najvýhodnejšia. Dôležitá je správna inštalácia.




Ak nie je možnosť odsávania do vonkajšieho priestoru, je potrebné vyviesť vzduch zo skrinky a do odsávača pár vložiť pachový filter.




POZOR – vzduch sa musí vyviesť potrubím nad skrinku

inštalácia odt'ahu vedená nad hornými skrinkami



inštalácia odt'ahu vedená cez otvor v stene za skrinkou




PONUKU PLASTOVÝCH ROZVODOV nájdete na strane 24.

Priemer výstupného otvoru odsávačov pár ELICA je rôzny. Zodpovedá siciemu výkonu motora a môže byť 150, 120 a 100 mm. **Výrobcom predpísaný priemer výstupného potrubia je NUTNÉ DODRŽAŤ!** Ak bude nainštalované potrubie s menším priemerom, účinnosť odsávania sa zníži a zároveň sa zvýši hlučnosť odsávania. **Zvýšenie hlučnosti odsávača pár ku ktorému dôjde po zredukovaní odt'ahu na nepovolený priemer výstupného potrubia, je považované za nedodržanie technických podmienok uvedených v návode na montáž a používanie výrobku a nie je dôvodom na reklamáciu.** Potrubie má byť vedené čo možno najkratšou cestou k otvoru v obvodovej stene. Je potrebné minimalizovať počet ohybov, pretože každá zmena smeru potrubia znižuje účinnosť odsávania.


Pre účinné odsávanie všetkých pachov je potrebné zaistiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Teplé pary a pachy z varenia sa najviac zhromažďujú pri strop. Preto je najúčinnnejší prívod čerstvého vzduchu v hornej časti miestnosti. Takéto riešenie potom zaisťuje odsávanie najväčšieho množstva výparov.

recirkulácia s použitím pachových filtrov



PREHĽAD NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH PACHOVÝCH FILTROV nájdete na strane 20.

Pokiaľ je už v miestnosti inštalovaný iný spotrebič s odt'ahom spalín do vonkajšieho priestoru dymovodom (komínom), doporučujeme odsávač inštalovať len ako recirkulačný! Pri nedostatočnom prívode vzduchu môže dochádzať k vytvoreniu podtlaku v miestnosti a spätnému nasávaniu jedovatých spalín od iných spotrebičov.



V prípade potrubí s veľkým teplotným spádom medzi saním (odsávačom) a vyústením do vonkajšieho priestoru je potrebné počítať s kondenzáciou vody v potrubí. Potrubie pre odvod vzduchu je doporučované inštalovať so sklonom cca 2°. Zabráni sa tým stekaniu kondenzátu do odsávača.

ELIBLOC 3

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm



≥ 65 cm



≥ 60 cm

Prevedenie: strieborná farba
Šírka: do 60 a 80 cm skrinky
Osvetlenie: HALO 1 x 28 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 115 - 175 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 48 - 58 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 100 mm

60 cm: 69,- €


80 cm: 79,- €

Pachový filter uhlíkový: F00208: **12,- €**

Príslušenstvo za príplatok:

tukový filter umývateľ'ný drôtený:

1010DV 1: **9,- €**



ELIBLOC 9

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm



≥ 65 cm



≥ 60 cm

Prevedenie: strieborná farba
Šírka: do 60 a 80 cm skrinky
Osvetlenie: HALO 2 x 28 W
Sací výkon **1M** minimálny / maximálny: 115 - 175 m³/hod
Sací výkon **2M** minimálny / maximálny: 155 - 336 m³/hod
Hlučnosť **1M** minimálna / maximálna: 48 - 58 dB(A)
Hlučnosť **2M** minimálna / maximálna: 53 - 68 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: Elibloc 9 - **1M**: 100 mm / **2M**: 120 mm


1M 60 cm: 89,- €

2M 60 cm: 114,- €

2M 80 cm: 139,- €

Pachový filter uhlíkový: 1M - 1x F00189: **1 x 14,- €**

Pachový filter uhlíkový: 2M - 2x F00189: **2 x 14,- €**



ELIBLOC HT

Zabudovateľ'ný



22

Foto šírka: 60 cm



≥ 65 cm




≥ 50 cm

Prevedenie: šedá farba
Šírka: do 60 a 80 cm skrinky
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 256 - 494 (647) m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 64 (71) dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 159,- €

80 cm: 199,- €

Pachový filter uhlíkový: F00169: **24,- €**



ELIPLANE

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm



≥ 65 cm




≥ 60 cm

Prevedenie:
spodná časť nerezová, ostatné šedá farba
Osvetlenie: PL 11 W
Plynulá regulácia otáčok
Šírka: do 60 a 80 cm skrinky
Sací výkon minimálny / maximálny: 165 - 352 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 53 - 71 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 120 mm

60 cm: 199,- € 80 cm: 229,- €

Pachový filter uhlíkový F00171: **19,- €**



BOX IN

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm



≥ 50 cm



≥ 50 cm

Prevedenie: nerez
Rozmery: do skrinky šírky 60, 90 alebo 120 cm
Osvetlenie: HALO 2 x 20 W
Sací výkon minimálny / maximálny: 195 - 368 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 60 dB (A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm


60 cm: 249,- €

90 cm: 269,- €

Príslušenstvo za príplatok:

Nerezový komín H12 BOXIN: KIT0091876: **39,- €**

Pachový filter uhlíkový: F00479: **18,- €**



BOX IN PLUS

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm



≥ 50 cm



≥ 50 cm


Prevedenie: nerez + biele sklo
Rozmery: do skrinky šírka 60, 90 alebo 120 cm
Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)
Sací výkon minimálny / maximálny: 256 - 647 m³/hod
Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 68 dB(A)
Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 459,- €

90 cm: 499,- €

120 cm: 599,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC 0038668: **29,- €**



HIDDEN

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 60 cm

≥ 65 cm ≥ 50 cm

Prevedenie: nerez alebo nerez + biele sklo

Rozmery: do skrinky šírky 60 a 90 cm

Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 480 (603) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 49 - 65 (69) dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

Prevedenie nerez:

Prevedenie nerez

+ biele sklo:


60 cm: 429,- €

60 cm: 489,- €

90 cm: 469,- €

90 cm: 539,- €

Pachový filter uhlíkový: CFC0038668: **29,- €**



FILO

Zabudovateľ'ný



Foto šírka: 120 cm

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Prevedenie: nerez

Rozmery: 60, 90 a 120 cm

Osvetlenie: LED 2 x 2,5 W (4000 K)

Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 464 (581) m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 44 - 64 (69) dB (A)


Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 759,- €

90 cm: 829,- €

120 cm: 899,- €

Pachový filter uhlíkový KIT 0037910: **39,- €**



ELITE 14 LUX

Výsuvný



Foto šírka: 60 cm

≥ 65 cm ≥ 50 cm

Prevedenie: biela alebo čierna farba, nerez

Rozmery: do skrinky šírky 50 a 60 cm alebo 90 cm

Osvetlenie: HALO 2 x 28 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 145 - 336 m³/hod

Výkon motora: 450 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 47 - 65 dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 120 mm

Biela a čierna farba + nerez 50 cm: 119,- €

Biela a čierna farba + nerez 60 cm: 109,- €

Biela farba a nerez 90 cm: 149,- €


Pachový filter uhlíkový CFC 0038000: **19,- €**

Prevedenie: nerez + čierne sklo


Rozmery: do skrinky 60 cm a 90 cm

60 cm: 129,- €

90 cm: 169,- €



nerez + čierne sklo



ELITE 26

Výsuvný



Foto šírka: 60 cm

≥ 50 cm

≥ 50 cm

Prevedenie: nerez, nerez + čierne sklo

Rozmery: do skrinky šírka 60 alebo 90 cm

Osvetlenie: HALO 2 x 20 W

Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 480 (581) m³/hod

Výkon motora: 800 m³/hod

Hlučnosť minimálna / maximálna: 44 - 61 (65) dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

ELITE 26 PUSH BUTTON NEREZ 60 cm: 169,- €

ELITE 26 TOUCH CONTROL

Nerez

60 cm:

90 cm:

Nerez + čierne sklo


239,- €

259,- €

299,- €

339,- €

Pachový filter LONG LIFE: CFC0038668: **29,- €**



23

CIAK LUX

Výsuvný



Foto šírka: 60 cm

≥ 65 cm ≥ 50 cm

Prevedenie: strieborný so sklom

Šírka: do 60 a 90 cm skrinky

Osvetlenie: **LED 2 x 2,5 W (4000 K)**

Sací výkon minimálny / maximálny: 185 - 320 m³/hod


Hlučnosť minimálna / maximálna: 55 - 64 dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 120 mm

CIAK LUX GR A/L 56: 219,- €

CIAK LUX GR A/L 86: 259,- €

Pachový filter uhlíkový: 2x F00189: **2 x 14,- €**



GLASS OUT

Výsuvný

A
ENERGETICKÁ
TRIEIDA



Foto šírka: 60 cm

≥ 55 cm

≥ 50 cm

Prevedenie: nerez

Rozmery: do skrinky šírka 60 a 90 cm

Osvetlenie: LED 7 W (4000 K)

Sací výkon minimálny / maximálny: 240 - 432 (559) m³/hod


Hlučnosť minimálna / maximálna: 54 - 61 (65) dB (A)

Priemer výstupného otvoru: 150 mm

60 cm: 609,- €

90 cm: 639,- €

Pachový filter uhlíkový CFC0038668: **29,- €**



E-CONNECT D125 KIT 0094727

inštalčná sada flexibilný hliník
priemer 125 mm
(min. 30 - max. 110 mm)
s 2 sponami:
CENA: 17,- €

E-CONNECT D150 KIT 0094725

inštalčná sada flexibilný hliník
priemer 150 mm
(min. 30 - max. 110 mm)
s 2 sponami:
CENA: 19,- €



E-FILTER PAPER KIT0094730

Vysoko kvalitný tukový filter vhodný pre všetky typy digestorov. Filter sa odporúča meniť každé 3 mesiace aby sa maximalizoval výkon odsávača. Vhodný pre odsávače: ELISUMMER a CONCORDE
CENA: 5,- €



IDEÁLNE ČISTIACE PROSTRIEDKY SO SILNÝM ODMAŠŤOVACÍM ÚČINKOM ZABEZPEČIA ZVÝŠENÚ HYGIENU A DLHOTRVAJÚCI LESK.
Vyrobené sú na báze vody, z rýchlo rozložiteľných prírodných materiálov.

ČISTIACI PROSTRIEDOK NA NEREZ KIT0092737

Nerez NESMIE byť čistená produktami obsahujúcimi sódu, kyseliny, čpavok, chlór. Neutrálne pH garantuje efektivitu ochrany povrchov. ZLOŽENIE: organické rozpúšťadlá 1-5 %, amfolytické tenzidy 0,1-1%, pH 7,5 objem: 300 ml

CENA: 19,- €



ČISTIACI PROSTRIEDOK NA SKLO KIT0092742

ZLOŽENIE: organické rozpúšťadlá 1-5%, amfolytické tenzidy 0,1-1%, pH 9,5 objem: 300 ml

CENA: 19,- €




ČISTIACA UTIERKA Z MIKROVLÁKNA KIT0092747

Špeciálne navrhnutá viacúčelová tkanina pre čistenie a dezinfikovanie všetkých plôch. Je ideálna pre čistenie všetkých materiálov prítomných v kuchyni a ďalších miestnostiach ako nerez, drevo, kov, plast, zrkadlo, sklo. Možno ju použiť suchú alebo navlhčenú vodou. Možnosť prať v práčke (na teplote max na 60°C) až 200 krát.


CENA: 15,- €




PLASTOVÉ ROZVODY 125 mm




1052 A-1000 mm: **21,- €**
1052 B-1500 mm: **23,- €**




1052 C
flexibilný plast: **16,- €**




1052 D: **8,- €**




1052 E: **13,- €**




1052 F: **10,- €**




1052 G: **11,- €**




1052 L: **6,- €**




1052 N
flexibilný plast: **12,- €**




1052 O: **23,- €**




1052 P: **6,- €**




1052 Q: **11,- €**




1052 R: **12,- €**



1052 S: **6,- €**




1052 T / R: **2,- €**




1052 W
flexibilný hliník: **24,- €**


PLASTOVÉ ROZVODY 150 mm




1053 M: **22,- €**




1053 N: **13,- €**




1053 R: **26,- €**




1053 S: **21,- €**




1053 Q: **23,- €**




1052 M: **9,- €**




1053 W: **23,- €**




1053 Z: **8,- €**




1053 P: **21,- €**




1053 Y: **21,- €**



3023 P / R: **3,- €**



1052 AD
flexibilný hliník: **29,- €**



1053 X: **16,- €**



Krycia mriežka
80-160 mm
KIT0010809: **13,- €**



Kovová spätná klapka s tesniacou gumou
Priemer 100 mm: **12,- €**, 125 mm: **13,- €**,
150 mm: **14,- €**

Váš predajca:

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a recyklačných poplatkov. Všetky údaje súvisiace s výkonom a hlučnosťou odsávačov pár, uvedené v novom katalógu, sú v súlade so štandardami uvedenými v európskych normách EN 60704-2-13, EN 60704-3, EN 61591. Technické parametre výrobkov sú prevzaté z katalógu výrobcu. Za prípadné technické nezrovnalosti sa ospravedľujeme. Niektoré obrázky v tomto letáku môžu byť len ilustračné. Odsávače pár ELICA sú určené na používanie v domácnosti. Výrobca si vyhrazuje právo prispôbovať a modifikovať svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.



Raval Trade, s.r.o.
Mojmírova 1/4935
921 01 Piešťany
Tel.: 033 77 301 91
elica@elica.sk
servis@elica.sk

elica.sk