







ISOTRA®



INTERIEROVÉ ŽALUZIE



... chrání vaše soukromí.



INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

Horizontální žaluzie jsou nejběžnějším typem interiérového zastínění místnosti. Lamely všech žaluzií v této kategorii jsou vyrobeny z hliníku, jehož výhodou je lehkost a zároveň vysoká odolnost. Hliníkové horizontální žaluzie do oken se v produktových řadách liší lamelami, způsobem uchycení a ovládání, a provedením horního profilu. Nabídka barev je široká a díky tomu je možné sladit žaluzie s interiérem.

PŘEDNOSTI A VÝHODY



ELEGANTNÍ A DEKORATIVNÍ PRVEK ZASTÍNĚNÍ MODERNÍHO INTERIÉRU,

NADČASOVÝ DESIGN,

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREVNÉHO PROVEDENÍ,

MŮŽNOST RUČNÍHO NEBO ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ,

REGULACE INTENZITY DENNÍHO SVĚTLA.



VYSVĚTLIVKY



šňůra



ovládací tlačítko



vypínač



šňůra/táhlo



klika



dálkový ovladač



řetízek



madlo



popruh



tahem



čidlo slunce/vítr



ovládací tyč

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

... chrání vaše soukromí.

Hřejivé světlo, chladivý stín či cokoliv mezi tím Vám nabídne interiérová žaluzie Isotra System Classic.

Střízlivý design, funkčnost a kvalitní hliníkové provedení jsou základní charakteristiky této žádané žaluzie. Interiérová žaluzie Isotra System Classic je optimálním řešením pro klasická i pro atypická okna.

V porovnání s interiérovou žaluzií Isotra System HIT a HIT II. má žaluzie Isotra System Classic horní i dolní profil z hliníku, což zaručuje její vyšší pevnost a životnost. Je proto vhodná jako žaluzie do eurooken, avšak také do ostatních druhů oken – plastových i hliníkových.

Hledáte-li optimální poměr kvality a ceny, je interiérová žaluzie Isotra system HIT tou nejlepší volbou. Se svým neokázalým designem horního profilu žaluzie Isotra system HIT výborně zastíní váš interiér. Cena žaluzie je příznivě nízká, funkčnost naopak velice vysoká: stoprocentní.

Nadčasový design, precizní provedení jednotlivých lamel a snadné ovládání – to jsou známky kvalitní žaluzie Isotra system HIT II.

Výjimečnost této interiérové žaluzie spočívá v provedení horního profilu. Toto řešení zajistí minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem. Žaluzie Isotra system HIT II. je praktickým pomocníkem, který k Vám vpustí přesně tolik světla, kolik právě potřebujete. Bude-li si přát, můžeme horní profil, dolní profil i lamely obléci do ladné imitace dřeva.

MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
300	2 000	2 200	2,5



Přednosti žaluzií system Classic

- Profily z extrudovaného hliníku – vhodná jako žaluzie do eurooken,
- atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.
- Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.



Přednosti žaluzií system HIT

- Optimální poměr kvalita-cena,
- jednoduchý design horního profilu,
- nízká ovládací síla,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.
- Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.



Přednosti žaluzií system HIT II

- Nadčasový design,
- minimální průnik světla mezi první lamelou a horním profilem,
- vyšší tuhost horního profilu,
- nízká ovládací síla,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem v imitacích dřeva,
- kvalitní žaluzie díky preciznosti výrobního postupu.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.
- Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy.



ŽALUZIE ISOLITE, ISOLITE PLUS, NEOISOLITE

... chrání vaše soukromí.

Kouzlo vašeho interiéru dotvoří interiérová okenní žaluzie Isolite, ve které se snoubí moderní design horního profilu a precizní provedení každé lamely.

K dokonalé magii prostoru pak pomůže přispět sladění horního profilu, dolního profilu a lamely do imitace dřeva.

S interiérovou žaluzií Isolite plus se Vám bude chtít flirtovat se Sluncem. Elegance zaobleného horního profilu interiérové žaluzie Isolite plus v kombinaci s dokonale tvarovanými lamelami totiž přitahuje nejen náročnější klienty, ale také Pána světla a stínu.

Díky jednoduché obsluze a dobrým zastíňovacím schopnostem žaluzie Isolite plus bude jen na vás, kolik jeho záře si dovnitř pustíte. U žaluzie Isolite plus je možno sladit horní profil, dolní profil i lamely do jednotné imitace dřeva.

Hliníkové žaluzie Neoisolite v sobě snoubí jednoduchou eleganci s promyšlenou účelností. Možnost odklopení žaluzie z okenního křídla vám dovolí pohodlně umýt celé okno. Propracovaný design žaluzie Neoisolite však ocení nejen ženy.

Precizní provedení a pestrá paleta odstínů Vám nabízí téměř neomezené možnosti jak stylově a barevně vyladit Váš interiéru a dodat mu tu pravou atmosféru. U žaluzie Neoisolite lze také sladit horní a dolní profil i lamely do imitace dřeva.

TYP	VEDENÍ	MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
Isolite	řetízek	300	2 000	2 200	4,4
Isolite	motor	400	2 000	2 200	4,4
Isolite plus	řetízek	300	2 000	2 200	4,4
Isolite plus	motor	400	2 000	2 200	4,4
Neoisolite	řetízek	400	2 000	2 200	2,5



Přednosti žaluzií Isolite

- Moderní design,
- profily z extrudovaného hliníku,
- atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,
- možnost elektrického ovládání,
- planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.
- Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjždění lamel vlivem vlastní váhy.



Přednosti žaluzií system Isolite Plus

- Elegantní design,
- profily z extrudovaného hliníku,
- atypické provedení pro šikmá a lomená okna,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem,
- možnost elektrického ovládání,
- planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií,
- vhodné jako žaluzie do plastových oken.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.
- Žaluzie může být opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjždění lamel vlivem vlastní váhy.



Přednosti žaluzií system Neoisolite

- Elegantní design,
- montáž pomocí rohových úchytů,
- možnost odklopení žaluzie za účelem pohodlného umytí okna,
- profily z extrudovaného hliníku,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla.



VARIABILNÍ OKENNÍ ŽALUZIE SYSTEM 25


... chrání vaše soukromí.

Variabilní okenní žaluzie System 25 se plně přizpůsobí vašim představám. Jedinečný systém nabízí čtyři možnosti ovládání, široký výběr barev a propracovaný funkční design. Vyberte si barevný odstín lamel a jednu z 15 barev horního krycího profilu! (Vše lze také sladit do imitace dřeva.) Zaoblený krycí profil je v porovnání s žaluzií Isolite plus volitelný, a proto si můžete zvolit žaluzii s horním krycím profilem anebo bez něj.

Interiérová okenní žaluzie System 25 je dostupná také v atypických provedeních - vychází vstříc všem Vaším přáním a požadavkům.

VEDENÍ	MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
šňůrka, řetízek	300	2 000	2 200	2,5
klika	400	2 000	2 200	2,5
motor textilní pásek, System 25 Large	400	2 000	2 200	4,4
motor šňůrka	600	2 000	2 200	4,4

Atypická provedení vyrábíme pouze u SYSTEM 25S, 25SM a 25SW.



Přednosti žaluzií System 25

- Provedení s krycím a bez krycího horního profilu,
- variabilní systém ovládání – šňůrka, řetízek, klika, motor,
- atypická provedení pro šikmá a lomená okna,
- meziskelní provedení,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL nebo potažení renolitem.

Ovládání



Technické parametry

System 25 je žaluzie, která má dvě varianty provedení (s krycím profilem, bez krycího profilu) a čtyři možnosti volby ovládání. Tímto je unikátní a variabilní co se montáže týká.


Žaluzie System 25 – provedení s krycím profilem



Varianty montáže

- Do okenního otvoru (strop) – pouze pro provedení bez krycího profilu,
- před okenní otvor (stěna) – pro provedení s krycím profilem,
- na rám okna.

Žaluzie System 25 – provedení bez krycího profilu






SOLÁRNÍ ŽALUZIE - BEZDRÁTOVÉ ELEKTRICKÉ ŽALUZIE NA OVLÁDÁNÍ ISOTRA ENERGY

... chrání vaše soukromí.

Revoluční novinku na poli stínicí elektronické techniky představuje solární žaluzie Isotra Energy, která ke svému pohonu využívá sluneční energii. Hledáte-li zcela unikátní, plně automatizovanou žaluzii, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie, je elektrická žaluzie Isotra Energy určena právě pro Vás.

Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu - tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Solární žaluzie Isotra Energy je souhrou designu, praktičností, užitku a energetické úspory. Minimální námaha - maximální účinek.

MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
400	2 000	2 200	2,5



Přednosti žaluzií Isotra Energy

- Elektrická žaluzie využívající k pohonu sluneční energii,
- nulová spotřeba elektrické energie,
- plně automatizované bezdrátové ovládání,
- barevné provedení profilu dle vzorníku RAL.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla





INTERIÉROVÁ ŽALUZIE CETTA 35, 50 - ECONOMY, CETTA 35

... chrání vaše soukromí.

Ekonomickou variantu interiérové žaluzie s lamelami o šíři 35 mm nebo 50 mm představuje Cetta Economy. Její využití je vhodné jak do interiéru bytu, tak do výrobních hal, administrativních budov a velkých prostor, kde je kladen důraz především na funkčnost a estetické vnímání. Lamely jsou ve tvaru písmene „C“, bez záhybů na koncích lamel. Lamely žaluzie jsou vedeny v ocelovém lanku, případně lze zvolit i volně visící žaluzii bez vedení.

Snadné ovládání, nekompromisní funkčnost a přijatelná cena, to je Cetta Economy.

Žaluzie Cetta 35 je určena zejména pro interiérové použití. Lamely o šíři 3,5 cm jsou ve tvaru písmene „C“, bez záhybů na koncích lamel. Lamely žaluzie jsou vedeny v ocelovém lanku.

Odlehčené žaluzie Cetta 35 doporučujeme, stejně jako žaluzie Cetta 50, montovat v místech, která nejsou vystavována příliš silnému působení větru. Žaluzie Cetta 35 nelze montovat do překladu Heluz. Cetta 35 je určena převážně do administrativních budovách.

TYP	VEDENÍ	MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
Cetta 35, 50 Economy	šňůra	400	3 150	3 000	6,0
Cetta 35	šňůra	400	3 500	3 000	6,0
Cetta 35	klíka	400	3 500	3 000	8,0
Cetta 35	motor	600	3 500	3 000	10,0



Přednosti žaluzií Cetta 35, 50 – Economy


- Ekonomická varianta provedení,
- dvojí šíře lamel: 35 mm a 50 mm,
- jednoduché šňůrkové ovládání s brzdou,
- oboustranné naklápění lamel,
- možnost vedení lankem nebo volně visící žaluzie,
- libovolná regulace intenzity světla,
- snadná montáž do stropu nebo na stěnu.

Ovládání



Variety montáže

- Do stropu,
- na stěnu.



Přednosti žaluzií Cetta 35


- Vhodná převážně pro interiér,
- barevné provedení lamel také v imitaci dřeva,
- možnost elektrického ovládání,
- garantovaná plocha až 10 m².

Ovládání



Variety montáže

- Montáž do vytvořené kapsy (strop / stěna),
- montáž do špalety na rám okna (strop / stěna),
- montáž na rozšiřovací profil okna (strop / stěna).





INTERIÉROVÁ STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

... chrání vaše soukromí.

Střešní žaluzie V-Lite je interiérová žaluzie vytvořená pro všechny typy střešních oken. Kvalitní provedení žaluzie s hliníkovými vodicími lištami v kombinaci s vhodně vybraným odstínem lamel zajišťuje plynulou regulaci světla. Podle polohy okna, ve kterém je žaluzie umístěna, si můžete vybrat mezi dvěma způsoby ovládání.

I když je vaše okno umístěné ve vyšší poloze, můžete se střešní žaluzii pohodlně manipulovat díky ovládání na vodicí liště spolu s ovládací tyčí.

MIN. ŠÍŘKA [mm]	MAX ŠÍŘKA [mm]	MAX.VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÉ PLOCHA [m ²]
300	1 200	1 600	1,5



Přednosti žaluzií V-Lite

- Do všech typů střešních oken,
- vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna,
- profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé (RAL 9003),
- snadné ovládání pomocí tyče pro okna hůře dostupná.

Ovládání



Varianty montáže

- Do okenního křídla





BEZPEČNOST DĚTÍ

Děti jsou pro každého z nás tím nejdůležitějším na světě. Baví nás sledovat jejich pokroky, těšíme se z jejich nových dovedností, radujeme se z jejich zvědavosti a objevování světa kolem

sebe. Běžné domácí vybavení, spotřebiče, nábytek, ale i žaluzie a rolety se mohou stát zejména pro kojence a menší děti potenciálním nebezpečím.

Výrobky společnosti ISOTRA a.s. představují špičkové technické řešení skloubené s požadavky na moderní design. Je pro nás samozřejmostí splňovat také požadavky normy ČSN EN 13120 na zajištění bezpečnosti dětí. Proto jsme pro vás vyvinuli následující vlastní ochranné prvky pro zajištění bezpečí vašeho domova a vašich dětí:


SPOJKA

Spojka zajišťuje, že při působení síly větší než 6 kg dojde k roztržení řetízku a eliminaci nebezpečné smyčky.



KLADKA

Při jejím použití dojde k napnutí ovládacích šňůr tak, že mezi dvěma šňůrami není možné vytvořit smyčku.



NAVIJÁK, DVĚ KOLEČKA

Zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí.



Všechny naše výrobky interiérové stínící techniky jsou označeny varovným upozorněním. Upozornění najdete jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu.

Tabulka vhodnosti ISOTRA ochranných systémů

INTERIÉROVÁ STÍNICÍ TECHNIKA	Bezpečný způsob ovládání						Rizikové ovládání			Vhodnost ISOTRA ochranných systémů			
	Tahem	Klika	Madlo	Vypínač	Dálkový ovladač	Ovládací tyč	Šňůra	Šňůra / táhlo	Řetěz	Spojka	Kladka	Naviják	Dvě kolečka
ISOTRA SYSTÉM HIT									✓	✓			
ISOTRA SYSTÉM HIT II									✓	✓			
ISOTRA SYSTEM CLASSIC									✓	✓			
ISOTRA ENERGY					✓								
ISOLITE				✓	✓				✓	✓	✓		
ISOLITE PLUS				✓	✓				✓	✓	✓		
NEOISOLITE									✓	✓			
SYSTEM 25S, 25SM								✓					✓
SYSTEM 25R									✓	✓			
SYSTEM 25L (large)									✓		✓		
SYSTEM 25K		✓											
SYSTEM 25SW							✓						✓
SYSTEM 25M				✓	✓								
CETTA 35, 50 - ECONOMY							✓					✓	
CETTA 35		✓		✓	✓		✓					✓	
CETTA 50 (použití v interiéru)		✓		✓	✓		✓					✓	
STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE	✓					✓							
ATYPICKÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE									✓			✓	
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE S BRZDOU									✓			✓	
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (plocha > 2,5 m ²)									✓			✓	

■ Bezpečný způsob ovládání znamená, že toto ovládání samo o sobě splňuje požadavky normy. Při jejich použití se netvoří nebezpečné smyčky a nevzniká nebezpečí uškrcení.

■ Rizikové ovládání znamená, že u těchto typů ovládání může vzniknout smyčka a tedy nebezpečí uškrcení.

■ Vhodnost ISOTRA ochranných systémů ukazuje, který ochranný systém je k příslušnému typu interiérové stínící techniky připojen, aby došlo k eliminaci nebezpečí uškrcení.

O NÁS

HISTORIE SPOLEČNOSTI ISOTRA

Společnost ISOTRA byla založena v Bolaticích v roce 1992 Erichem Stavařem a Bohumírem Blachutem. Počáteční aktivity byly zaměřeny na velkoobchod s těsněním do oken včetně realizace montáží. Takto vznikl název ISOTRA. ISO od slova „isolation“ a TRA jako „trade“. Rostoucí poptávka

po žaluziích vedla v roce 1993 k rozšíření podnikatelských aktivit ISOTRY nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich výrobu. Neustálá snaha o zdokonalování produktů vedla v roce 1995 zahájení výroby vlastních komponentů k žaluziím a ostatním výrobkům stínicí techniky.

SMĚR VÝVOJE

Obrovská vůle neustále hledat a vyvíjet nová technická řešení způsobila, že v dnešní době ISOTRA a.s. disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kancelář, moderní nástrojárnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými vý-

robními provozy. Technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA mezi přední výrobce stínicí techniky a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice.

VÝROBNÍ PROGRAM

Společnost ISOTRA, to je synonymum pro výrobu interiérových a exteriérových žaluzií, látkových rolet, plisse, japonských stěn, předokenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz a screenových rolet. Důležitou součástí výrobního programu je výroba komponentů, profilovacích

trati, střížných nástrojů a technologických celků pro výrobu žaluzií.

Technologickou vyspělost společnosti dokládá vlastnictví několika světových patentů a užitečných vzorů pro technická řešení v oblasti stínicí techniky.

ISOTRA QUALITY


Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou jasně identifikovatelný výrobek

odpovídající kvality a technologické úrovně. ISOTRA a.s. je držitelem certifikátu kvality „ČSN EN ISO 9001-2009“ a „ČSN EN ISO 14001:2005“, zaměstnává přes 470 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa.

JIŽ 25 LET NA TRHU

25. výročí představuje pro společnost významné jubileum působení na trhu a udává jasný signál našim zákazníkům a obchodním partnerům. ISOTRA, to je záruka inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradic v jednom. Již v souvislosti s 20. letým výročím došlo ke změně korporátní komunikace společnosti a grafické podoby loga. Nové logo bylo

vytvořeno s maximálním důrazem na čitelnost a jasnou rozpoznatelnost v konkurenčním prostředí. Vznikla nezměnitelná podoba značky, jejíž červený základ znázorňuje dynamiku, se kterou se společnost ISOTRA již více než dvě desetiletí rozvíjí.





ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**

Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 01/2018

ISOTRA Partner:



... chrání vaše soukromí.