





LIVYN |

KOLEKCE 2018-2019



BACL 40018



BACL 40052



AMCL 40136





## Objevte svou luxusní vinylovou podlahu

- 04 Vzhled, který chcete, pohodlí, které potřebujete
- 06 Věděli jste, že může být vinyl tak krásný?
- 08 Vytvořte si vlastní životní prostor
- 10 Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

## Přehled kolekce

- 12 Přehled prken a dlaždic
- 14 Typy struktur, úprav, povrchových úprav a hran
- 16 Objevte kompletní kolekci Livyn

## Instalace

- 21 Instalace luxusního vinylu Quick-Step na zeď
- 22 Bezproblémová instalace podlahy
- 23 Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení

## Dokončení

- 24 Dokonalé dokončení

## Čištění

- 26 Udržujte podlahu v bezvadném stavu





# Vzhled, který chcete, pohodlí, které potřebujete



## Tiché, pevné a 100% voděodolné

Díky utěsněné povrchové vrstvě s technologií Stain Guard a Scratch Guard si luxusní vinylovou podlahu budete moci užívat spoustu let. Tato vrstva zajišťuje mimořádnou ochranu před škrábanci, skvrnami, nečistotou a oděrkami. A díky vynikající voděodolnosti jsou naše luxusní vinylové podlahy ideální volbou do každé místnosti, dokonce i do koupelny nebo kuchyně. Vodoodpudivá vrstva zajišťuje, že je čištění podlah velmi snadné. Po těchto teplých, pohodlných podlahách je potěšen chodit, a to i naboso. Máte radši boty na nohou? Všechny podlahy Livyn jsou tiché: není slyšet téměř vůbec nic.





## Široká řada krásných, přírodních dekorů

Kolekce Quick-Step Livyn obsahuje širokou řadu dřevěných a kamenných dekorů s přírodním vzhledem a jedinečným autentickým charakterem. S extra matnou povrchovou úpravou jsou tyto podlahy téměř nerozeznatelné od skutečného dřeva a dlaždic. Pro zajištění dokonalého výsledku vybíráme hrany a struktury, které dokonale doplňují váš zvolený dekor.



PUCL 40079



BACL 40039

## Velmi snadná pokládka

Podlahy Livyn jsou tenké a flexibilní, takže jsou ideální volbou pro pokládku přes stávající podlahy. Můžete to dokonce udělat sami; potřebujete jen nůž na řezání podlahových dílců! Podlaha Livyn opravdu je dokonalým řešením pro renovaci místnosti.

Instalační systém Uniclic® Multifit byl vyvinut speciálně pro podlahy Livyn. Zajišťuje bezstarostnou pokládku, a to i v těsných rozích a pod radiátory.



### Postup pokládky podlahy Livyn

Položení podlahy Livyn je velmi snadné. Nevěříte? Dovolte nám, abychom vám pomohli, a podívejte se na naše videa o pokládce na adrese [bit.ly/ytquickstep](https://bit.ly/ytquickstep)





# Věděli jste, že může být vinyl tak krásný?

Naše luxusní vinylové podlahy inspirované přírodou jsou téměř nerozeznatelné od skutečného dřeva a dlaždic.

Pro každou místnost a pro každý styl: Quick-Step má luxusní vinylové řešení přesně pro vás. Každá podlaha Livyn nabízí vlastní jedinečný vzhled a dojem. Naši designéři vám nabízejí kolekci s širokou řadou možností: živé barvy, krásné vzory, moderní struktury, úchvatné detaily,... Stačí si jen vybrat druh krásy, který se vám líbí nejvíce.



Podívejte se na naši kompletní nabídku na stranách 16–20





# Vytvořte si vlastní životní prostor



Více inspirace na  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátou stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované podlahy se suky a trhlinami. Pomůžeme vám najít dokonalou podlahu!





BACL 40156



AMCL 40035



BACL 40158



BACL 40157



# Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

Volba nové podlahy může přinést řadu otázek: jakou barvu zvolit?  
Která podlaha ladí s mým stylem a interiérem?  
Vyzkoušejte naše online nástroje FloorExplorer a RoomViewer –  
pomůžeme vám s rozhodováním.



BACL 40033



# FLOOR EXPLORER

## 3 JEDNODUCHÉ KROKY K NALEZENÍ DOKONALÉ PODLAHY


S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Proto jsme vyvinuli online nástroj FloorExplorer: provedením tří jednoduchých kroků získáte přehled podlah, které se dokonale hodí pro vaše individuální potřeby a styl.

Proč to nevyzkoušet?  
Nástroj FloorExplorer naleznete na adrese  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)


### 1 VYBERTE MÍSTNOST



### 2 VYBERTE BARVU



### 3 DEFINUJTE SVŮJ STYL



# ROOM VIEWER

## PODÍVEJTE SE, JAK MŮŽE VAŠE VYSNĚNÁ PODLAHA VYPADAT

Nebylo by skvělé, kdybyste si mohli před konečným rozhodnutím vyzkoušet více podlah? Nebo si je dokonce prohlédnout ve vlastním interiéru? Online nástroj RoomViewer vám přesně toto umožní. Podívejte se na realistický náhled a ujistěte se, že je vaše volba opravdu správná.

Vyzkoušejte si to hned teď!  
Nástroj RoomViewer můžete spustit na adrese  
[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



**OBJEVTE SVOU DOKONALOU PODLAHU NA ADRESE [WWW.QUICK-STEP.COM](http://WWW.QUICK-STEP.COM)**

# Přehled prken a dlaždic

	rozměry	tloušťka	hrany
<b>PULSE CLICK</b> Dlouhá a široká prkna odolná proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 151 × 21 cm	≐ 4,5 mm	
<b>PULSE CLICK<sup>+</sup></b> Dlouhá a široká prkna extra odolná proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 151 × 21 cm	≐ 4,5 mm	
<b>PULSE GLUE<sup>+</sup></b> Dlouhá a široká prkna extra odolná proti opotřeбенí pro lepenou instalaci	 151,5 × 21,7 cm	≐ 2,5 mm	
<b>BALANCE CLICK</b> Standardní prkna odolná proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 125,1 × 18,7 cm	≐ 4,5 mm	
<b>BALANCE CLICK<sup>+</sup></b> Standardní prkna extra odolná proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 125,1 × 18,7 cm	≐ 4,5 mm	
<b>BALANCE GLUE<sup>+</sup></b> Standardní prkna extra odolná proti opotřeбенí pro lepenou instalaci	 125,6 × 19,4 cm	≐ 2,5 mm	
<b>AMBIENT CLICK</b> Obdélníkové dlaždice odolné proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 130 × 32 cm	≐ 4,5 mm	 / 
<b>AMBIENT CLICK<sup>+</sup></b> Obdélníkové dlaždice extra odolné proti opotřeбенí pro zámkovou instalaci	 130 × 32 cm	≐ 4,5 mm	 / 
<b>AMBIENT GLUE<sup>+</sup></b> Obdélníkové dlaždice extra odolné proti opotřeбенí pro lepenou instalaci	 130,5 × 32,7 cm	≐ 2,5 mm	 / 



## TŘÍDA ZÁTĚŽE 32

Pro rezidenční použití.  
Běžné každodenní používání v obytných prostorech.



Pulse/Balance/Ambient Click: komerční záruka na vyžádání. Obratě se na místního prodejce.



## TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Pro komerční použití.  
Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřeбенí pro prostory s větším provozem.



Pulse/Balance/Ambient Click + a Glue+: komerční záruka na vyžádání: 5 až 15 let. Obratě se na místního prodejce.

balení

instalace

odolnost

záruka

7 ×   
= 2,220 m<sup>2</sup>




7 ×   
= 2,220 m<sup>2</sup>



11 ×   
= 3,616 m<sup>2</sup>




9 ×   
= 2,105 m<sup>2</sup>



9 ×   
= 2,105 m<sup>2</sup>



15 ×   
= 3,655 m<sup>2</sup>



5 × <sup>\*</sup>  
= 2,080 m<sup>2</sup>




5 × <sup>\*</sup>  
= 2,080 m<sup>2</sup>



9 × <sup>\*</sup>  
= 3,841 m<sup>2</sup>



\*   
Ambient 40136, 40139, 40140, 40141





## Rozdíl spočívá v detailech

Každá luxusní vinylová podlaha má vlastní příběh a nabízí jedinečný vzhled a dojem. Designéři ve společnosti Quick-Step pečlivě vybírají strukturu, úpravu, povrchovou úpravu a hranu, aby dokonale odpovídaly konkrétnímu charakteru designu podlahy.



Symbole označují konkrétní designové charakteristiky jednotlivých podlah.

AMGP 40139

## Struktura



### Eleganční dřevěná struktura

Jemná povrchová struktura s jemnou kresbou, která vytváří dřevěný efekt poskytující velmi přirozený vzhled a dojem.



### Přirozená dřevěná struktura

Povrchová struktura, ve které kresba, suky a trhliny viditelné v designu lze také cítit na povrchu. Stejně jako u skutečného dřeva.



### Intenzivní dřevěná struktura

Tato výrazná struktura je charakteristická proměnlivou hloubkou a úrovní lesku, které zvýrazňují suky a trhliny. Design a povrchová struktura dřeva.



### Kamenná struktura

Povrchová struktura, která realisticky odráží strukturu kamene.

## Povrchová úprava



### Kartáčování

Povrchový efekt dodávající vzhled kartáčovaného dřeva. Kartáčovaná úprava dodává podlaze živyn hloubku a autentičnost.



### Řez pilou

Tento efekt dodává díky viditelným a hmatatelným řezům pilou dojem hrubě řezaného dřeva.

## Dokončení

## Hrana



### Matná povrchová úprava

Matná povrchová úprava dodává podlaze velmi přirozený vzhled.



### Rustikální hrana

Osobitá tmavá hrana zvýrazňující rustikální a kultivovaný charakter podlahy.



### Moderní hrana

Hrana vykresluje okraje prken a tím dodává čistý a moderní vzhled.



### Nano hrana

Jemné hrany s nano drážkou nabízejí vzhled minimalistické a moderní podlahy.

## PULSE CLICK

**PUCL**

151 × 21 cm ≙ 4,5 mm

## PULSE CLICK+


**PUCP**

151 × 21 cm ≙ 4,5 mm

## PULSE GLUE+

**PUGP**

151,5 × 21,7 cm ≙ 2,5 mm




**DUB MOŘSKÝ VÁNEK SVĚTLÝ**

PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



**BOROVICE RANNÍ MLHA**

PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074




**DUB PÍSEČNÁ BOUŘE TEPLÝ ŠEDÝ**

PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083




**DUB PODZIMNÍ TEPLÝ ŠEDÝ**

PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089




**DUB BAVLNA TEPLÝ ŠEDÝ**

PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105




**DUB BAVLNA ŠEDÝ S ŘEZY PILOU**

PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



**DUB MOŘSKÝ VÁNEK BĚŽOVÝ**

PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080




**DUB BAVLNA BĚŽOVÝ**

PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103




**DUB PODZIMNÍ SVĚTLÝ PŘÍRODNÍ**

PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



**DUB RYZÍ NACHOVÝ**

PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097



**DUB PIKNIK OKROVÝ**

PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



**DUB MOŘSKÝ VÁNEK PŘÍRODNÍ**

PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



**DUB BAVLNA PŘÍRODNÍ**

PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



**DUB PIKNIK TEPLÝ PŘÍRODNÍ**

PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



**DUB PODZIMNÍ MEDOVÝ**


PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



**DUB RYZÍ MEDOVÝ**

PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098







**BOROVICE ZÁPAD SLUNCE**  
 PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075



**DUB PODZIMNÍ HNĚDÝ**  
 PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090



**DUB PÍSEČNÁ BOUŘE HNĚDÝ**  
 PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086



**DUB VINICE HNĚDÝ**  
 PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUCL 40081  
 PODLAHA QUICK-STEP LIVYN S VARIACÍ PRKEN



JINÁ VINYLOVÁ PODLAHA BEZ VARIACE PRKEN

Efekt prken s realistickými variacemi a rozdíly barev přináší do vašeho domova přírodu a autentičnost.

## BALANCE CLICK


**BACL**  
125,1 × 18,7 cm ≙ 4,5 mm

## BALANCE CLICK+


**BACP**  
125,1 × 18,7 cm ≙ 4,5 mm

## BALANCE GLUE+


**BAGP**  
125,6 × 19,4 cm ≙ 2,5 mm




**DUB KAŇONOVÝ SVĚTLÝ S ŘEZY PILOU**  
BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128



**SAMETOVÝ DUB SVĚTLÝ**  
BACL40157 | BACP40157 | BAGP40157




**KAŇONOVÝ DUB BĚŽOVÝ**  
BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038




**HEDVÁBNÝ DUB SVĚTLÝ**  
BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052




**KAŇONOVÝ DUB ŠEDÝ S ŘEZY PILOU**  
BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



**SAMETOVÝ DUB BĚŽOVÝ**  
BACL40158 | BACP40158 | BAGP40158




**DUB DRIFT BĚŽOVÝ**  
BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018




**PRÉMIOVÝ DUB SVĚTLÝ**  
BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032



**DUB HEDVÁBNÝ TEPLÝ PŘÍRODNÍ**  
BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130




**PRÉMIOVÝ DUB PŘÍRODNÍ**  
BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033




**KAŇONOVÝ DUB PŘÍRODNÍ**  
BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039




**VENKOVSKÝ DUB PŘÍRODNÍ**  
BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025




**KLASICKÝ KAŠTAN PŘÍRODNÍ**  
BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029



**VIKTORIÁNSKÝ DUB PŘÍRODNÍ**  
BACL40156 | BACP40156 | BAGP40156



**SAMETOVÝ DUB PÍSKOVÝ**  
BACL40159 | BACP40159 | BAGP40159




**SAMETOVÝ DUB HNĚDÝ**  
BACL40160 | BACP40160 | BAGP40160




**HEDVÁBNÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ**  
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053




**KAŇONOVÝ DUB SVĚTLE HNĚDÝ S ŘEZY PILOU**  
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031



**VENKOVSKÝ DUB ŠEDOHNĚDÝ**  
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026



**DUB KAŇONOVÝ HNĚDÝ**  
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127



**DUB TRADIČNÍ ŠEDÝ**  
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037



**VENKOVSKÝ DUB TMAVĚ HNĚDÝ**  
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027

**ROOM  
VIEWER**

**Příliš mnoho možností?**

Nejste si jisti, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



## AMBIENT CLICK


**AMCL**  
130 × 32 cm ≙ 4,5 mm

## AMBIENT CLICK+


**AMCP**  
130 × 32 cm ≙ 4,5 mm

## AMBIENT GLUE+

**AMGP**  
130,5 × 32,7 cm ≙ 2,5 mm




 **MRAMOROVÁ DLAŽBA BÍLÁ**  
AMCL40136 | AMCP40136 | AMGP40136





 **BETON LASTUROVĚ BÍLÝ**  
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049



 **BETON TEPLĚ ŠEDÝ**  
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050




 **BETON TMAVĚ ŠEDÝ**  
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051




 **MINIMALISTICKÁ SVĚTLĚ ŠEDÁ**  
AMCL40139 | AMCP40139 | AMGP40139




 **MINIMALISTICKÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ**  
AMCL40140 | AMCP40140 | AMGP40140



 **MINIMALISTICKÁ ŠEDOHNĚDÁ**  
AMCL40141 | AMCP40141 | AMGP40141



 **VÝRAZNÁ PÍSKOVÁ**  
AMCL40137 | AMCP40137 | AMGP40137



 **VÝRAZNÁ STŘEDNĚ ŠEDÁ**  
AMCL40138 | AMCP40138 | AMGP40138



 **ČERNÁ BŘIDLICE**  
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

# Přechod na vertikální směr

## Instalace luxusního vinylu Quick-Step na zed'



AMGP 40136



AMGP 40140

Věděli jste, že luxusní vinylové podlahy Quick-Step lze instalovat také na zdi? Díky tomu můžete rozšířit vzhled podlahy na jednu nebo více zdí interiéru a vytvořit jedinečný a stylový prostorový dojem. Kolekci Quick-Step Livyn lze instalovat dokonce i do sprchy!

### 4 zlatá pravidla

- 1 Použijte lepené podlahy Livyn:** zvolte si svou oblíbenou z kolekcí Pulse, Balance nebo Ambient Glue+.
- 2 Na zdi:** začněte rovným a suchým povrchem a použijte vhodné lepidlo (např. Ultrabond ECO MS 4LVT/wall apod.).
- 3 Ve sprše:** začněte rovným, suchým a parotěsným podkladem. Na každé zdi vystavěné vodě použijte těsnicí materiál pro spoje (např. Mapecoat 4LVT apod.).
- 4 Instalace:** vždy si přečtěte konkrétní pokyny k instalaci na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

## Bezproblémová instalace podlahy

### 1 Snadná instalace díky spouštěcímu zámkovému systému

Náš zámkový systém Uniclic® Multifit je vyvinut speciálně pro podlahy Livyn, přičemž umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Vylepšená technologie spuštění poskytuje zvýšenou pevnost díky horizontálnímu i vertikálnímu zámku.



### 2 Podlahu Livyn lze instalovat na podlahové vytápění a chlazení

Díky vynikající teplotní vodivosti jsou podlahy Livyn vhodné pro instalace na standardní podlahové vytápění a chlazení.

Více informací naleznete na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)



### 3 Vhodné k renovacím

Podlahy Livyn jsou tenké a flexibilní, takže je lze snadno položit na stávající rovné podlahové krytiny. Díky tomu vám ušetří spoustu práce s odstraňováním původní krytiny a umožní vám bez problémů renovovat vaše prostory.



## Instalační nástroje

Nainstalujte si vinylovou podlahu snadno a profesionálně s praktickým instalačním nástrojem a vyřezávacím nožem Quick-Step Livyn.



QSVSTARTKIT

### Quick-Step® STARTERSKIT

Obsah: nůž Quick-Step, instalační nástroj, čisticí prostředek na podlahy Livyn (750 ml)



QSVKNIFE / NEVKNIFEREFILL

### Quick-Step® KNIFE

### Quick-Step® NÁPLŇ

1 kus = 40 ostří



QSVTOOL

### Quick-Step® LIVYN INSTALLATION TOOL



Podlahy Quick-Step Livyn lze instalovat dvěma způsoby: jako plovoucím způsobem nebo jejich lepením.

Pokyny k dokonalé instalaci naleznete v instalačních videích na adrese [bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)





# Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení



## ZÁMEK

Podlahu Livyn lze snadno instalovat díky patentovanému zámkovému systému Uniclic® Multifit for Livyn. Správná podložka má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost podlahy Quick-Step Livyn. Pro všechny běžné instalace použijte základní podložku. Pro instalace vystavěné velkým teplotním změnám (např. zimní zahrada), použijte podložku Livyn Sunheat.

- Podložka Quick-Step vyrovnává podklad a pomáhá zabránit malým nerovnostem.
- Poskytuje výbornou zvukovou izolaci a omezuje vrzání při chůzi po podlaze.
- Vhodné pro podlahové vytápění a/nebo chlazení.




### Quick-Step® BASIC LIVYN UNDERLAY

QSVUDLBASIC15

Obsah:

1 role = 15 m<sup>2</sup>

Thickness: 1 mm



### Quick-Step® PODŁOŽKA SUNHEAT

QSVUDLSH10

Obsah:

1 role = 10 m<sup>2</sup>

Tloušťka: 1,5 mm



## LEPIDLO

Podlahy řady Quick-Step Livyn Glue+ by měly být přilepeny. Společnost Quick-Step, ve spolupráci se specialistou na lepidla, společností Soudal, vyvinula vysoce kvalitní lepidlo speciálně pro podlahu Livyn.

- Jednoduše se roztírá a zaručuje rychlé přilnutí.
- Odolné proti vlhkosti.
- Vhodné pro podlahové vytápění a/nebo chlazení.



### Quick-Step® LEPIDLO LIVYN

15 kg: QSVGLUE15 = pro +/- 50m<sup>2</sup>

6 kg: QSVGLUE6 = pro +/- 20m<sup>2</sup>



### Quick-Step® ZUBOVÁ STĚRKA LIVYN

QSVA2

Zubová stěrka Livyn na roztírání lepidla zaručuje ideální spotřebu lepidla na m<sup>2</sup>. Objednává se samostatně.



Af spojíte podlahu zámkou nebo lepením, vždy začínejte na dobře vyrovnaném podkladu, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Zajistěte, aby byl povrch úplně suchý, bez prachu a mastnoty. **Chcete-li další rady k přípravě podkladu podlahy, navštivte stránky [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com) nebo se obraťte na místního prodejce výrobků Quick-Step.**

## Dokonalé dokončení

Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

### Podlahové lišty


Quick-Step®  
**PODLAHOVÁ LIŠTA LIVYN**  
2 000 × 48 × 12 mm / 2 000 × 55 × 12 mm



Quick-Step®  
**OHEBNÁ NATÍRATELNÁ  
PODLAHOVÁ LIŠTA**  
40 × 14 mm (lze oříznout na požadovanou délku)



Quick-Step®  
**NATÍRATELNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA  
LIVYN**  
2 400 × 55 × 8 mm



QSVSKRA(-): 2 000 × 48 × 12 mm. K dispozici pro všechny podlahy Balance a Ambient  
QSVSKRB(-): 2 000 × 55 × 12 mm. K dispozici pro všechny podlahy Pulse  
Dokonalé shodné, barevně i strukturou, s vaší podlahou Quick-Step Livyn.  
Voděodolné a odolné proti opotřebení, pro radost na celý život.

### Hliníkové zakončovací profily

Quick-Step®  
**DILATAČNÍ PROFIL LIVYN**  
2 000 × 7 × 24 mm  
QSVEXPSILV (pro rezidenční použití\*)  
2 000 × 5 × 26 mm  
QSVEXPCOMSILV (pro komerční použití\*\*)



Quick-Step®  
**ADAPTAČNÍ PROFIL LIVYN**  
2 000 × 7 × 26 mm  
QSVADPSILV (pro rezidenční použití\*)  
2 000 × 7 × 24 mm  
QSVADPCOMSILV (pro komerční použití\*\*)



Quick-Step®  
**UKONČOVACÍ PROFIL LIVYN**  
2 000 × 7 × 18 mm  
QSVENPSILV (pro rezidenční použití\*)  
2 000 × 7 × 18 mm  
QSVENPCOMSILV (pro komerční použití\*\*)



Quick-Step®  
**MULTIFUNKČNÍ PROFIL**  
1 860 × 47 × 12,3 mm  
K dispozici ve stříbrné, zlaté a bronzové barvě. Přemostuje výškové rozdíly do 12,3 mm a lze ho použít jako adaptační nebo dilatační profil.




**Quick-Step®  
LEPIDLO ONE4ALL**  
290 ml QSGLEUE290  
Pomocí lepidla  
Quick-Step One4All lze  
rychle a pevně instalovat  
podlahové lišty a profily.

## Schody a stupně



Na schody schodiště podlahové panely vždy nalepte.

Quick-Step®  
**SCHODOVÝ PROFIL,  
LEPENÝ, VNITŘNÍ ROH**  
2 000 × 25 × 25 mm



Quick-Step®  
**SCHODOVÝ PROFIL,  
LEPENÝ, VNĚJŠÍ ROH**  
2 000 × 26 × 40 mm



Quick-Step®  
**SCHODOVÝ PROFIL  
ZÁMKOVÝ**  
2 000 × 15 × 30 mm



## Zakončovací nástroje

Quick-Step®  
**KIT**  
310ml QSKIT(-)



Elastická akrylátová pasta. Použijte ji k vyplnění mezer sladěnou barvou.

Quick-Step®  
**HYDROKIT**  
310ml QSKITTRANSP



Quick-Step Hydrokit je průhledný silikonový tmel, který slouží k neviditelnému a vodotěsnému začišťení.

Quick-Step®  
**ROZETA K RADIÁTORŮM**  
Obsah: jedno balení obsahuje 2 rozety k radiátorům QSRCINOX15/22



Kryty trubek (z nerezové oceli) umožňují zakončovat topná tělesa a trubky. Dodávají se ve dvou různých průměrech: 15 mm a 22 mm.



## KROK 3 ČIŠTĚNÍ

# Udržujte podlahu v bezvadném stavu




BACL 40039



Quick-Step®  
**ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA  
PODLAHY LIVYN**  
QSVCLEANING750

Čisticí prostředek Quick-Step Livyn Clean byl vyvinut speciálně pro podlahy Livyn a postará se o každodenní údržbu vaší podlahy. Chrání speciální vrchní vrstvu, která pomáhá zachovávat původní krásu a přirozený matný vzhled podlahy.



## Investujeme do energeticky efektivní výroby



Získáváme energii z interního odpadu.

Továrna Livyn ji využívá jako hlavní zdroj energie.



Nadále minimalizujeme spotřebu vody. 97 % vody využitě při výrobě je recyklována voda a více než 1 000 m<sup>3</sup> dešťové vody je opakovaně využito.

## Používáme pečlivě vybrané suroviny



Podlaha Quick-Step Livyn neobsahuje žádné škodlivé látky. Používáme jen bezftalátová změkčovadla.\*



Náš interní odpad je 100% recyklován.

## Quick-Step Livyn je bezpečná a mimořádně odolná podlaha



Díky dokonale utěsněnému povrchu jsou emise těkavých organických sloučenin více než 50krát nižší než nařizuje nejpřísnější evropská norma.



Díky technologiím Scratch Guard a Stain Guard lze nečistotu jednoduše setřít z podlahy a podlaha zůstane hygienická. Nejsou nutné žádné agresivní čisticí prostředky.

\* Stejně ftaláty mohou být použity v PVC pro dětské hračky nebo k použití s potravinami.

# LIVYN |

KOLEKCE 2018-2019



ROOM  
VIEWER

#### Příliš mnoho možností?

Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese [www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

Vaše prodejní místo Quick-Step®



[www.quick-step.com](http://www.quick-step.com)

#### SLEDUJTE NÁS ZDE

[www.facebook.com/QuickStepFloors](https://www.facebook.com/QuickStepFloors) [www.youtube.com/quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)

[plus.google.com/+quickstep](https://plus.google.com/+quickstep) [www.pinterest.com/quickstepfloor](https://www.pinterest.com/quickstepfloor) [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. COVERPHOTO BACL 40159.

Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Obsah © 2018-2019 společnosti UNILIN bvba - division Flooring.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. Tisková ref. 018 116 01 • Z1 CZ