


**QUICK-STEP**[®]
FLOOR DESIGNERS



LAMINATE


KOLEKCE 2018 - 2019



LPU 1505



LPU 1660



MJ 3551





Objevte svou laminátovou podlahu

- 04 Bezstarostný život, nadčasová krása
- 06 Odolává všemu, dokonce i vodě!
- 08 Vytvořte si vlastní životní prostor
- 10 Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

Přehled kolekce

- 12 Přehled prken a dlaždic
- 14 Typy struktur, úprav, povrchových úprav a hran
- 16 Objevte kompletní laminátovou kolekci

Instalace

- 30 Bezproblémová instalace podlahy
- 31 Podložka Quick-Step® pro každou situaci

Dokončení

- 32 Dokonalé dokončení

Čištění

- 37 Udržujte podlahu v bezvadném stavu



Bezstarostný život, nadčasová krása



EL 3579

Dlouhá léta bez starostí

Laminátové podlahy Quick-Step jsou vytvořeny tak, aby vám vydržely celý život. Snadno se vypořádají s nástrahami jako jsou vysoké podpatky, závody s angličáky nebo padající předměty. Díky vrchní vrstvě Scratch Guard jsou všechny naše podlahy až desetkrát odolnější vůči poškrábání.

Údržba podlah Quick-Step je velmi snadná. Povrch podlahy, včetně spojů, je naprosto utěsněn: bakterie, nečistoty ani rozlité tekutiny nedokážou do podlahy proniknout, což znamená jednoduché a bezstarostné čištění. Nejste si jisti, jaké prostředky jsou nejlepší pro údržbu vaší podlahy? Podívejte se na naši kompletní nabídku na straně 37.



Rozlučte se s problémy s vlhkostí

Kolekce Majestic, Impressive (Ultra), Eligna a Classic mají inovativní vodoodpudivou vrstvu HydroSeal, která pokrývá každou drážku a zabraňuje vniknutí vody do podlahy. Čištění nebylo nikdy tak snadné a bezpečné.

Přirozená krása v každém detailu

Od nalezení dokonalé struktury prkna po pečlivé vyvážení barev a hran: naším cílem je vytvářet jedinečné a atraktivní podlahy. Díky realistickým prvkům vypadají naše dřevěné a kamenné dekory úplně jako skutečné.



MJ 3551



Snadná pokládka

Jakmile najdete svou vysněnou podlahu, budete ji chtít položit co nejrychleji a nejsnadněji. Zámkové systémy Quick-Step Uniclic® a Uniclic® Multifit zajišťují bezstarostnou pokládku, a to i v těsných rozích a pod radiátory. Všechny laminátové podlahy Quick-Step je navíc možné položit přes tradiční podlahové vytápění.



Postup pokládky laminátové podlahy

Položení laminátové podlahy je velmi snadné. Nevěříte? Dovoluňte nám, abychom vám pomohli, a podívejte se na naše videa o pokládce na adrese bit.ly/ytquickstep



Odolává všemu, dokonce i vodě!

Seznamte se s nejnovější generací laminátových podlah. Podlahy, které nejenže vypadají výjimečně stylově a přirozeně, ale také dokážou vydržet pár ran a hlavně jsou 100% odolné proti vodě.



Rozlitý nápoj? Hráli si děti s vodou? Nepanikařte, tekutina se do podlahy nevsákne a můžete ji okamžitě setřít. Pět našich laminátových kolekcí – Majestic, Impressive (Ultra), Eligna a Classic – má vodoodpudivou vrstvu HydroSeal. Povrch podlahy je naprosto utěsněn, takže bakterie, nečistoty ani rozlité tekutiny nemají šanci. Vše můžete jednoduše setřít vlhkým hadrem a zůstane jen čistý a hygienický povrch. S těmito voděodolnými podlahami je čištění hračka!

Naše nová laminátová podlaha Quick-Step se také pyšní až 25letou zárukou, díky které budete mít doma jistotu mnoha let bezstarostné radosti.



KONKURENT



QUICK-STEP®



Prohlédněte si naši kompletní kolekci voděodolných řad na stranách 17-22.



Vytvořte si vlastní životní prostor



Více inspirace na
www.quick-step.cz

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátou stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované podlahy se suký a trhlinami. Pomůžeme vám najít dokonalou podlahu!





UF 1400



EL 3907



LPU 1288



IMU 1854

Dovolte nám přivést vás k dokonalé podlaze

Volba nové podlahy může přinést řadu otázek: jakou barvu zvolit?
Která podlaha ladí s mým stylem a interiérem?
Vyzkoušejte naše online nástroje FloorExplorer a RoomViewer –
pomůžeme vám s rozhodováním.



LPU 1660

FLOOR EXPLORER

3 JEDNODUCHÉ KROKY K NALEZENÍ DOKONALÉ PODLAHY

S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Proto jsme vyvinuli online nástroj FloorExplorer: provedením tří jednoduchých kroků získáte přehled podlah, které se dokonale hodí pro vaše individuální potřeby a styl.




Proč to nevyzkoušet?
Nástroj FloorExplorer
naleznete na adrese
www.quick-step.com

1 VYBERTE MÍSTNOST



2 VYBERTE BARVU



3 DEFINUJTE SVŮJ STYL



ROOM VIEWER

PODÍVEJTE SE, JAK MŮŽE VAŠE VYSNĚNÁ PODLAHA VYPADAT

Nebylo by skvělé, kdybyste si mohli před konečným rozhodnutím vyzkoušet více podlah? Nebo si je dokonce prohlédnout ve vlastním interiéru? Online nástroj RoomViewer vám přesně toto umožní. Podívejte se na realistický náhled a ujistěte se, že je vaše volba opravdu správná.
































Vyzkoušejte si to hned teď!
Nástroj RoomViewer můžete
spustit na adrese
www.quick-step.com



OBJEVTE SVOU DOKONALOU PODLAHU NA ADRESE WWW.QUICK-STEP.COM

Přehled prken a dlaždic

	vodotěsné	rozměry	tloušťka	hrany
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC NOVINKA		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	










































K použití v obytných prostorech. Běžné každodenní používání v obytných prostorech.



K použití v komerčních prostorech. Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro prostory s větším provozem.

* Perspective Wide 2: 1,569m²
 ** Rozvržení Exquisa: viz strana 29

balení	instalace	odolnost	záruka	záruka na promočení	
6 x  = 2,952 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
5 x  = 1,311 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	10 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
6 x  * = 1,573 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,507 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
6 x  = 2,522 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	5 YEAR WET WARRANTY
7 x  = 1,596 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	5 YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,824 m ²			20 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>		
4 x  = 1,558 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
2 x  ** = 0,999 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	




VŠECHNY ŘADY
KROMĚ ŘADY
CREO

Rozdíl spočívá v detailech

Každá laminátová podlaha má vlastní příběh a nabízí jedinečný vzhled a dojem. Designéři ve společnosti Quick-Step pečlivě vybírají strukturu, úpravu, povrchovou úpravu a hranu, aby dokonale odpovídaly konkrétnímu charakteru designu podlahy.



Struktura




Eleganční struktura dřeva

Jemná povrchová textura s jemnou kresbou, která vytváří dřevěný efekt poskytující velmi přirozený vzhled a dojem.



Struktura přírodního dřeva

Povrchová textura, ve které kresbu, suky a trhliny viditelné v designu lze také cítit na povrchu laminátové podlahy. Tato dokonalá kombinace designu a struktury zajišťuje, že podlaha vypadá a nabízí dojem jako skutečné dřevo.



Intenzivní struktura dřeva

Tato výrazná struktura je charakteristická proměnlivou hloubkou a úrovní lesku, které zvýrazňují suky a trhliny. Design a povrchová struktura jsou výraznější než přirozená struktura dřeva.



Struktura kamene

Povrchová textura, která realisticky odráží strukturu kamene.



Exkluzivní struktura


Povrchová textura, která nabízí vzhled a dojem exkluzivních materiálů jako jsou kůže nebo textilie.

Povrchová úprava




Kartáčování

Povrchový efekt dodávající vzhled kartáčovaného dřeva. Kartáčovaná úprava dodává laminátové podlaze hloubku a autentičnost.



Řez pilou


Tento efekt dodává díky viditelným a hmatatelným řezům pilou dojem hrubě řezaného dřeva.



Hoblování


Ruční hoblování dodává podlaze řemeslně zpracovaný povrch.

Dokončení



Extra matná povrchová úprava

Extra matný vzhled povrchu.



Matná povrchová úprava

Matný vzhled povrchu.



Hedvábná/matná povrchová úprava

Proměnlivá úroveň lesku zvýrazňuje strukturu podlahy.



Hedvábná povrchová úprava


Hedvábný vzhled povrchu.



Povrchová úprava silverfrost

Povrchový efekt zvýrazňuje kresbu dřeva pomocí jemných stříbrných odstínů.

Spára



Velké zkosení

Výrazné hrany s drážkou poskytují vzhled rozměrné masivní prkenné podlahy.




Mikro-zkosení

Jemné hrany s mikrospárami jasně ohraničují prkna.



Skutečné zkosení

Zkosení dokonale odpovídá charakteru podlahy. Barva, design a struktura prkna jsou viditelné přímo přes zkosení.



Zkosení impression


Efekt, který zvýrazňuje prkna jemným způsobem.



Vaší podlaze neublíží ani voda

Zde se můžete podívat na naše voděodolné
laminátové kolekce

MAJESTIC

MJ 
205 x 24 cm ≙ 9,5mm

9,5 mm dlouhá a široká prkna s nejpřirozenějším zhlédem a voděodolnou technologií pro skutečně majestátní vzhled

Odolává všemu, dokonce i vodě!




ÚDOLNÍ DUB SVĚTLE BÉŽOVÝ
MJ 3554




POUŠTNÍ DUB SVĚTLÝ PŘÍRODNÍ
MJ 3550




LESNÍ DUB BÉŽOVÝ
MJ 3545




LESNÍ DUB PŘÍRODNÍ
MJ 3546




POUŠTNÍ DUB TEPLÝ PŘÍRODNÍ
MJ 3551




ÚDOLNÍ DUB SVĚTLE HNĚDÝ
MJ 3555





LESNÍ DUB SVĚTLE ŠEDÝ
MJ 3547




POUŠTNÍ DUB KARTÁČOVANÝ ŠEDÝ
MJ 3552




LESNÍ DUB HNĚDÝ
MJ 3548




POUŠTNÍ DUB KARTÁČOVANÝ TMAVĚ HNĚDÝ
MJ 3553

ROOM
VIEWER

Příliš mnoho možností?





Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com

Poznámka: Vytíštěné designy poskytují přehled o skutečné barvě a rozdílech ve vzoru, ale neodpovídají zcela vlastním výrobkům. Vyobrazené vzory jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily v designu. Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a povrchové úpravě prkna, obraťte se na prodejce.


Struktura:  Elegantní struktura dřeva  Struktura přírodního dřeva  Intenzivní struktura dřeva  Struktura kamene  Exkluzivní struktura


Úprava:  Kartáčování  Řez pilou  Hoblování

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

IMPRESSIVE ULTRA IMPRESSIVE

IMU 
138 x 19 cm ≙ 12 mm

IM 
138 x 19 cm ≙ 8 mm




BILÁ PRKNA
IMU 1859* | IM 1859*




KLASICKÝ DUB S PATINOU SVĚTLÝ
IMU 3559* | IM 3559*




DŘEVO A BETON SVĚTLÉ ŠEDÝ
IMU 1861* | IM 1861*




KLASICKÝ DUB S PATINOU ŠEDÝ
IMU 3560* | IM 3560*




DUB BĚŽOVÝ SE ZÁŘEZY PO PILE
IMU 1857* | IM 1857*




BOROVICE PŘÍRODNÍ
IMU 1860* | IM 1860*




DUB PÍSKOVANÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1853* | IM 1853*




DUB KLASICKÝ BĚŽOVÝ
IMU 1847* | IM 1847*




JEMNÝ DUB SVĚTLÉ HNĚDÝ
IMU 3557* | IM 3557*




DUB JEMNÝ HNĚDÁ
IMU 1856* | IM 1856*




DUB ŠEDÝ SE ZÁŘEZY PO PILE
IMU 1858* | IM 1858*




JEMNÝ DUB ŠEDÝ
IMU 3558* | IM 3558*




DUB KLASICKÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1848* | IM 1848*




DUB JEMNÝ PŘÍRODNÍ
IMU 1855* | IM 1855*




DUB HOBLOVANÝ ŠEDOHNĚDÝ
IMU 1850* | IM 1850*




DUB KLASICKÝ HNĚDÝ
IMU 1849* | IM 1849*

Struktura:  Eleganční struktura dřeva  Struktura přírodního dřeva  Intenzivní struktura dřeva  Struktura kamene  Exkluzivní struktura

Úprava:  Kartáčování  Řez pilou  Hoblování

IMU: 12mm střední prkna s přírodním vzhledem, vodeodolnou technologií a pokročilou ochranou povrchu | IM: 8mm střední prkna s přírodním vzhledem a vodeodolnou technologií

Odolává všemu,
dokonce i vodě!




DUB JEMNÝ SVĚTLÁ
IMU 1854* | IM 1854*





DUB BÍLÝ LAKOVANÝ
IMU 3105* | IM 3105*




DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ
IMU 3106* | IM 3106*






OHOŘELÁ PRKNA
IMU 1862* | IM 1862*



IMU 3558

* Tyto výrobky byly vyrobeny za využití technologie a komponent třídy zátěže 32 (nebo třídy zátěže 33 v případě řady Impressive Ultra).
Některé testovací metody normy EN 13329 nelze zcela aplikovat. Více informací naleznete na této adrese: www.quick-step.cz

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

ELIGNA

EL

138 x 15,6 cm ≡ 8 mm



 **WENGÉ PASSIONATA**
EL 1300



 **DUB ESTATE SVĚTLE ŠEDÝ**
EL 3573



 **DUB NEWCASTLE ŠEDÝ**
EL 3580



 **DUB VENICE SVĚTLÝ**
EL 3990



 **DUB ESTATE BĚŽOVÝ**
EL 3574



 **DUB VENICE BĚŽOVÝ**
EL 3907



 **DUBOVÁ SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ**
EL 1304



 **BÍLÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ**
EL 915




 **DUB RIVA PŘÍRODNÍ**
EL 3578



 **PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ**
EL 896



 **DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ**
EL 1491



 **STARÁ MATOVANÁ OLEJOVANÁ DUBOVÁ**
EL 312



 **DUB CÉRUSÉ KOVOVĚ ZLATÝ**
EL 3466



 **DUB NEWCASTLE HNĚDÝ**
EL 3582



 **OLEJOVANÁ OŘECHOVÁ**
EL 1043



 **MERBAU**
EL 996

Struktura:  Eleganční struktura dřeva  Struktura přírodního dřeva  Intenzivní struktura dřeva  Struktura kamene  Exkluzivní struktura

Úprava:  Kartáčování  Řez pilou  Hoblování

8mm elegantní prkno s voděodolnou technologií a hladkou povrchovou úpravou podtrhující uhlazený vzhled interiéru

Odolává všemu,
dokonce i vodě!




 **VENICE OAK GREY**
EL 3906



 **DUB VENICE PŘÍRODNÍ**
EL 3908



 **DUB RIVA HNĚDÝ**
EL 3579



 **DUB NEWCASTLE TMAVÝ**
EL 3581



EL 3578

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost
Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

NOVINKA

CLASSIC

CL/CLM 0 / — 4
120 x 19 cm ≙ 8 mm

8mm standardní prkna s voděodolnou technologií.
Podlahy s širokou řadou doplňků.

Odolává všemu,
dokonce i vodě!



TÝK BÍLÝ BĚLENÝ
CLM 1290



DUB STARÝ S BÍLOU PATINOU
CL 1653



DUB BÍLÝ BĚLENÝ
CLM 1291



DUB HAVANA PŘÍRODNÍ
CLM 1655



DUB LETITÝ SVĚTLEŠEDÁ
CLM 1405



BÍLÁ POPELAVÁ
CL 1486



DUB VICTORIA
CLM 3185



DUB PŮLNOČNÍ PŘÍRODNÍ
CLM 1487



DUB WINDSOR
CLM 3184



DUB MOONLIGHT PŘÍRODNÍ
CLM 1659



DUB MOONLIGHT SVĚTLÝ
CLM 1658



DUB HAVANA PŘÍRODNÍ S ŘEZY PO PILE
CLM 1656



DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ
CLM 1381



DUB PŮLNOČNÍ TMAVÝ
CLM 1488



DUB LETITÝ ŠEDÁ
CLM 1382





DUB LETITÝ TMAVÁ
CLM 1383




Struktura: Eleganční struktura dřeva Struktura přírodního dřeva Intenzivní struktura dřeva Struktura kamene Exkluzivní struktura

Úprava: Kartáčování Řez pilou Hoblování

ELIGNA WIDE

UW 0 | 
138 x 19 cm 

PERSPECTIVE WIDE

ULW  | UFW 
138 x 19 cm 

UW: 8mm střední prkna s výrazným dřevěným designem a zkosením impression, které doplňuje design | ULW/UFW: 9,5 mm střední prkna s jemnou mikrospárou na dvou nebo čtyřech stranách



DUB RANNÍ SVĚTLÝ

UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



DUB BILÝ OLEJOVANÝ

UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538



DUB KARIBSKÝ ŠEDÝ

UW 1536* | ULW 1536* | UFW 1536*




DUB PŘÍRODNÍ OLEJOVANÝ

UW 1539 | ULW 1539 | UFW 1539




DUB S ŘEZY PILOU PŘÍRODNÍ

UW 1548* | ULW 1548* | UFW 1548*




KAŠTAN PŘÍRODNÍ

UW 1541* | ULW 1541* | UFW 1541*



DUB HNĚDÝ

UW 1545* | ULW 1545* | UFW 1545*



KAŠTAN HNĚDÝ





UW 1544* | ULW 1544* | UFW 1544*





DUB KOUŘOVÝ TMAVÝ

UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

PERSPECTIVE

UF 
138 x 15,6 cm  9,5 mm

9,5 mm elegantní prkna s hlubokou a rovnou spárkou pro úžasnou optickou perspektivu interiéru




WENGÉ PASSIONATA
UF 1300




BÍLÁ BROUŠENÁ BOROVICOVÁ
UF 1235




BÍLÁ POPELAVÁ
UF 1184




DUBOVÁ SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ
UF 1304




BÍLÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ
UF 915




TYRZENÁ DUBOVÁ
UF 1896




VÝBĚROVÁ DUBOVÁ PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
UF 995




PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ
UF 896




STARÁ MATOVANÁ OLEJOVANÁ DUBOVÁ
UF 312




TMAVÁ LAKOVANÁ DUBOVÁ
UF 918




PRKNA Z LETITĚHO DUBU
UF 861




OLEJOVANÁ OŘECHOVÁ
UF 1043




VÝBĚROVÁ DUBOVÁ TMAVĚ LAKOVANÁ
UF 1001




PŘÍRODNÍ OLEJOVANÁ DUB HOMAGE
UF 1157




MERBAU
UF 996






WENGÉ
UF 1000

Struktura:  Elegantní struktura dřeva  Struktura přírodního dřeva  Intenzivní struktura dřeva  Struktura kamene  Exkluzivní struktura

Úprava:  Kartáčování  Řez pilou  Hoblování

LARGO

LPU 
205 x 20,5 cm  9,5 mm

9,5 mm dlouhá prkna s jemnou mikropárou
přinášející hloubku do vašeho interiéru



    
SVĚTLÁ RUSTIKÁLNÍ DUBOVÁ PRKNA
LPU 1396*



  
DUB TICHOMOŘSKÝ
LPU 1507
TATO PODLAHA OBSAHUJE JEMNÝ POTISK



   
DUB LONG ISLAND SVĚTLÝ
LPU 1660



   
DUB DOMINICANO ŠEDÝ
LPU 1663*



  
DUB PŮVODNÍ
LPU 1505



   
DUB DOMINICANO PŘÍRODNÍ
LPU 1622*



  
DUBOVÁ BÍLÁ VÝBĚROVÁ
LPU 3985



   
DUB LONG ISLAND PŘÍRODNÍ
LPU 1661



  
DUBOVÁ BÍLÁ LAKOVANÁ
LPU 1283



   
DUB CAMBRIDGE PŘÍRODNÍ
LPU 1662*



  
PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ DUBOVÁ
LPU 1284



   
DUB CAMBRIDGE TMAVÝ
LPU 1664*







  
DUBOVÁ ŠEDÁ VÝBĚROVÁ
LPU 3986



   
MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANÁ
LPU 3988

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression



 **DUBOVÁ SVĚTLEŠEDÁ LAKOVANÁ**
UE 1304




 **DUBOVÁ SVĚTLÁ OPOTŘEBOVANÁ**
UE 1303



 **DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ**
UE 1491



 **DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÁ**
UE 1406



 **STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ**
UE 1493




 **DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ**
UE 1492



 **DUB LETITÝ ŠEDÁ**
UE 1388



 **STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ**
UE 1496

CR

120 x 19 cm  7 mm



 **DUB CHARLOTTE BÍLÁ**
CR 3178



 **DUB CHARLOTTE HNĚDÁ**
CR 3177



 **DUB VIRGINIA PŘÍRODNÍ**
CR 3182



 **DUB TENNESSEE ŠEDÁ**
CR 3181



 **DUB TENNESSEE SVĚTLÁ**
CR 3179



 **DUB TENNESSEE PŘÍRODNÍ**
CR 3180







 **DUB LOUISIANA PŘÍRODNÍ**
CR 3176





 **DUB VIRGINIA HNĚDÁ**
CR 3183

Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

ARTE

UF 
62,4 x 62,4  9,5 mm

9,5 mm velké stylové čtvercové dlaždice se spárou




DLAŽBA MRAMOROVÁ
UF 1400




DLAŽBA SVĚTLÁ KŮŽE
UF 1401




DLAŽBA TMAVÁ KŮŽE
UF 1402




LEŠTĚNÝ PŘÍRODNÍ BETON
UF 1246




LEŠTĚNÝ TMAVÝ BETON
UF 1247




VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ
UF 1248*




VERSAILLES SVĚTLÝ
UF 1155*



UF1402






EXQ1553



Struktura:  Eleganční struktura dřeva  Struktura přírodního dřeva  Intenzivní struktura dřeva  Struktura kamene  Exkluzivní struktura

Úprava:  Kartáčování  Řez pilou  Hoblování

EXQUISA

EXQ  
122,4 x 40,8 cm  8 mm

8 mm vícezorové dlaždice se spárou



 
TRAVERTIN TIVOLI
EXQ 1556



 
KERAMIKA BÍLÁ
EXQ 1553*



 
KERAMIKA SVĚTLÁ
EXQ 1554*



 
KERAMIKA TMAVÁ
EXQ 1555*



 
OPRACOVANÁ TEXTILIE
EXQ 1557







 
BŘIDLICE TMAVÁ
EXQ 1552*







 
BŘIDLICE ČERNÁ
EXQ 1550*



 
BŘIDLICE TMAVÁ GALAXIE
EXQ 1551*



Povrchová úprava:  Extra matná povrchová úprava  Matná povrchová úprava  Hedvábná/matná povrchová úprava  Hedvábná povrchová úprava  Povrchová úprava silverfrost

Spáry:  Velké zkosení  Mikro-zkosení  Skutečné zkosení  Zkosení impression

KROK 1

INSTALACE

Bezproblémová instalace podlahy

Položení podlahy Quick-Step je tak jednoduché díky patentovanému světoznámému zámkovému systému Uniclic®. Tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem pevnější než jiné systémy. S podlahou Quick-Step je instalace snadná i v těch nejtěsnějších rozích nebo pod radiátory nebo dveřmi.

1 Snadná instalace díky zámkovému systému Uniclic®

Společnost Quick-Step je vynálezcem instalačního systému Uniclic®, který dnes představuje standardní zámkový instalační systém. Pomocí revolučního patentovaného systému Click můžete podlahová prkna jednoduše zamknout k sobě.



2 Laminátovou podlahu lze instalovat na podlahové vytápění a chlazení

Laminátové podlahy Quick-Step jsou při použití správné podložky ideální pro instalaci přes podlahové vytápění nebo chlazení.

Více informací naleznete na adrese www.quick-step.cz

3 Snadná instalace na stávající podlahy

Přesvědčete se sami o jednoduchosti instalace podlahy Quick-Step v našich instalačních videích.



Podívejte se na instalační videa na adrese bit.ly/ytquickstep

Instalační nástroje

Quick-Step® MONTÁŽNÍ SADA

QSTOOLA

Obsah: příklepový blok Quick-Step, kovové dorážedlo, nastavitelné distanční klínky.



Nainstalujte si laminátovou podlahu snadno a profesionálně s praktickou montážní sadou Quick-Step.



Podložka Quick-Step® pro každou situaci

Podložka je při pokládání podlahy naprosto nezbytná. Instalace správné podložky má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost laminátové podlahy Quick-Step. Vysoce kvalitní podložky se snadno instalují, vytvářejí vodorovnou základnu pro novou podlahu a nabízejí vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Podložky Quick-Step poskytují stabilní základnu chránící systémy Uniclic® a Uniclic® Multifit. A navíc zajišťují ochranu před vztlínající vlhkostí.

Chci cenově úsporné řešení



Quick-Step®
BASIC PLUS



QSUDLBP15/60

Dobrá a ekonomická základna pro méně exponovaná místa, například pro ložnici nebo podkroví.


Tloušťka: 2 mm
Role = 15 m² / 60 m²



Chci ztlumit přechodový a kročejový zvuk



Quick-Step®
UNISOUND



QSUDLDRUCO15

Ideální pro exponovaná místa, například pro obývací pokoj.

Tloušťka: 2 mm
Role = 15 m²



Chci ztlumit kročejový zvuk vznikající při chůzi po podlaze



Quick-Step®
SILENT WALK



QSUDLSW7

Ideální pro přízemí.

Tloušťka: 2 mm
Role = 7 m²



Chci ztlumit zvuk, který slyší sousedé



Quick-Step®
TRANSITSOUND



QSUDLTRS15

Ideální pro horní podlaží nebo byt.

Tloušťka: 2 mm
Role = 15 m²



Potřebuji další izolaci a vyrovnání pro mou podlahu



Quick-Step®
THERMOLEVEL



QSUDTLT9

Dokonalá volba pro instalaci na stávající podlahu z dlažby nebo velmi nerovnou podlahu. Poskytuje také extra izolaci.

Tloušťka: 5 mm
Krabice = 9 m²




- ✓ Ochrana proti vlhkosti
- ✓ Vyrovnávací efekt
- ✓ Podlahové vytápění


- ✓ Ochrana proti vlhkosti
- ✓ Vyrovnávací efekt
- ✓ Podlahové vytápění

- ✓ Ochrana proti vlhkosti
- ✓ Vyrovnávací efekt
- ✓ Podlahové vytápění
- ✓ Podlahové chlazení

- ✓ Ochrana proti vlhkosti
- ✓ Vyrovnávací efekt
- ✓ Podlahové vytápění

- ✓ Ochrana proti vlhkosti
- ✓ Vyrovnávací efekt

 Tuto podložku použijte v kombinaci s páskou: **NETAPE50**

 **Nepoužívejte v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením.**

Poznámka: Podložku Quick-Step je důležité použít kvůli zachování kvality vaší podlahy. Při řádné instalaci a údržbě poskytuje společnost Quick-Step záruku na podlahu Quick-Step a systém Uniclic. Vyžádejte si originální podložku Quick-Step u svého prodejce a přečtěte si záruční podmínky na adrese www.quick-step.cz.

KROK 2 DOKONČENÍ

Dokonalé dokončení

Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

1 Sladěné barvy

Společnost Quick-Step nabízí podlahové lišty s dokonale sladěnými barvami pro každou podlahu.



2 Široký výběr

Společnost Quick-Step má širokou řadu podlahových lišt a profilů v různých výškách a šířkách.

3 Odolnost proti poškrábání

Soklové lišty Quick-Step jsou odolné proti poškrábání, chráněné proti každodennímu opotřebení a vztahuje se na ně stejná záruka jako na podlahy.


Snadná instalace



Q5GLUE290



Q5CLIPSKME(-)



Q5TRACK



Quick-Step®
LEPIDLO ONE4ALL
Obsah: 290 ml

Pomocí lepidla Quick-Step One4All lze rychle a pevně instalovat podlahové lišty a profily.

S jednou tubou lepidla One4All můžete připevnit ke zdi přibližně 15 m soklových lišt.



Quick-Step®
SVORKY
Obsah: 50 svorek

K dispozici pro 7mm nebo 8 mm podlahy (Q5CLIPSKME7080A) a 9,5 mm podlahy (Q5CLIPSKME95A).

Svorkový systém pro bez lepidlovou a bez šroubovou instalaci podlahových lišt. Podlahové lišty lze kdykoli odstranit.

Svorky by měly být nainstalovány současně s podlahou.




Quick-Step®
KOLEJNICE
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Nainstalujte podlahové lišty snadno a rychle s touto na míru připravenou kolejnici. Jednoduše připevněte kolejnici ke zdi pomocí šroubů nebo lepidla Quick-Step One4All a poté na ni podlahové lišty jen nasadíte. Lišty lze později jednoduše sundat, což je ideální, když potřebujete přístup ke kabelům.

Podlahové lišty

Quick-Step® STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA


240 x 1,2 x 5,8 cm



Díky předem připraveným řezům lze snadno nařezat na 4cm lišty.

Quick-Step® SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET

240 x 1,4 x 7,7 cm




Podlahové lišty s drážkou na zadní straně pro umístění telefonních nebo počítačových kabelů.

Quick-Step® SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET LARGO


240 x 1,4 x 10 cm

Pouze pro řadu Largo



Quick-Step® SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm



► QSSK(-)
Pomocí spojek lze snadno spojit všechny soklové lišty, a to i v rozích. K dispozici také jednotlivě: NEPLUG

Natíratelné soklové lišty



Pretíratelné podlahové lišty s technologií Incizo® lze jednoduše narezat na požadovanou výšku (díky předem připraveným řezům). Po jejich instalaci je můžete natřít nebo je ponechat bílé.

Quick-Step® SOKLOVÁ LIŠTA OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step® SOKLOVÁ LIŠTA OGEE

240 x 1,6 x 16 cm




Quick-Step® SOKLOVÁ LIŠTA COVER

240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step® FLEXIBILNÍ SOKLOVÁ LIŠTA

1,4 cm x 4 cm (k oříznutí na požadovanou délku)



K dispozici také v pevné verzi pro dokončení pokoje ve stejném stylu (délka 240 cm: QSPSKR4PAINT).


Ukončovací profily pro podlahu a schody

Profil Incizo® společnosti Quick-Step je multifunkční ukončovací nástroj. Jeden profil lze použít pro všechny ukončovací práce na podlaze a schodech, a to ve sladěné barvě. Základní profil Incizo® jednoduše oříznete do požadovaného tvaru pomocí dodané řezačky.




Quick-Step® Incizo®: pět otázek, jedna odpověď

1 Jak mohu spojit dvě podlahy stejné výšky?




Použijte profil Incizo® jako dilatační profil.

2 Jak mohu vyřešit rozdíl ve výšce jednotlivých podlah?




Použijte profil Incizo® jako adaptační profil.

3 Jak mohu zakončit podlahu u zdi nebo u okna?



Použijte profil Incizo® jako ukončovací profil.

4 Jak mohu spojit podlahu s kobercem, aby výsledek vypadal dobře?



Použijte profil Incizo® jako přechodový profil.



UFW 1535



Podívejte se na naše instalační video na adrese bit.ly/ytquickstep

5 Jak mám zakončit schody?

Schody můžete pokrýt prkny Quick-Step a zakončit je požadovaným způsobem pomocí profilu Incizo®.



Quick-Step®

PROFIL INCIZO®

QSINCP(-)

215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm

Obsah: 1 Incizo®, 1 rezačka, 1 plastová kolejnice

Quick-Step®

HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO® PRO SCHODY

NEINCPBASE(-)

215 cm x 7,1 cm x 2 cm

Objednává se samostatně; včetně plastového proužku. Zakončení Incizo® pro schody nelze použít pro komerční aplikace.

Quick-Step®

KOVOVÝ PROFIL INCIZO®

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm nebo 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm

Obsah: 1 Incizo®, 1 držadlo a 1 plastová kolejnice

Quick-Step®

MULTIFUNKČNÍ PROFIL

186 cm x 4,7 cm x 1 cm

Obsah: 1 multifunkční profil, 1 plastová kolejnice



QSINCP(-)

S dodaným držadlem můžete vytvořit požadovaný profil. Nepoužívejte na schodech. K dispozici v hliníkové, stříbrné, zlaté a bronzové barvě. K dispozici také pro komerční aplikace s kovovou kolejnici, šrouby a hmoždinkami. QSINCPCSILVME270 / pro řadu Impressive Ultra: QSINCP12SILVME270



QSPR(-)



QSPR(-)

Profil z hliníku odolného proti poškrábání pro přemostění výškových rozdílů od 0 do 12,3 mm. Lze použít například mezi dvěma laminátovými podlahami Quick-Step nebo mezi laminátovou podlahou a jinou nižší nebo vyšší podlahou. K dispozici ve stříbrné.

Zakončovací nástroje

Quick-Step® KIT

QSKIT(-) 310 ml



Elastická akrylátová pasta. Použijte ji k vyplnění mezer sladěnou barvou.

Quick-Step® PE PROVAZEC NEFOAMSTRIP20 20 m x 10 mm



PE provazec pro vyplnění dilatačních spojů (k použití v kombinaci se sadou Quick-Step Hydrokit). Zajišťuje vodotěsnost soklových lišt.

Pomocí sady Hydrokit a PE pěny zajistíte, že bude vaše podlaha Majestic, Impressive (Ultra), Eligna a Classic 100% voděodolná. Vedle toho můžete těžit z 10leté záruky pro rezidenční použití v mokřem prostředí.

Quick-Step® HYDROKIT QSKITTRANSP 310 ml



Quick-Step Hydrokit je průhledný silikonový tmel, který slouží k neviditelnému a vodotěsnému zajištění podlahových lišt, profilů atd.



QSRCINOX

Quick-Step® ROZETY K RADIÁTORŮM

Obsah: 2 rozety k radiátorům v balení.

Krytky trubek umožňují zakončit topná tělesa a trubky. Dodávají se ve dvou různých průměrech: 15 mm a 22 mm.



QSDOORMAT

Quick-Step® ROHOŽKA

Rohožka: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Rám: 79 cm x 47,8 cm

Rohožka perfektně zapadá do silného hliníkového rámu, který je zapuštěn do laminátu. Je snadné ji nainstalovat i čistit. Elegantní a praktické řešení.

KROK 3 ČIŠTĚNÍ

Udržujte podlahu v bezvadném stavu



QSSPRAYKIT

Quick-Step® ČISTICÍ SOUPRAVA

Obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát, čisticí přípravek Quick-Step 1000 ml

Čisticí přípravky jsou vyvinuty speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch podlahy a zachovávají její původní vzhled. Na podlaze nezůstávají žádné zbytkové vrstvy čisticího přípravku.



K dispozici také jednotlivě:

Quick-Step® ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L QSCLEANING2500

Quick-Step® ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 1000 ML QSCLEANING1000

Quick-Step® STÍRACÍ MOP QSSPRAYMOP



QSREPAIR

Quick-Step® OPRAVNÁ SADA

Obsah: tavicí nůž, začíšťovací stěrka, 7 voskových bloků, brusný papír

S opravnou sadou lze snadno opravit lehká poškození v původní barvě.



Zkontrolujte přesnou kombinaci barev pro vaši podlahu na adrese bit.ly/ytquickstep

































- ☑ Používáme pečlivě vybrané suroviny
- ☑ Investujeme do energeticky efektivní výroby
- ☑ Dodržujeme všechny předpisy



Ve společnosti Quick-Step si uvědomujeme, že svět, ve kterém chcete žít, se neskládá jen ze stylových interiérů. Je to také svět, který vyjadřuje respekt k přirozenému životnímu prostředí. A proto se naše společnost neustále snaží minimalizovat vliv našich výrobků a výrobních postupů na životní prostředí. Každý den hledáme nové způsoby recyklace, snížení spotřeby a obnovení zdrojů v celém výrobním procesu společnosti Quick-Step.

Přehled prken a dlaždic

	vodotěsné	rozměry	tloušťka	hrany
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC NOVINKA		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	 / 

LAMINATE

KOLEKCE 2018 - 2019



ROOM
VIEWER

Příliš mnoho možností?

Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com

Vaše prodejní místo Quick•Step®

QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com

SLEDUJTE NÁS ZDE:

www.facebook.com/QuickStepFloors

www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep

www.pinterest.com/quickstepfloor

[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick•Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností UNILIN bvbba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. ÚVODNÍ FOTKAIMU1855. Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Obsah © 2018-2019 společnost UNILIN bvbba - division Flooring. Všechna práva vyhrazena.

Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. | Výřisk č. 018 314 01 - Z4A - CZ